

63.31  
Belgium  
1903-1913

31



AUTOMNE 1911  
PRINTEMPS 1912  
**CATALOGUE  
GÉNÉRAL**  
ET PRIX COURANT  
DES CULTURES DE  
L'ÉTABLISSEMENT HORTICOLE  
& PÉPINIÈRES  
**C. KERKVOORDE**  
à WETTEREN

MOLKER SONS, NEW YORK, AMERICAN AGENTS, (BELGIQUE)

Téléphone: V.T. 2  
Télégrammes: KERKVOORDE WETTEREN.

# AVIS IMPORTANT

---

Ce Prix-Courant annule tous ceux qui ont paru antérieurement.

Je prie les personnes qui m'adressent leurs commandes, de m'indiquer bien exactement et lisiblement leur adresse, ainsi que la marche à suivre pour l'expédition.

Pour les arbres fruitiers on est prié de désigner si les arbres doivent être à hautes tiges, pyramides ou espaliers, et de donner, en supplément, une liste des variétés pour remplacer celles qui pourraient manquer.

Les emballages sont très soignés et demeurent à charge du demandeur ainsi que la marchandise qui voyage à ses risques et périls.

Je prie les personnes qui ne me sont pas connues, de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur la poste, ou de m'indiquer un autre mode de paiement.

Afin d'éviter des frais d'encaissement, toute expédition dont la valeur ne dépasse pas 25 francs, se fera contre remboursement.

Les recouvrements se font deux fois par an, en Janvier et en Juin.

On est prié d'écrire distinctement le nom :

**C. KERKVOORDE.**

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE :

**KERKVOORDE, Wetteren**

Téléphone : Wetteren n° 2  
(Groupe de Gand).

---

## PÉPINIÈRES PRINCIPALES.

**Wetteren** (BUREAUX) (deux minutes de la gare). Cultures : Rosiers, Conifères, Rhododendrons, etc.

**Id.** Pépinières fruitières (huit minutes de la gare).

**Massemen** (quinze minutes de la gare). Cultures : Arbres et Arbustes d'ornement. Arbres forestiers, Plantes aquatiques et vivaces.

**Oordegem** (1 h. de la gare). Cultures : Rosiers, Plantes forestières.

---

---

# Catalogue des Cultures

## C. KERKVOORDE

### à WETTEREN

## I. Arbres Fruitiers

Toutes les variétés annoncées d'Abricotiers, Cerisiers, Pêchers, Poiriers, Pommiers, Pruniers, sont disponibles en basses tiges ; celles précédées d'un **T** le sont également à hautes tiges.

### Abricotiers.

#### PRIX

|                                           |              |            |             |           |
|-------------------------------------------|--------------|------------|-------------|-----------|
| Basses tiges                              | la pièce fr. | 0.75       | le cent fr. | 65        |
| — — espaliers 1 an                        | " "          | 1.—        | " "         | 90        |
| — — 2 à 3 ans                             | " "          | 1.50 à 2.— | " "         | 140 à 175 |
| Hautes tiges pour plein vent et espaliers | " "          | 2.— à 3.—  | " "         |           |

- T Commun ou Crotté**, fruit assez gros, de 1<sup>e</sup> qualité, août.  
**Claude Bidaut**, fruit gros, de toute 1<sup>e</sup> qualité, fin juillet-août.  
**Early Moorpark**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qualité, juillet.  
**Gros Précoce de la St-Jean**, fr. gros, de toute 1<sup>e</sup> qualité, juillet.  
**T Pêche de Nancy**, fr. très gros, de toute 1<sup>e</sup> qualité, août.  
**Pourret**, fr. gros, de toute 1<sup>e</sup> qual, août.  
**Précoce de Boulbon**, fr. très gros, de 1<sup>e</sup> qualité, juillet.  
 — **d'Esperen**, fr. assez gros, de 1<sup>e</sup> qualité, juillet.  
 — **de Monplaisir**, fr. gros, bon, 1<sup>e</sup> qualité, juillet.  
**T Royal**, fr. très gros, bon, 1<sup>e</sup> qualité, juillet.  
**SOUVENIR DE CONSTANT KERKVOORDE**, superbe nouveauté, fr. énorme très fertile, de toute 1<sup>e</sup> qualité, juillet, arbre vigoureux.

### Amandiers.

**A coque tendre** (tiges) . . . . . fr. 2

## Cerisiers.

|                                |          |             |         |           |     |
|--------------------------------|----------|-------------|---------|-----------|-----|
| Basses tiges 1 an . . . . .    | la pièce | 0.75        | le cent | 60        | fr. |
| — — pyram. 2 à 3 ans . . . . . | "        | 1.—         | "       | 90        |     |
| — — espaliers 1 an . . . . .   | "        | 1.—         | "       | 90        |     |
| — — 2 à 3 ans . . . . .        | "        | 1.50 à 2.—  | "       | 140 à 175 |     |
| Hautes tiges. . . . .          | "        | 1.75 à 2.50 |         |           |     |

|   |                                                                                                                                            |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T | <b>Bigarreau blanc ou rose, Bigarreau d'Espagne</b> , fr. très gros, rose du côté du soleil de 1 <sup>e</sup> qualité, juillet.            |
| T | — <b>Elton</b> , fr. gros, noir, 1 <sup>e</sup> qual. fin juin.                                                                            |
| T | — <b>Esperen</b> , fr. très gros, rose, 1 <sup>e</sup> qualité, juillet.                                                                   |
| T | — <b>jaune de Dragan</b> , fr. gros, blanc jaunâtre, 1 <sup>e</sup> qualité, comm., juillet.                                               |
| T | — <b>Napoléon</b> , fr. très gros, noir, 2 <sup>e</sup> qualité, juillet.                                                                  |
| T | — <b>noir</b> , fr. très gros, noir, 2 <sup>e</sup> qual. juillet.                                                                         |
| T | <b>Cerise Abbesse de Moulan</b> , fr. gros, noir, 1 <sup>e</sup> qual. fin juillet.                                                        |
| T | — <b>Anglaise hâtive, Royale hâtive, May Duke, Tôt et Tard</b> , fr. assez gros rouge, de toute 1 <sup>e</sup> qualité, juin.              |
| T | — <b>belle Allemande</b> , fr. très gros, rouge, de toute 1 <sup>e</sup> qualité, fin juillet.                                             |
| T | — <b>de Montreuil</b> , fr. très gros, rouge foncé, 1 <sup>e</sup> qualité, se rapproche de la Reine Hortense, mais plus fertile, juillet. |
| T | — <b>de Choisy</b> , fr. gros, rouge foncé, 1 <sup>e</sup> qualité, juillet.                                                               |
| T | — <b>de Montmorency</b> , fr. gros, rouge, 1 <sup>e</sup> qualité, juillet.                                                                |
| T | — <b>à courte queue. Courte queue de Bruges</b> , fr. très gros, de toute 1 <sup>e</sup> qual., juillet-août.                              |
| T | — <b>d'Olivet</b> , fr. gros, rouge foncé, 1 <sup>e</sup> qual., comm. juin.                                                               |
| T | — <b>de Planchoury, Lemerclier</b> , fr. gros rouge, 1 <sup>e</sup> qualité, août.                                                         |
| T | — <b>Duchesse de Paluau</b> , fr. gros, rouge foncé, 1 <sup>e</sup> qualité, juin.                                                         |
| T | — <b>Galopin</b> , fr. gros, rouge pâle, de toute 1 <sup>e</sup> qualité, juillet.                                                         |
| T | — <b>Impératrice Eugénie</b> , fr. gros, rouge brun 1 <sup>e</sup> qualité, juin.                                                          |
| T | — <b>Reine Hortense. Monstrueuse de Bavay. Belle de Laeken</b> , fr. très gros, rouge pâle, de toute 1 <sup>e</sup> qualité, juillet.      |
| T | — <b>hâtive</b> , même qualité que la précédente, mais plus précoce, comm. juillet.                                                        |
| T | <b>Griotte commune</b> , fr. assez gros, rouge, 1 <sup>e</sup> qualité, juillet.                                                           |
| T | — <b>de Schaarbeek</b> , fr. moyen, noir, 1 <sup>e</sup> qualité, pour liqueurs.                                                           |
| T | — <b>de Tihange</b> , fr. gros, rouge, 1 <sup>e</sup> qualité, juillet.                                                                    |
| T | — <b>du Nord</b> , fr. très gros, noir, 2 <sup>e</sup> qualité, août-septembre.                                                            |
| T | — <b>beaux espaliers</b> fr. 1.— à 2.—                                                                                                     |
| T | — <b>hâtive</b> , gros rouge, 1 <sup>e</sup> qualité, juin.                                                                                |
| T | <b>Guigne belle de St-Trond</b> , fr. gros, rouge, 1 <sup>e</sup> qualité, juin.                                                           |
| T | — <b>d'Orléans</b> , fr. gros, blanc rosé, 1 <sup>e</sup> qualité, comm. juin.                                                             |
| T | — <b>d'Anonnay</b> , fr. gros rouge, 1 <sup>e</sup> qualité, comm. juin.                                                                   |
| T | — <b>Early Rivers</b> , fr. gros, rouge, 1 <sup>e</sup> qualité, comm. juin.                                                               |
| T | — <b>noire hâtive</b> , fr. moyen, noir, 1 <sup>e</sup> qualité, juin                                                                      |
| T | — <b>précoce de Mathère</b> , fr. gros, rouge, 1 <sup>e</sup> qualité, juin.                                                               |

## Châtaigniers.

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| <b>Commun (tiges)</b> . . . . .           | fr. 1.50     |
| <b>De Lyon (tiges, greffés)</b> . . . . . | " 2.50 à 3.— |

## Cognassiers.

|                                                                                                            |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Commun (touffes)</b> . . . . .                                                                          | fr. 0.50     |
| <b>Champion</b> , variété très fertile et très belle, de bonne qualité, basses tiges et pyramides. . . . . | " 0.60 à 1.— |

## COGNASSIERS.

|                                                                                                                |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| De Bourgeaut, var., très vigoureuse, beau fruit, basses tiges . . .                                            | fr. 0.60 à 1.— |
| De Portugal, espèce la plus répandue et la mieux connue, c'est une excellente variété. . . . . basses tiges    | " 0.60 à 3.—   |
| hautes tiges                                                                                                   | " 2.50 à 3.—   |
| Meech Prolific, fruit gros, variété américaine                                                                 | " 0.60 à 1.—   |
| Rea's Mammoth, fruit rond, très gros et beau, arbre vigoureux et productif, basses tiges et pyramides. . . . . | " 0.60 à 1.—   |

## Cornouilliers.

|                                                         |          |                 |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Commun (à fruits rouges), tiges et demi-tiges . . . . . | la pièce | fr. 0.75 à 1.50 |
|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|

## Figuers.

|                                |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| 12 variétés avec noms. . . . . | la pièce | fr. 1.25 |
|--------------------------------|----------|----------|

## Fraisiers.

## Variétés d'élite choisies parmi une nombreuse collection.

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Le cent d'une variété . . . . .            | fr. 4.— |
| Les douze . . . . .                        | " 0.60  |
| Le cent en vingt bonnes variétés . . . . . | " 5.—   |

## Abréviations.

t. h. très hâtif; h. hâtif; m. s. moyenne saison; t. tardif; t. t. très tardif.

Avant garde, t. h.  
 Belle Elton, t. t.  
 Docteur Morère, h.  
 — Veillard, t. h.  
 France et Russie, h.  
 Goliath, h.  
 Jucunda, t.  
 La France, m. s.  
 Latest of all, t. t.  
 L'Aurore, t. h.  
 Laxton's Reward, t.  
 Le Noble (Laxton's) t. h.

Louis Vilmorin, h.  
 Marguerite Goullencourt, h.  
 — Lebreton, h.  
 Pêche de Juin, t.  
 Reine des hâtives, t. h.  
 Royal Sovereign, h.  
 Sénateur Boissel, t. h.  
 Sensation, m. s.  
 Tardive sans pareille, t.  
 Vicomtesse Héricart de Thury, h.  
 Victoria, t.

## Fraisiers à gros fruits remontants.

(Donnent des fruits depuis mai jusqu'en octobre).

|                  |            |                   |         |
|------------------|------------|-------------------|---------|
| Les 10 . . . . . | fr. 0.50 — | Le cent . . . . . | fr. 4.— |
|------------------|------------|-------------------|---------|

Cyrano de Bergerac, fr. gr. rouge foncé.  
 Jeanna d'Arc, fr., moyen, rouge.  
 L. Aiglon, gr. fertile, extra.  
 La constante féconde, fr. gros., 1<sup>e</sup> qualité, rouge.  
 La perle, fr. gr., rouge sucré.

## FRAISIERS A GROS FRUITS REMONTANTS.

Les dix . . . fr. 0.50 — Le cent . . . fr. 4.—

La Productive, fr. fr. gros, rouge.

Louis Gauthier, fr. m., rose.

Louis Rossignol, fr. gros, rouge, sucré et parfumé.

Madame Louis Bottero, fr. gr. tr. fertile, extra Les dix fr. 0.75 — Le cent fr. 6.—

Merveille de France, tr. fert., tr. gr., rouge vif, chair ferme, extra.

Les dix fr 0.75 — Le cent fr. 6.—

Saint Antoine de Padoue, gr. fr. excellent.

Saint Joseph, fr. gr., 1<sup>e</sup> qualité.Souvenir Normand, var. robuste, gr. fr., rouge, de toute 1<sup>e</sup> qual. Extra.

Les dix fr. 0.75 — Le cent fr. 6.—

Fraisier-Framboisier *Rubus (roscefolius)*.

Fruit japonais ressemblant à une fraise de belle couleur rouge, d'une saveur acidulée agréable, grandes fleurs blanches odorantes, bel arbuste d'ornement et de rapport  
la pièce fr. 0.50 — les 10 fr. 4.—

## Framboisiers.

La pièce . . . fr. 0.20 — Le cent . . . fr. 15.—

## Variétés remontantes.

## FRUITS ROUGES

Améliorée de Congy.

All Summer.

Baumforth's Seedling.

Belle de Fontenay.

Merveille des 4 Saisons.

Perpétuelle de Billard.

Remontant de Feldbrunnen.

Surpasse Merveille.

" Faistoff.

## FRUITS JAUNES

Jaune du Chili.

Surpasse Merveille blanche

Surprise d'Automne.

## Variétés non remontantes.

## FRUITS ROUGES.

Clark.

Goliath.

London.

Hornet, extra.

Malborough.

Turner.

Thompson's early.

## FRUITS JAUNES.

Blanche de Souchet.

Colonel Wilder.

Magnum bonum.

Cornwell's Victoria.

## FRUITS NOIRS.

Hopkins.

Lowett.

Souhegan ou Tyler.

## Groseillers à grappes.

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| La pièce                                        | fr. 0.40     |
| Le cent, en dix variétés, à mon choix           | " 30.—       |
| Tiges, environ 0,50 à 1 m. de hauteur, la pièce | " 0.75 à 1.— |

### FRUITS ROUGES.

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| A gros fruits rouges.                | Fertile d'Angers.           |
| A fruits rouges ordinaires.          | — de Berlin.                |
| Belle de St-Gilles.                  | — de Paluau.                |
| Caucase, fruit très gros.            | Goliath.                    |
| Cerise, très gros.                   | Gondouin, très gros fruits. |
| — à longues grappes.                 | Impériale, fruits gros.     |
| Chenonceaux.                         | La Fertile.                 |
| Fay's new prolific.                  | Rouge de Hollande.          |
| Variété américaine, longues grappes, | Versaillaise.               |
| rouge vif, très fertile.             |                             |

### FRUITS BLANCS.

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| A fruits blancs ordinaires. | Impérale blanche.               |
| Boulogne.                   | Versaillaise, très gros fruits. |
| Cerise.                     | White grape.                    |

### FRUITS NOIRS OU CASSIS.

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Baldwin.        | Lee's prolific, beaux et bons fruits, très fertile. |
| Commun ou noir. | Ogden's Black.                                      |
| De Naples.      |                                                     |

## Groseillers épineux.

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| La pièce                               | fr. 0.50     |
| Le cent, en dix variétés, à mon choix. | " 40.—       |
| Tiges, 50 cm. à 1 m. de hauteur        | " 1.50 à 2.— |

*Choix des meilleures variétés anglaises à gros fruits.*

### FRUITS BLANCS.

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Eagle.    | Smiling Beauty.     |
| Freedom.  | Wellington's glory. |
| Justicia. | White Smith, hâtif. |
| Ostrich,  |                     |

### FRUITS JAUNES.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Broom Girl.             | Husbandman, tardif. |
| Creeping jane.          | Leader.             |
| Early Sulphur, précoce. | Leveller.           |
| Gipsy Queen.            | Marigold, hâtif.    |
| Golden drop.            |                     |

### FRUITS ROUGES.

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Crown Bob.            | Rifleman.                            |
| Favorite.             | Roaring Lion, tardif.                |
| Guido                 | Slaughterman.                        |
| Hopley's companion.   | Washington.                          |
| London.               | Whinham's Industry.                  |
| Merry Monarch.        | d'une fertilité extrême, fruit gros, |
| Overall, tardif.      | de couleur rouge brun foncé à la     |
| Peace maker.          | maturité.                            |
| Prince Régent, hâtif. |                                      |

**GROSEILLERS ÉPINEUX.****FRUITS VERTS.**

Angler, précoce.  
 Conquering Hero, tardif.  
 Green Walnut.  
 Monstrueuse d'Amérique.

Overall.  
 Profit, tardif.  
 Stockwell.  
 Thumper (Riley's), très tardif.

**Kakis du Japon (Diospyros).**

Fruits de bonne grosseur, très variés de formes et de coloris, mais généralement orangés à la maturité. Se cueillent avant les gelées, et sont conservées jusqu'à leur complète maturité. Très appréciés au Japon

la pièce fr. 1.25 à 2.—  
 six variétés pour „ 6.— à 7.50

**Loganberry.**

Hybride de la ronce et du framboisier, fruit très gros et très long, rouge brillant, de saveur agréable, arbuste très vigoureux.

La pièce, fr. 0.50; le cent, 40.—

**Mûriers.**

A gros fruits noirs, tiges fr. 8.— à 10.—  
 A fruit blanc, bases tiges et pyramides „ 0.50 à 1.50

**Néfliers.**

A fruit très gros, basses tiges et pyramides fr. 0.75 à 1.—  
 — — hautes et moyennes tiges „ 1.50 à 2.—  
 Commun, basses tiges et pyramides „ 0.75 à 1.—  
 — — hautes et moyennes tiges „ 1.50 à 2.—

**Noisetiers.**

La pièce, fr. 0.50 — Le cent, en dix variétés à mon choix, fr. 40.—

A feuilles pourpres.  
 A gros fruit rond.  
 A pellicule rouge.  
 Aveline anglaise.  
 — de Brunswick.  
 — blanche longue.  
 — — ronde.  
 — Lombardise.  
 Commun à grappes.  
 Cosford, à coque tendre.  
 Daviana, très gros fruit.  
 d'Alger.  
 d'Espagne.  
 de Naples.  
 de Provence.  
 Downton, très gros fruit long.  
 Emperer.

Fertile de Coutard.  
 Géante de Hale.  
 Grosse aveline.  
 — blanche d'Espagne.  
 — longue.  
 — ronde d'Espagne.  
 Impériale de Trébizonde.  
 Louis Berger, bonne variété très fertile.  
 Macrocarpa.  
 Merveille de Bollwiller, fruit très gros et très bon.  
 Multiflorum, très fertile.  
 Précoce de Frauendorf.  
 Princesse royale.  
 Prolific d'Angleterre.  
 — à coque serrée, var. très fertile.  
 Rouge ronde.

## Noyers.

|                       |     |               |
|-----------------------|-----|---------------|
| Commun, belles tiges. | fr. | 1.75 à 2.—    |
| — — — le cent         | "   | 150.— à 175.— |
| Fertile de Chatenay.  | "   | 2.—           |

## Pêchers.

|                       |     |            |              |        |
|-----------------------|-----|------------|--------------|--------|
| Basses tiges. 1 an.   | fr. | 0.75       | le cent, fr. | 65.—   |
| — — — espaliers, 1 an | "   | 1.—        | —            | " 90.— |
| — — — 2 ans           | "   | 1.50 à 3.— |              |        |
| Hautes tiges          | "   | 2.— à 3.—  |              |        |

Abraham, fruit très gros, 1<sup>e</sup> qual., septembre.

Admirable jaune, fruit très gros, 1<sup>e</sup> qualité, octobre.

Alexandra Nobless, fr. gros, 1<sup>e</sup> qualité, août-septembre.

Alexis Lepère, fr. gros, vert pâle teinté de carmin. sucré, 1<sup>e</sup> qual., septembre.

T Amsden, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qualité, juillet.

Avocat Collignon, fr. gros, rouge foncé, 1<sup>e</sup> qualité.

Baron Acktenthal, variété originaire d'Autriche, passant pour une des meilleures et des plus belles cultivées dans ce pays.

— Dufour, fr. très gros, de toute 1<sup>e</sup> qualité, septembre.

Belle Bausse, fruit gros, beau, très fertile, de toute 1<sup>e</sup> qualité septembre.

— de Doué, fruit assez gros, très fertile, 1<sup>e</sup> qualité, août.

— de Malte, fruit moyen, peu coloré, 1<sup>e</sup> qualité, septembre.

T — de Vitry, fr. très gros, rouge brun, de toute 1<sup>e</sup> qualité, com. septembre.

T — Garde (Noire de Montreuil), fr. gros, rouge foncé, 1<sup>e</sup> qual. sept.

— impériale, fr. très gros, rouge de toute 1<sup>e</sup> qual. sept.

BLONDEL, fruit énorme, rouge foncé, de toute 1<sup>e</sup> qual., juteux, très fertile, non adhérent au noyau, fin août; convient très bien pour plein vent.

Bon ouvrier, fruit gros, rouge foncé, 1<sup>e</sup> qualité, sept.

Chancelier de Fer, fr. gr., excel.; sept.; arbre vigoureux, fert., d'une rusticité à toute épreuve. Très recommandable pour les contrées froides.

Chancelière, fruit très gros, 1<sup>e</sup> qualité, septembre.

Charles Rongé, fr. gros, foncé violacé, de toute 1<sup>e</sup> qual., fin août.

Chevalier, fr. gros, 1<sup>e</sup> qual., août.

Chevreuse hâtive, fr. gros, bien coloré, 1<sup>e</sup> qual. com. sept.

Condor, fr. gros, 1<sup>e</sup> qual., com. sept.

Crimson Galande, fr. gros, 1<sup>e</sup> qualité, sept.

COSIAWK, fruit énorme, couleur pâle, de toute 1<sup>e</sup> qualité, comm. septembre. C'est la meilleure pêche connue de mi-saison.

Dagmar, fr. gros, très beau, 1<sup>e</sup> qual. août-sept.

Docteur Hogg, fruit gros, parfumé, de toute 1<sup>e</sup> qual., août-sept.

T d'Oignies, fr. gr. de toute 1<sup>e</sup> qual., fin août.

Double Montagne, fr. gros, vert, marbré de rouge, 1<sup>e</sup> qual., mi-sept.

Duchesse de Galliera, fr. très gros, 1<sup>e</sup> qual. rouge-foncé, sept.

EARLIEST OF ALL (Sneed), la plus précoce des pêches.

T Early Louise, fruit gros, pourpre, 1<sup>e</sup> qualité, fin juillet.

T — Rivers, fruit gros, 1<sup>e</sup> qualité, août.

Golden Rateripe, très gros, beau fruit, chair jaune, septembre.

Governor Garland, fr. gros, rose, 1<sup>e</sup> qualité, très précoce.

T Grosse Mignonne, fr. gros, rouge-brun, de toute 1<sup>e</sup> qual. fin août.

T — — hâtive, fr. gros, rouge-brun, de toute 1<sup>e</sup> qual. août.

Honeywell, fruit moyen, très bon, juillet.

Lady Palmerston, fr. gros, 1<sup>e</sup> qual., fin septembre.

Léopold I<sup>r</sup>, fruit gros, 1<sup>e</sup> qual., peu coloré, comm. septembre

LE VAINQUEUR, superbe nouveauté surpassant toutes les autres variétés par sa précocité, sa grosseur et son magnifique coloris b. t. fr. 1.50 esp. 2 à 3.

Madame Gaujard, fr. très gros, 1<sup>e</sup> qual., septembre.

T — Pynaert, beau et bon fruit. 1<sup>e</sup> qual. septembre.

Madeleine blanche, fruit moyen, blanc jaunâtre, 1<sup>e</sup> qualité, fin août-septembre.

T — rouge, Madeleine de Courson, fr. tr. gr., rouge, 1<sup>e</sup> qual., comm. septembre.

Nectarine Peach, fr. gros, beau et bon fruit, 1<sup>e</sup> qual., août-septembre.

## PÊCHERS.

- T **Précoce Alexandre**, fruit gros, 1<sup>e</sup> qualité, juillet.  
 — **argentée**, fruit gros, 1<sup>e</sup> qualité, juillet.  
 — **de Saint-Assise**, fruit gros, beau coloris, 1<sup>e</sup> qualité, fin juillet.  
 T — **de Hale. Hale's Early**, fr., moyen, rose à chair blanche, 1<sup>e</sup> qual. fin juillet.  
 — **d'Harper**, fr. gros rouge, 1<sup>e</sup> qual., comm. de juillet.  
 — **du Canada**, fruit moyen, 1<sup>e</sup> qual. août.  
**Princess of Wales**, fr. tr. gros, de toute 1<sup>e</sup> qual. septembre.  
**Pucelle de Malines**, fr. moyen, rouge de 1<sup>e</sup> qual. septembre.  
 T **Reine des Vergers**, fr. gros, rouge foncé, de 1<sup>e</sup> qual. fin septembre.  
**Rivers Early York**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual., août.  
 T **Rouge de Mai**, fr. gros, blanc avec un côté rouge, très précoce.  
**Salway**, fr. gros, chair jaune sucrée, 1<sup>e</sup> qual., octobre.  
**Saunders**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual., comm. juillet.  
**Souvenir de Gérard Galopin**, fruit très gros, jaune, de toute 1<sup>e</sup> qual.  
**Surpasse Amsden**, variété ayant toutes les qualités de l'Amsden, chair non adhérente au noyau.  
**Téton de Vénus**, fr. gros, très beau, de toute 1<sup>e</sup> qual. octobre.  
**Vilmorin**, fr. gros, 1<sup>e</sup> qual., sept.-octobre.  
 T **Waterloo**, fruit gros, 1<sup>e</sup> qual. juillet.

## BRUGNONS.

- Blanc**, fr. assez gros, blanc jaunâtre, 1<sup>e</sup> qualité, septembre.  
 T **de Fellignies**, fr. gros, fertile, 1<sup>e</sup> qualité, fin août.  
**Early Rivers**, fruit très gros, magnifique, très fertile et très précoce.  
**Galopin**, fr. très gros, violet, de toute 1<sup>e</sup> qualité, commencement septembre.  
**Jaune de Padoue**, fr. assez gros, jaune, bon, mi-septembre.  
**Hâtif de Zelle**, fr. gros, 1<sup>e</sup> qualité, août.  
 T **Lord Napier**, fr. gros, roussâtre, de toute 1<sup>e</sup> qualité, août.  
**River's Orange**, fr. gros, 1<sup>e</sup> qualité, août-sept.  
 T **Violet**, fr. gros, rouge violet, 1<sup>e</sup> qual., septembre.

## Poiriers.

|                                             |         |            |
|---------------------------------------------|---------|------------|
| Greffé sur coignassier d'un an              | fr.     | 0.60       |
| — — — — —                                   | le cent | 50.—       |
| — — — — — pyramides et fuseaux              | "       | 1.— à 4.—  |
| — — — — — espaliers de 1 <sup>e</sup> étage | "       | 1.25       |
| — — — — — — — — — — —                       | le cent | 100.—      |
| — — — — — 2 étages                          | "       | 1.75       |
| — — — — — — — — — — —                       | le cent | 150.—      |
| — — — — — espaliers de 3 étages, extra      | "       | 3.— à 5.—  |
| — — — — — hautes tiges                      | "       | 2.— à 2.50 |
| — — — — — — — — — — —                       | "       | 2.50 à 4.— |
| — — — — — espaliers                         | "       | 0.60       |
| — sur franc; d'un an                        | "       | 1.25 à 3.— |
| — — — — — pyramides                         | "       | 1.25 à 3.— |
| — — — — — espaliers de 1 à 3 étages         | "       | 2.— à 3.—  |
| — — — — — hautes tiges                      | "       | 2.50 à 4.— |
| — — — — — espaliers                         | "       | 2.50 à 4.— |

- T **Alexandre Lambré**, fr. moyen, fondant, 1<sup>e</sup> qual., octobre-nov.  
**Alexandrine Douillard**, fr. assez gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. nov.-oct.  
**Ananas de Courtral**, fr. gros, fondant, 1<sup>e</sup> qualité, fin août.  
**André Desportes**, fr. moyen, fondant, 1<sup>e</sup> qual. très fertile, juillet.  
**Baronne de Mello**, fr. moyen, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qualité, oct.-nov.  
 T **Beau présent d'été, Epargne, Cuisse Madame**, fr. assez gros, allongé, 1<sup>e</sup> qual. août.  
**Belle de juillet**, fr. exquis, très beau, juillet.  
 T **Bergamotte Esperen**, fr. gros, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qual. mars-avril.  
 — **Fortunée**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual. mars-juin.  
 — **Hertrich**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual. mars-mai.  
**Beurré Alexandre Lucas**, fr. très gros, forme de la Duchesse d'Angoulême 1<sup>e</sup> qual., déc.-février.

## POIRIERS.

- T **Beurré Bachelier**, fruit gros fondant, 1<sup>e</sup> qual. décembre.  
 — **Baltet père**, fruit gros fondant, 1<sup>e</sup> qual. octobre-novembre.  
 — **Caplaumont, Beurré aurore**, fr. moyen, très fertile, 1<sup>e</sup> qual. octobre.  
 T — **Clairgeau**, fr. très gros, fondant, 2<sup>e</sup> qual. nov.  
 T — **d'Amanlis**, fr. gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. septembre.  
 T — **d'Angleterre**, fr. moyen fondant, 1<sup>e</sup> qual. sept.-oct.  
 T — **d'Harpenpont, Glou morceau**, fr. gros, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qual. déc.-févr.  
 — **de Ghelin**, fr. moyen fondant, 1<sup>e</sup> qual. déc.-janvier.  
 — **de l'Assomption** fr. gros, juteux, 1<sup>e</sup> qual. août.  
 T — **de Mérode, Double Philippe, Doyenné Boussoch**, fr. très gros fondant, 1<sup>e</sup> qual. octobre.  
 T — **Diel, Beurré royal, Beurré magnifique**, fr. très gros, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qualité, novembre-décembre.  
 T — **Dilly**, fr. gros où très gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. octobre-novembre.  
 T — **Dubuisson**, fr. gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. janvier-mars.  
 T — **Dumont**, fr. gros fondant, 1<sup>e</sup> qual. oct.-nov.  
 T — **Griffard**, fruit moyen, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qual. août.  
 — **gris**, fr. gros fondant, de toute 1<sup>e</sup> qual. sept.-oct.  
 T — **Hardy**, fr. gros, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qual. oct.-nov.  
 T — **perpétuel, Duchesse de Brabant**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual. sept.-déc.  
 T — **Six**, fr. très gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. nov.-déc.  
 T — **Sterkmans**, fr. gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. déc.-janv.  
 T — **superfin**, fr. gros, fondant, 1<sup>e</sup> qualité, sept.-octobre.  
 T **Bézy de Chaumontel**, fr. gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. déc.-janv.  
 — **Napoléon, Beurré Napoléon**, fr. assez gros, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qualité, novembre-décembre.  
 T — **William, Williams**, fr. très gros, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qual., sept.  
 — — **panaché**, même qualité que le précédent, plus sa belle panachure.  
**Bonne d'Ezée**, fr. gros, 1<sup>e</sup> qual. sept.-octobre.  
**Broompark**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual. décem.-janv.  
**Calebasse à la reine**, fr. moyen, très fertile, oct.-nov.  
 T — **Bosc**, fr. gros, demi fondant, 1<sup>e</sup> qual. oct.  
 T — **Carafon, Calebasse monstre, Van Marum**, fruit énorme, fondant, 2<sup>e</sup> qualité, octobre-novembre.  
 T **Canada**, fr. moyen, très fertile, de bonne qualité pour haut-vent, comm. août.  
 T **Casteline**, fr. moyen, très fondant, 1<sup>e</sup> qual. oct.-nov.  
 T **Catillac**, fr. très gros, cassant, 3<sup>e</sup> qual. excellent à cuire, janviers-mars.  
 T **Cerise, Kriekpeer**, fr. moyen, très coloré, 2<sup>e</sup> qualité août.  
 T — **à fruit brun, Bruine Kriekpeer**, fr. moyen, coloré, 1<sup>e</sup> qualité, août.  
 T **Citron des carmes, Madeleine**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual. juillet-août.  
 T **Clapp's Favorite**, fr. gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. août.  
**Colmar Nélis, Bonne de Malines, Nélis d'Hiver**, fr. petit, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qual. décembre-janvier.  
**Colorée de Juillet**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qualité, juillet.  
 T **Conseiller à la Cour, Maréchal de Cour, Duc d'Orléans**, fr. très gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. oct.-nov.  
 T **Curé**, fr. très gros, fondant, 2<sup>e</sup> qual. déc.-janv.  
**Délice Cuvellier**, fr. moyen, fondant, 1<sup>e</sup> qual. nov.  
 T **Deux sœurs**, fr. gros, mi-fondant, 2<sup>e</sup> qual. nov.  
 T **De Tongres, Durondeau, Beurré, Durondeau**, fruit très gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. octobre-novembre.  
**Doyenné blanc, Saint-Michel blanc**, fr. gros, fondant, oct.-nov.  
 — **Crotté, Doyenné gris, Doyenné d'automne**, fr. moyen, fondant, 1<sup>e</sup> qualité, novembre.  
 T — **d'Alençon, Doyenné d'hiver nouveau**, fruit assez gros, fondant, 1<sup>e</sup> qualité, janvier-février.  
 T **Doyenné d'hiver, Bergamotte de Pentecôte**, fr. gros, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qual. janvier-mai.  
 T — **de Juillet**, fr. petit fondant, 1<sup>e</sup> qual. juillet.  
 T — **du Comice**, fr. très gros, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qual. nov.-déc.  
 T — **Goubault**, fr. gros, croquant, 1<sup>e</sup> qual. déc.-janvier.  
 T **Duchesse d'Angoulême**, fr. très gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. nov.  
 — — **panachée**, même qualité que la précédente, plus sa belle panachure, nov.  
 T **Espérine**, fr. moyen, fondant, 1<sup>e</sup> qual. oct.-nov.  
 T **Fondante des Bois, Belle de Flandre**, fr. gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. oct.-nov.  
 — **Thiriote**, fr. gros, fondant, 1<sup>e</sup> qualité, nov.-déc.  
**Général Totleben**, fr. gros fondant, 1<sup>e</sup> qual. oct.-nov.

## POIRIERS.

- T **Joséphine de Malines**, fr. moyen, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qualité, janv.-mars.  
 T **Jules d'Airolles**, fr. assez gros, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qual. déc.-févr.  
 T **La Sœur Grégoire**, fr. gros fondant, de toute 1<sup>e</sup> qualité, déc.-janv.  
**Libérale**, fr. gros fondant, 1<sup>e</sup> qual. mars.  
 T **Louise bonne d'Avranches**, fr. gros, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qualité, oct.  
**Madame André Leroi**, fr. gros, fondant, juteux, 1<sup>e</sup> qual. sept.  
   — **Bonnefonds**, fr. assez gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. sept.  
   — **Favre**, fr. gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. août.  
   — **Grégoire**, fr. gros, fondant, très fertile, 1<sup>e</sup> qual. déc.-janvier.  
 T **Marie Guisse**, fruit assez gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. mars-avril.  
 T **Marie Louise Delcourt**, fr. gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. nov.-déc.  
 T **Nec plus Meuris, Beurré d'Anjou**, fruit gros, fondant de toute 1<sup>e</sup> qualité, décembre-janvier.  
**Nouveau Poiteau**, fr. gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. déc.-janvier.  
 T **Nouvelle Fulvie**, fr. gros, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qual. déc.-janvier.  
 T **Olivier de Serres**, fr. assez gros, mi-fondant, 1<sup>e</sup> qual. févr.-mars  
**Orpheline d'Enghien, Beurré d'Arenberg**, fr. moyen, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qual. décembre-janvier.  
 T **Passe-Colmar**, fr. moyen, fondant, juteux, de toute 1<sup>e</sup> qual. déc.-févr.  
 T — **Crassane**, fr. moyen, mi-fondant, 1<sup>e</sup> qual. déc.-févr.  
 T **Petite Marguerite**, fr. moyen, fondant, très fertile, 1<sup>e</sup> qual. août.  
 T **Saint Remy**, fr. gros fondant, 1<sup>e</sup> qual. oct.-nov.  
 T **Seigneur d'Esperen**, fr. moyen, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qual. oct.-nov.  
 T **Soldat Laboureur**, fr. gros, fondant de toute 1<sup>e</sup> qualité, nov.-déc.  
 T **Souvenir du Congrès**, fr. très gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. sept.  
**Suzette de Bavy**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual. févr.-avril.  
 T **Tardive de Ninove**, fr. gros où très gros, de 1<sup>e</sup> qual. très fertile. mars-avril.  
 T **Triomphe de Jodoigne**, fr. très gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. nov.-déc.  
 T **Vineuse d'Esperen**, fr. assez gros, fondant, 1<sup>e</sup> qual. oct.-novembre.  
 T **William's Duchess**, fr. très gros, 1<sup>e</sup> qual. octobre.  
 T **Zéphirin Grégoire**, fr. moyen, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qualité, nov.-déc.

## Poiriers rares et peu répandus.

*Disponibles en greffes d'un ou deux ans, sur cognasier ou sur franc,  
 fr. 0,75 à 1,25 la pièce.*

*Les variétés marquées d'un T sont disponibles à hautes tiges  
 au prix de fr. 2,50 la pièce.*

- Alliance Franco-Russe**, fr. gros de toute 1<sup>e</sup> qual., très fertile, janv.  
**Amiral Gervais**, fr. gros, rond, de toute 1<sup>e</sup> qual., parfumé, nov.-janv.  
**Beurré Ad. Papeleu**, fr. assez gros, allongé, vert clair, 1<sup>e</sup> qual. mars.  
   — **Lebrun**, fr. gr., allongé, fertile, sept.-oct.  
   — **Rome Gaujard**, fr. assez gros, fond., de toute 1<sup>e</sup> qual., très fert. janv.-févr.  
   — **Vauban**, fr. assez gros, fond., 1<sup>e</sup> qual. mars.  
**Bronzée d'Enghien**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual. nov.-janv.  
 T **Calebasse de Tirlemont**, fr. très gros, fondant, très fert., 1<sup>e</sup> qual. nov.  
**Charles Cognée**, fr. gros, arrondi, 1<sup>e</sup> qual., mars-avril.  
   — **Ernest**, fr. gros, chair fine, très sucrée, 1<sup>e</sup> qual., nov.-déc.  
**Conférence**, fruit superbe, de 1<sup>e</sup> qual. oct.-nov.  
**Dr Jules Guyot**, fr. gros, 1<sup>e</sup> qual. très fertile, août.  
**Lawson**, une des plus grosses poires d'été, 1<sup>e</sup> qualité, très fertile.  
**Le Lectier**, fr. gros, jaune, chair fine fondante, 1<sup>e</sup> qual. janv.-mars.  
**Louis Pasteur**, fr. moyen, qual., extra. déc.  
**Madame du Puis**, fr. assez gros, fondant, très fertile, de toute 1<sup>e</sup> qual. janv.-fév.  
**Marguerite Gaujard**, fr. allongé, chair fondante, de 1<sup>e</sup> qual., janv.-mars  
   — **Marillat**, fr. gros, jaune, chair mi-fine, juteuse sucrée 1<sup>e</sup> qual. sept.-octob.  
**Notaire Lepin**, fr. gros, jaune sucré, d'un parfum agréable, janv.-avril.  
**Président Drouard**, fr. gros, fondant, de toute 1<sup>e</sup> qual., janv.-mars.  
**Reçq de Pambroye**, fr. assez gros, chair fine juteuse et sucrée, très fertile et de très bonne qualité, janvier.

**Souvenir de Jules Guindon**, (nouv.), fr. gros, de toute 1<sup>e</sup> qual., fertile, févr.-mars.  
**Triomphe de Vienne**, fr. très gros, 1<sup>e</sup> qual., août.  
**Victor Hugo**, fr. assez gros ou moyen, de 1<sup>e</sup> qual. mûrissant en novembre. Arbre vigoureux et très fertile. Propre à toutes les formes.

## Pommiers.

Les pommiers pour pyramides, vases et cordons, sont greffés sur doucin et sur paradis, les hautes tiges pour vergers sont greffés sur franc.

|                                                |          |     |         |        |
|------------------------------------------------|----------|-----|---------|--------|
| Basses tiges et pyram., 1 à 3 ans, sur doucin, | la pièce | fr. | 0 60 à  | 1 50   |
|                                                | le cent  | »   | 50 — à  | 125. — |
| Hautes tiges pour plein vent, sur franc        | la pièce | »   | 2 — à   | 2 50   |
|                                                | le cent  | »   | 175 — à | 225. — |
| Cordons d'un an, sur doucin                    | la pièce | »   |         | 0.60   |
|                                                | le cent  | »   |         | 50. —  |
| — — — paradis                                  | la pièce | »   |         | 0.60   |
| Espaliers 1 étage                              | »        | »   |         | 1.25   |
| — 2 étages                                     | »        | »   |         | 1.75   |

|   |                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <b>Api rose</b> , fr. petit, 1 <sup>e</sup> qual. janv.-avril.                                                                           |
| T | <b>Astrakan rouge</b> , fr. assez gros, rouge, 1 <sup>e</sup> qual. août.                                                                |
|   | <b>Beauty of Kent</b> , fr. gros, 1 <sup>e</sup> qual. nov.-févr.                                                                        |
|   | <b>Belle d'Avril</b> , fr. gros, 1 <sup>e</sup> qual. janv.-avril.                                                                       |
|   | — <b>de Boskoop</b> , fr. gros, très fertile, 1 <sup>e</sup> qual. maturité fin de l'hiver.                                              |
| T | — <b>de Chénée</b> , fr. gros, 1 <sup>e</sup> qual. nov.-janv.                                                                           |
| T | — <b>de Furnes</b> , ou <b>Reinette de Furnes</b> , fr. assez gros, fertile, 1 <sup>e</sup> qual. décembre.                              |
|   | — <b>de Pontoise</b> , fr. gros, très coloré, chair fine, juteuse et sucrée, 1 <sup>e</sup> qual. décembre-mars.                         |
| T | — <b>et bonne</b> , fr. gros, très beau, 1 <sup>e</sup> qual. déc.-mars.                                                                 |
| T | <b>Belle fleur de Brabant</b> , fr. moyen, très fertile, 1 <sup>e</sup> qual. janvier-mars.                                              |
| T | — <b>nouveau</b> , fr. assez gros, 1 <sup>e</sup> qual. déc.-févr.                                                                       |
| T | — <b>double</b> , <b>Belle fleur de France</b> , <b>Berglander</b> , fr. moyen ou gros, très fertile 1 <sup>e</sup> qual. décembre-mars. |
|   | — <b>Joséphine</b> , fr. très gros, 1 <sup>e</sup> qual. nov.-déc.                                                                       |
| T | <b>Bedfordshire foundling</b> , fr. gros, 1 <sup>e</sup> qual. déc.-mars.                                                                |
| T | <b>Blenheim Pippin</b> , fr. très gros, 1 <sup>e</sup> qual. déc.-févr.                                                                  |
|   | <b>Calville Barré</b> , fr. gros, 2 <sup>e</sup> qual. janvier-juin.                                                                     |
| T | — <b>blanc à côtes</b> , <b>Calville d'hiver</b> , fr. gros, tendre, de toute 1 <sup>e</sup> qual. janvier-mars.                         |
|   | — <b>de Boskoop</b> , fr. gros, 1 <sup>e</sup> qual. nov.-janv.                                                                          |
|   | — <b>Garibaldi</b> , fr. gros, 1 <sup>e</sup> qual. nov.-mars.                                                                           |
|   | — <b>rouge d'été</b> , fr. assez gros, 1 <sup>e</sup> qual. septembre.                                                                   |
|   | — <b>d'hiver</b> , fr. gros, 1 <sup>e</sup> qual. déc.-février.                                                                          |
|   | <b>Claygate Pearmain</b> , fr. gros, 1 <sup>e</sup> qualité, décem.-février.                                                             |
| T | <b>Cellini</b> , fr. gros, 1 <sup>e</sup> qual., d'une fertilité extraordinaire, nov.-décembre.                                          |
| T | <b>Court pendu</b> , fr. moyen de toute 1 <sup>e</sup> qual. janv.-mai.                                                                  |
| T | — <b>Stevenart</b> , fr. gros, de toute 1 <sup>e</sup> qual. déc.-mars.                                                                  |
|   | — <b>royal</b> , fr. assez gros, 1 <sup>e</sup> qual. mars-avril.                                                                        |
|   | — <b>régénéré</b> , fr. moyen, de toute 1 <sup>e</sup> qualité, janvier-mars.                                                            |
|   | <b>Cox's orange Pippin</b> , fr. assez gros, de toute 1 <sup>e</sup> qualité, janvier-mars.                                              |
| T | — <b>Pomona</b> , fr. très gros, très fertile, 1 <sup>e</sup> qual. nov.-janv.                                                           |
| T | <b>Duchess of Oldenburgh</b> , <b>Borowitsky</b> , fr. assez gros, 1 <sup>e</sup> qual. août-septembre.                                  |
| T | <b>Du Halder</b> , fr. gros, 1 <sup>e</sup> qualité, nov.-janv.                                                                          |
| T | <b>Empereur Alexandre</b> , <b>Grand Alexandre</b> , fr. très gros, 1 <sup>e</sup> qual. oct.-nov.                                       |
| T | <b>Franc bon Pommier</b> , fr. très gros, 1 <sup>e</sup> qual. décembre-avril.                                                           |
| T | <b>Gravenstein</b> , <b>Calville Gravensteiner</b> , fr. gros, 1 <sup>e</sup> qual. sept.-nov.                                           |
| T | <b>Gueule de mouton</b> , <b>Keuleman's</b> , fr. assez gros, très fertile, bon fruit d'hiver.                                           |
| T | <b>Jacques Lebel</b> , fr. très gros, tendre, 1 <sup>e</sup> qual. oct.-déc.                                                             |
|   | <b>L'Abondante</b> , fr. gros, très fertile, 1 <sup>e</sup> qual. nov.-déc.                                                              |
| T | <b>Lord Suffield</b> , fr. très fertile, 1 <sup>e</sup> qual. sept.-oct.                                                                 |
|   | <b>Lewis incomparable</b> , fr. gros, de toute 1 <sup>e</sup> qual. déc.-mars.                                                           |
|   | <b>Linnaeus Pippin</b> , fr. assez gros, 1 <sup>e</sup> qual. déc.-février.                                                              |
| T | <b>Madame Galopin</b> , fr. très gros, 1 <sup>e</sup> qual. nov.-déc.                                                                    |
|   | <b>Ménagère</b> , <b>Mère de ménage</b> , fr. très gros, 2 <sup>e</sup> qual. déc.-mars.                                                 |
|   | <b>Newton Pippin</b> , <b>Reinette de New-York</b> , fr. gros, bon, 1 <sup>e</sup> qual. janv.-mai.                                      |
| T | <b>Northern Spy</b> , fr. gros, très fertile, 1 <sup>e</sup> qual. janv.-mai.                                                            |
|   | <b>Pépin d'or</b> , <b>Golden Pippin</b> , fr. petit, de toute 1 <sup>e</sup> qual. janv.-mai.                                           |

## POMMIERS.

- T **Posson de France**, fr. gros, 2<sup>e</sup> qual. déc.-mai.  
 T — **rouge**, fr. gros, fertile, 2<sup>e</sup> qual. déc.-mai.  
 T **Président Defays-Dumonceau**, fr. très gros, 1<sup>e</sup> qual. nov.-déc.  
 T **Radoux**, fr. gros, 1<sup>e</sup> qual. déc.-mars.  
 T **Rambour d'automne**, **Rambour d'été**, **Rambour rayé**, **Zomerstreeping**, fr. tr. gros le qual. sept.-oct.  
 T — **d'Hiver**, **Winterstreeping**, fr. très gros, 1<sup>e</sup> qual. nov.-janvier.  
 T — **Mortier**, fr. gros, très beau, 2<sup>e</sup> qual. mars.  
 T — **Papeleu**, fr. très gros, 1<sup>e</sup> qual. nov.-janvier.  
 T **Reine des Reinettes**, **Queen of the Pippins**, fr. assez gros, de toute le qual. octobre-décembre.  
 T **Reinette Burchart**, fr. moyen ou gros, 1<sup>e</sup> qual. très fertile, nov.-janv.  
 T — **Coulon la jaune**, fr. gros, 1<sup>e</sup> qual. janv.-février.  
 T — **d'Angleterre**, fr. gros, de toute 1<sup>e</sup> qual. nov.-janv.  
 T — **de Caux**, fr. assez gros, de toute 1<sup>e</sup> qual. mars-mai.  
 T — **de Chénée**, fr. gros, de toute 1<sup>e</sup> qualité, déc.-mars.  
 T — **de Doué**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual. déc.-avril.  
 T — **d'Espagne**, fr. très gros, tendre, 1<sup>e</sup> qual. nov.-févr.  
 T — **de France**, fr. assez gros, 1<sup>e</sup> qualité, déc.-févr.  
 T — **de Landsberg**, fr. gros, 1<sup>e</sup> qual. janv.-mars.  
 T — **de XX onces**, fr. très gros, 1<sup>e</sup> qual. nov.-janv.  
 T — **de la Reine**, fr. gros, 1<sup>e</sup> qual. nov.-janv.  
 T — **Descordre**, fr. gros, de toute 1<sup>e</sup> qual. déc.-mars.  
 T — **étoilée**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual. nov.-déc.  
 T — **dorée**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual. nov.-janv.  
 T — **du Canada**, fr. très gros, de toute 1<sup>e</sup> qual. déc.-févr.  
 T — **franche**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual. mars-juin.  
 T — **grise**, **Haute Bonté**, fr. moyen, de toute 1<sup>e</sup> qual. mars-juin.  
 T — **du Canada**, fr. très gros, 1<sup>e</sup> qual. déc.-mars.  
 T — **de Flandre**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual. déc.-février.  
 T — **Lespineux**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual. très fertile, nov.-janv.  
 T — **Milanzky**, fr. gros, tendre, 1<sup>e</sup> qual. dec.-mars.  
 T — **royale d'Angleterre**, fr. gros de toute 1<sup>e</sup> qual. janvier-mars.  
 T — **Vervaeue**, fr. moyen, 1<sup>e</sup> qual. déc.-février.  
 T **Ribston Pippin**, fr. gros, de toute 1<sup>e</sup> qual. déc.-févr.  
 T **Sans pareil**, moyen, d'une grande fertilité.  
 T **Seedling Oline**, fr. gros, de toute 1<sup>e</sup> qual. mars-avril.  
 T — **of Windsor**, fr. gros, de toute 1<sup>e</sup> qualité, mars avril.  
 T **Transparente blanche** ou **jaune**, fr. gros, 1<sup>e</sup> qual. juillet-août.  
 T **Warner's King**, fr. très gros, 1<sup>e</sup> qual. déc.-février.

## Pommiers rares et peu répandus

Basses tiges, la pièce . . . . . fr. 0.75 à 1.—

*Les variétés marqués d'un T sont disponibles à hautes tiges au prix de 3 fr. la pièce.*

- T **Antonowka**, variété russe, méritante sous tous les rapports. C'est une des meilleures pommes d'hiver.  
**Beauty of Bath**, beau et excellent fruit d'été, chair ferme et délicieusement parfumée, très recommandable, août.  
**Belle de Nordhausen**, fr. excellent. tenant à l'arbre; floraison tardive, n'a pas à craindre les gelées du printemps.  
 T **Bismarck**, fr. gros, 1<sup>e</sup> qual. janv.-mars, variété d'une grande fertilité et d'un grand mérite.  
**Calville Fauquet**, fr. très gros, excellent. Beau jaune ciré, chair fine blanche, févr.-avril.

## POMMIERS NOUVEAUX.

- Calville Lesans**, variété d'avenir, ayant la forme et l'aspect du Calville blanc, 1<sup>e</sup> qualité et de longue garde, ne se tache pas pendant l'hiver.
- Clyde Beauty**, variété américaine, très vantée dans son pays.
- Elisa Ratke**, fr. moyen de bonne qual. mars-avril, à rameaux pendants.
- Hawthorden new**, fr. très gros, 1<sup>e</sup> qual. déc.-janv.
- Herefordshire Beefing**, fr. moyen, de toute 1<sup>e</sup> qual. déc.-mars.
- Korobowka**, espèce russe, très précoce, très fertile, convient surtout aux terrains secs.
- LEVEN ALMA**, fr. énorme, forme plate, vert, de bonne qual. Le fruit atteint, dit-on, le poids phénoménal de 3 kilogr. b. t. fr. 1 ".
- Madame Macorps**, fr. gros, 1<sup>e</sup> qual. Se conserve très bien jusqu'en mai.
- Mélanie Moerman**, fr. gros et bon, déc.-janvier, fertilité extraordinaire.
- Monsieur Gladstone**, fr. assez gros, ferme juteux, fertile, août.
- Peasgoods Nonesuch**, fr. très gros, beau, 1<sup>e</sup> qual. sept.-nov.
- Prince Albert (Lane's)**, fr. gros, de toute 1<sup>e</sup> qual. très fertile, nov.-mars.
- Rivers Codlin**, fr. gros, brillant, chair ferme, très fertile, oct.-déc.
- Sandringham**, fr. gros, très beau, 1<sup>e</sup> qual. déc.-avril.
- Starr**, fr. très gros, précoce (fin-juillet), se conserve jusqu'en septembre.
- Schoolmaster**, fr. gros, très beau, très fertile, de 1<sup>e</sup> qual. oct.-janvier.
- The Queen**, fr. gros, 1<sup>e</sup> qual. d'une fertilité remarquable, octobre-janvier.
- WOLF RIVERS**, très gros, ovale arrondi, blanc strié rouge, 1<sup>e</sup> qual. nov.-déc. b. t. fr. 1.—, pyram. fr. 1.50.
- Yorkshire beauty**, fr. très gros, tendre, 1<sup>e</sup> qual., très fertile, août-sept.

## Pruniers.

|                        |     |             |
|------------------------|-----|-------------|
| Basses tigres          | fr. | 75          |
| — le cent              | "   | 60          |
| Pyramides et espaliers | "   | 1 " à 2 "   |
| Hautes tigres          | "   | 1 75 à 2 50 |

- Altesse double**, fr. gros, violet, 1<sup>e</sup> qual. sept.
- Belle de Louvain**, fr. gros, violet, 1<sup>e</sup> qual. août.
- Bleue de Belgique**, fr. gros, pourpre bleuâtre, 1<sup>e</sup> qual. comm. sept.
- Coe's Golden drop, Goutte d'or**, fr. gros, jaune doré, de toute 1<sup>e</sup> qual. septembre.
- Columbia**, fr. très gros, noir, 1<sup>e</sup> qual. comm. sept.
- Decaisne**, fr. gros, jaune, 1<sup>e</sup> qual. août.
- De Montfort**, fr. assez gros, violet, de toute 1<sup>e</sup> qual. août.
- Drap d'or d'Esperen**, fr. gros, jaune, d'or, de toute 1<sup>e</sup> qual. août-sept.
- Early Rivers Favourite, Précoce prolifique, Favorité hâtive de Rivers**, fr. violet, foncé, très fertile, 1<sup>e</sup> qual. fin juillet.
- Fellemborg**, fr. gros violet, 1<sup>e</sup> qual. sept.
- Impériale violette, Impériale rouge**, fr. gros beau, 1<sup>e</sup> qual. août.
- Jefferson**, fr. gros, jaune, 1<sup>e</sup> qual. sept.
- Kirke's Plum**, fr. gros, violet, très fertile, 1<sup>e</sup> qual. septembre.
- Knight green**, très gros, fr. vert, septembre.
- Mirabelle de Metz**, fr. petit, jaune, de toute 1<sup>e</sup> qual. août-sept.
- **drap d'or, Grosse Mirabelle, Mirabelle double**, fr. moyen, jaune de toute 1<sup>e</sup> qualité, août-sept.
- **précoce**, fr. petit jaune, de toute 1<sup>e</sup> qual. août.
- Monsieur à fruit jaune**, fr. moyen, jaune de toute 1<sup>e</sup> qual. août.
- **hâtif**, fr. gros, rouge bleuâtre, 1<sup>e</sup> qual. fin juillet.
- **violet, Prune Monsieur, Surpasse Monsieur**, fr. gros, violet, 1<sup>e</sup> qual. août.
- Parmentier**, fr. gros, jaune, 1<sup>e</sup> qual. sept.
- Pêche**, fr. très gros, rouge, 1<sup>e</sup> qualité, fin juillet-août.
- Pond's Seedling**, fr. très gros, rouge, 2<sup>e</sup> qual. beau et fertile, sept.
- Prince Englebert**, fr. gros, noir, très fertile, 1<sup>e</sup> qual. septembre.
- Queen Victoria**, fr. très gros, rouge, très fertile, septembre.
- Quetsche d'Allemagne, Prune d'Altesse**, fr. moyen, violet, 1<sup>e</sup> qual. (à sécher) septembre.
- **d'Italie**, fr. gros, violet, 1<sup>e</sup> qual. septembre.
- Reine Claude Blanche de Brignais**, fr. moyen de toute 1<sup>e</sup> qualité, août.
- **conducta**, fr. gros, jaune strié rouge, de toute 1<sup>e</sup> qual., août-sept.
- **d'Althan**, fr. gros, 1<sup>e</sup> qualité, août-sept.

## PRUNIER.S.

- T **Reine Claude de Bavay**, gros, jaune verdâtre, 1<sup>e</sup> qual., sept.-octobre.  
 T — — — **hâtive**, fr. assez gros, jaune, 1<sup>e</sup> qualité, juillet-août.  
 T — — **de Razimbaut**, fr. moyen, très bon, juin-juillet.  
 T — — **Diaphane**, fr. moyen, jaunâtre, de toute 1<sup>e</sup> qual., septembre.  
 T — — **dorée**, fr. moyen, jaune, de toute 1<sup>e</sup> qual., septembre.  
 T — — **verte**, fr. moyen, vert-jaunâtre, de toute 1<sup>e</sup> qual., sept.  
 T — — **violette**, fr. moyen, violet, de toute 1<sup>e</sup> qual., août-sept.  
 T — — — **hâtive**, beau et bon fruit, plus hâtif que le précédent.  
 T — **des Mirabelles**, hybrides de Mirabelle et de Reine-Claude, fruit à chair ferme comme la Mirabelle, et aussi gros qu'une reine-claude, de toute 1<sup>e</sup> qual., août  
 T **Royale de Vilvorde**, fr. gros, rouge et verte, 1<sup>e</sup> qual., août-sept.  
 T **Sainte Catherine**, fr. moyen, jaune, 1<sup>e</sup> qual., septembre.  
 T **Spaulding**, fr. gros, vert jaunâtre, très bon, variété vigoureuse et fertile.  
 T **Washington jaune**, fr. très gros, jaune, 1<sup>e</sup> qual., août-sept.  
 T **Waterloo**, fr. gros, noir, 1<sup>e</sup> qual., très fertile, sept.  
 T **Wilmott's Orléans**, variété précoce, très bon.

## Pruniers japonais.

de récente introduction et disponibles en scions et basses tiges,  
la pièce, fr. 0.75 à 1.50.

- Botan** (ou **Abondance**), très joli fruit rouge cerise, chair jaune orange, très par fumée  
savour d'abricot.  
**Burbank**, fr. très gros, magnifique, rouge cerise marbré de jaune, de forme globuleuse ;  
de 1<sup>e</sup> qualité, fin juillet. Cette espèce est probablement la plus fertile de toutes les  
variétés de prunes.  
**Kelsey**, fruits énormes, pesant jusqu'à 100 grammes, en forme de cœur, chair jaune  
beurré, fondante, saveur particulière, septembre.

## Ronces à gros fruits.

(Variétés Américaines.)

|          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |
|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| la pièce | . | . | . | . | . | . | . | . | . | fr. 0.20 |
| le cent  | . | . | . | . | . | . | . | . | . | " 15.—   |

Amarican.  
 Dorchester.  
 Freed.  
 Kittatiny.  
 Mammouth.

Newman's tornless.  
 New Rochelle ou Lawton.  
 Parsley leaved.  
 Snyder.  
 Wilson's early.

## Vignes.

Plantes de 1 à 2 mètres de hauteur la pièce, fr. 1.— à 1.25  
— cultivées en pots, 1,25 à 1,75 m. de haut. " " 2.— à 2.50

Toutes les variétés sont disponibles en pots.

### VARIÉTÉS HATIVES POUR PLEIN AIR.

- Bleu précoce, grappe assez grosse, 1<sup>e</sup> qual.
- Bourgmaster de Potter, grappe assez grosse, grain noir, 1<sup>e</sup> qual., très fertile.
- Chasselas à feuilles de persil, Ciotat, fr. blanc, 1<sup>e</sup> qual.
- de Fontainebleau, grappe moyenne, grain assez gros, blanc, de toute 1<sup>e</sup> qualité variété très fertile.
- rose, grappe moyenne, rose, de toute 1<sup>e</sup> qualité.
- Conseiller de Poorter, grappe assez grosse, grain noir, 1<sup>e</sup> qualité.
- Grosse perle de Hollande, grappe moyenne, blanc, 1<sup>e</sup> qual.
- Madeleine Angevine, grappe moyenne, blanc, 1<sup>e</sup> qual.
- Muscat de Saumur, grappe moyenne, grain, 1<sup>e</sup> qualité.
- Noir hâtif de Marseille, grappe moyenne, grain assez gros, noir, 1<sup>e</sup> qual.
- Précoce de Malingre, grappe moyenne blanc, 1<sup>e</sup> qual.
- Saint-Laurent, grappe petite, grain serré, noir, 2<sup>e</sup> qualité.
- Tokay rose, grappe moyenne, rose, 1<sup>e</sup> qualité.
- Van der Laan, grappe grosse, blanc, 1<sup>e</sup> qualité.

### VARIÉTÉS POUR SERRES.

- Alphonse Lavallée, grappe grosse, noir, 1<sup>e</sup> qual.
- canthe, grappe grosse, grain noir, 1<sup>e</sup> qual.
- Hamburgh, grappe grosse, noir, une des meilleures variétés.
- Bidwill's Seedling, grappe superbe, grain noir, 1<sup>e</sup> qualité.
- Bruxelloise, grosse grappe, grain noir, 1<sup>e</sup> qualité.
- Bucklands sweet water, larges grappes, grain blanc, 1<sup>e</sup> qualité.
- De la Palestine, grappe énorme, atteignant jusqu'à 60 cm. de longueur, grain moyen, jaune, 1<sup>e</sup> qualité.
- Fendant blanc, grappe grosse, grain gros, 1<sup>e</sup> qualité
- rose, grappe grosse, grain gros, 1<sup>e</sup> qualité.
- Forster's white Seedling, belle grappe, grain gros, blanc, de 1<sup>e</sup> qualité.
- Franco rapport, grappe énorme, grain très gros, rouge brun, fertile, de toute 1<sup>e</sup> qual.
- Frankenthal, belle grappe à grains noirs, de toute 1<sup>e</sup> qualité. C'est la meilleure variété pour serres.
- De Coster, grappe grosse, belle, grain gros, 1<sup>e</sup> qualité, un peu plus hâtif que le Frankenthal.
- Golden Champion, grappe très grosse, blanc doré, 1<sup>e</sup> qualité.
- Gros Colman, grappe grosse, grain très gros, noir, 2<sup>e</sup> qualité, variété très tardive.
- doré, grappe grosse, grain très gros, blanc, de toute 1<sup>e</sup> qualité.
- Maroc, grosse grappe, fr. noir.
- Ingram's hardy prolific, noir, musqué, 1<sup>e</sup> qualité.
- Lacryma Christy, noir, 1<sup>e</sup> qualité.
- Madresfield, court black muscat, grappe grosse, grain très gros, noir, 1<sup>e</sup> qual.
- Marquise d'Astings, blanc, grappe énorme, 1<sup>e</sup> qualité.
- Muscat Caminada, grain très gros, allongé, blanc 1<sup>e</sup> qualité.
- Cannon Hall, grappe grosse, blanc, 1<sup>e</sup> qualité.
- d'Alexandrie, grappe grosse, grains gros, blanc jaunâtre, 1<sup>e</sup> qualité.
- Hamburgh, grappe superbe, gros grains, noir, 1<sup>e</sup> qual.
- Dr Hogg, grappe grosse, grain gros, jaune, 1<sup>e</sup> qual.
- Narcisse Gaujard, grappe grosse, fr. blanc, 1<sup>e</sup> qual.
- Parc de Versailles.
- Queen Victoria, grappe grosse, grains, noirs, très bonne variété.
- Trebbiano, grappe grosse, grain blanc, 2<sup>e</sup> qual., très tardif.
- White nice, blanc, grappe grosse, 1<sup>e</sup> qual.
- Waltham Cross, grappe énorme, grain énorme, de toute 1<sup>e</sup> qual. blanc.
- Willmott's Hambro

A. ROLKER & SONS, NEW YORK, AMERICAN AGENTS.

## Sauvageons pour la greffe des arbres fruitiers.

|                   |                           |     | Le 100 | 1000 |
|-------------------|---------------------------|-----|--------|------|
| Cerisier-Merisier | 1 an                      | fr. | 3 50   | 30 " |
| Coignassier       | 1 <sup>r</sup> choix      | "   | 5 "    | 45 " |
| Poirier franc     | 1 an 1 <sup>r</sup> choix | "   | 4 "    | 35 " |
| —                 | 2 ans repiqué             | "   | 5 "    | 45 " |
| Pommier franc     | 1 an 1 <sup>r</sup> choix | "   | 4 "    | 35 " |
| —                 | 2 ans repiqué             | "   | 5 "    | 45 " |
| — Doucin          | 1 <sup>r</sup> choix      | "   | 5 "    | 45 " |
| — Paradis         | 1 <sup>r</sup> choix      | "   | 5 "    | 45 " |
| Prunier Myrobolan | 1 <sup>r</sup> choix      | "   | 4 "    | 35 " |
| — St-Julien       | 1 <sup>r</sup> choix      | "   | 5 "    | 45 " |

## PEPINIÈRES DE WETTEREN.



Une partie de plantes vivaces et pivoines herbacées,  
au fond Rhododendrons.

## II. Rosiers

**P. S.** — *Le meilleure époque pour visiter nos vastes champs de roses, est les mois d'août et septembre, moment de la grande floraison*

### Rosiers hybrides remontants

A fleurs pleines, grandes et très grandes; conviennent pour plates-bandes, pour massifs et pour fleurs coupées. Très rustiques et florifères.

|                                  | La pièce | Le cent |
|----------------------------------|----------|---------|
| Gréffés à hautes tiges . . . . . | fr. 2.—  | 175.—   |
| — à moyenne tiges . . . . .      | " 1.75   | 150.—   |
| — à basses tiges . . . . .       | " 0.50   | 40.—    |

*Les meilleures variétés sont disponibles en hautes et moyennes tiges.*

### HYBRIDES REMONTANTS.

Abel Carrière, noirâtre.  
**ALFRED COLOMB**, rouge feu  
 Antoine Mouton, rose vif.  
**A. SINGER**, carmin.  
 Aurore du matin, rose.  
 — boréale rouge vif.  
**BARBAROSSA** (Frau Karl Druschi à fleurs rouges), rouge carmin odorante  
**BARON DE BONSTETTEN**, noir velouté.  
 Baronne de Rotschild, rose tendre.  
 Beauty of Waltham, rouge clair.  
 Camille Bernardin, rouge luisant.  
**CAPITAINE CHRISTY**, rose clair.  
 — — à fleurs rouges, beau rouge.  
 — — grimpant, rose clair, sarmenteux.  
 Captain Hayward, carmin.  
 Charles Lefebvre, carmin vif.  
 Charlotte Corday, rouge pourpre.  
**CLIO**, rose.  
**COMMANDEUR JUL. GRAVEREAUX** 1908. Rouge feu velouté ombré de marron, bouton allongé . . . . . fr. 0 75  
 Comte de Raimbault, cerise foncé.  
 Comtesse d'Oxford, rouge carmin.  
 Deuil du Prince Albert, cramoisi noir.  
 Directeur Alphand, pourpre noirâtre foncé.  
 Dupuy-Jamain, cerise vif.  
 Duke of Teck, écarlate.  
 Earl of Pembroke, rouge cramoisi velouté.  
 Eclair, rouge feu.  
 Elisa Boelle, blanc rosé.  
**EUGENE FURST**, cramoisi velouté.  
**FISHER HOLMES**, rouge écarlate éblouissant  
**FRAU KARL DRUSCHKI**, (Reine des Neiges), blanc pur, extra.  
**GENERAL JACQUEMINOT**, rouge vif.  
 Gloire de Ducher, pourpre ardoisé.  
 — Lyonnaise, jaune chromé.  
 Jean Liabaud, cramoisi velouté.  
**HORACE VERNET**, rouge pourpre.  
**HUGH DICKSON**, rouge cramoisi brillant.

**A. ROLKER & SONS, NEW YORK, AMERICAN AGENTS.**

## ROSIIERS HYBRIDES REMONTANTS

John Hopper, rouge vif.  
 Jules Margottin, rouge cerise.  
 Louis Van Houtte, rouge carmin.  
 Mabel Morrisson, blanc pur.  
 Madame Elise Vilmorin, rose.  
 Madame GABRIELLE LUIZET, rose tendre.  
     Montet, rose tendre.  
     James Hennesy, rose aurore.  
     — Jeanne Joubert, rouge carmin.  
     — Marie Finger, rose carné.  
     — Victor Verdier, rose brillant.  
 Mademoiselle Anna Wood, pourpre foncé.  
 Mademoiselle Eugénie Verdier, rose chair vif.  
 Magna Charta, rose carminé.  
 Maréchal Vaillant, rouge pourpre vif.  
 Margaret Dickson, blanc rosé.  
 Marie Baumann, rose vif.  
 Maurice Bernardin, rouge vermillon clair.  
 Merveille de Lyon, blanc.  
 MISTRESS JOHN LAING, rose satiné extra.  
 Miss Jeannie Dickson, rose œillet.  
 Mrs G. R. Sharman Crawford, rose.  
 Monsieur Boncenne, pourpre noir velouté.  
 PAUL NEYRON, fl. tr. gr. pl., rose foncé.  
 Pierre Notting, rouge noirâtre.  
 Préfet Limbourg, rouge velouté.  
 Pride of Reigate, carmin clair strié.  
 PRINCE CAMILLE DE ROHAN, cramoisi foncé noirâtre.  
 PRINCESSE DE BEARN, rouge ponceau, noirâtre.  
 Princesse Christine de Salm, rouge velouté, panaché blanc.  
 Sénateur Vaisse, rouge foncé.  
 Souvenir de Charles Montault, rouge foncé.  
 Souvenir de William Wood, cramoisi foncé, noirâtre.  
 Triomphe des Français, rouge cramoisi.  
 ULRICH BRUNNER, rouge cerise.  
 VAN HOUTTE, rouge feu.  
 Vicomte Vigier, rouge foncé.  
 Victor Verdier, rose foncé.  
 White Baroness, blanc pur.

## Rosiers hybrides de Thés.

A fleurs pleines, grandes et très grandes; conviennent très bien pour fleurs coupées, massifs et plates-bandes. Très florifères et rustiques

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Hautes et moyennes tiges. la pièce . . . . . | fr. 1.75 à 2.— |
| Basses tiges . . . . .                       | 0.50           |
| — — — — — le cent . . . . .                  | 40.—           |

Aimée Cochet, rose carné.  
 AMATEUR TEYSSIER, jaune safran, passant au blanc.  
 American Beauty, rouge.  
 Antoine Rivoire, rose carné, fond jaune.  
 Apotheker G. Hofer, pourpre.  
 Ards Pillar, cramoisi, sarmenteux.  
 AUGUSTINE GUINOSSEAU, (La France à fl. blanche), blanc carné.  
 Aurora, rose pâle saumoné.  
 Balduin, carmin par.  
 Beauty of Stapleford, rose  
 BELLE SIEBRECHT, rose clair, extra, très florifère.  
 BETTY, jaune d'or rougeâtre.  
 CAROLINE TESTOUT, rose de Chine brillant, extra.  
 Celia, rose satiné brillant.  
 CHARLES J. GRAHAME, orange et cramoisi.

## ROSIERS HYBRIDES DE THÉS.

- CHATEAU DU CLOS VOUGEOT, (1908), rouge écarlate, extra. fr. 1.—  
 Climbing belle Siebrecht, accident sarmentueux de « Belle Siebrecht », même fleur.  
 — Kaiserin Augusta-Victoria, même fleur que la « Kaiserin Augusta-Victoria », sarmentueux.  
 — Caroline Testout, même fleur que « Caroline Testout », sarmentueux.  
 Coronet, rose oeillet.  
 COUNTESS OF DERBY, rose saumoné passant au rose carné veiné  
 Countess of Gosford, rose saumoné, fond jaune safran.  
 DAVID HARUM, rose pêche.  
 DEAN HOLE, bouton long, carmin argenté teinté de saumon.  
 DOROTHY PAGE ROBERTS, (1908), rose cuivré, nuancé jaune abricot. fr. 1.—  
 Duc Englebert d'Arenberg, blanc.  
 DUCHESS OF ALBANY, rose foncé.  
 Earl of Warwick, rose saumoné ombre de vermillon.  
 EDMEE METZ, rose carmin, nuancé saumon.  
 Edmond Deshayes, blanc carné.  
 EDU MEYER, jaune cuivré, nuancé capucine.  
 Ellen Willmott, blanc ciré.  
 ENTENTE CORDIALE, (1909), blanc crème, extra. fr. 1.50  
 ETOILE DE FRANCE, rouge grenat velouté, superbe.  
 Eugénie Bouillet, rose nuancé jaune et carmin.  
 FARBENKONIGIN, rouge clair teinté aurore et argent.  
 Ferdinand Batel, carné fond jaune mankin.  
 — Jamin, rose carmin, nuancé saumoné.  
 FLORENCE EDITH COULTWAITE (1908), Crème foncé nuancé de rose vif. fr. 1.—  
 FLORENCE PEMBERTON, blanc crème, légèrement rosé.  
 FRANZ DEEGEN, jaune pâle, centre jaune d'or.  
 Frau Lilla Rautenstrauch, rose oeillet.  
 — Peter Lambert, rose foncé, nuancé saumon.  
 Friedrichsruh, (1908), rouge sang foncé. fr. 1.—  
 Gardenia, blanc de Gardenia  
 GENERAL MAC ARTHUR, rouge écarlate extra.  
 GEORGE LAING PAUL, rouge cramoisi foncé brillant.  
 Germaine Trochon, rose carné saumoné.  
 GRACE DARLING, rose pêche.  
 GRACE MOLYNEUX, (1908). Abricot teinté de crème. fr. 1.—  
 Grand Duc Ad. de Luxembourg, rose clair.  
 Grossherzog Ernst Ludwig. (Maréchal Niel rouge), rose carminé, sarmentueux  
 GRUSS AN TEPLITZ, cinabre roux, éclairé de rouge feu.  
 Gustav Grunerwald, rose carminé.  
 GUSTAVE REGIS, jaune carné.  
 HARRY KIRK, (1907), jaune soufre foncé, bords plus clairs. fr. 0.75  
 Helena Cambier, rose carné saumoné.  
 HER MAJESTY, rose tendre, fleur énorme.  
 HIS MAJESTY, (1909), cramoisi velouté, ombré de vermillon, très odorante fr. 1.50  
 INSTITUTEUR SIRDEY, jaune foncé.  
 J.-B. Clarck, rouge écarlate.  
 JEAN NOTE, (1908), jaune chrome, centre orangé. fr. 1.—  
 JENNY GUILLEMOT, jaune safran clair.  
 Johanna Sebus, rose cerise.  
 JONKHEER L. MOCK, (1909), rouge clair, mélangé rose, avec reflets aurore, très odorante, bouton long. fr. 1.50  
 JOSEPH HILL, rose saumoné, ombré jaune.  
 KAISERIN AUGUSTA-VICTORIA, blanc, centre jaune, extra.  
 Killarney, rose argenté.  
 KONIGIN CAROLA, rose satiné  
 Kronprinzessin Cecilie, (1908), rose argenté fr. 1.—  
 LADY AHSTOWN, rose pâle.  
 Lady Battersee, carmin teinté orange.  
 LADY DARMOUTH, (1908) bicolore, bords carmin, onglets jaune. fr. 1.—  
 Lady Faire, (1908) rose saumoné fr. 1.—  
 Mary Fitzwilliam, blanc carné.  
 — ROSSMORE, cramoisi rougeâtre.  
 LA FRANCE, rose argenté.  
 — de 89, rouge vif.  
 La Tosca, rose tendre.  
 LAURENT CARLE, (1907) cramoisi brillant, la pièce fr. 0.75

## ROSIERS HYBRIDES DE THÉS.

**Le Progrès**, jaune nankin.

**LIBERTY**, rouge incarnat, extra.

**L'Innocence**, blanc éclatant.

**Lohengrin**, rose argenté luisant.

**MADAME ABEL CHATENAY**, rose saumon, nuancé carmin.

— **Gadeau Ramey**, rose carné.

— **Etienne Levet**, rouge cerise.

— **GUSTAVE METZ**, blanc crème passant au rose tendre.

— **Joseph Combet**, blanc crème.

— **Jules Gravereaux**, rose œillet tendre.

— **GROLEZ**, rose Chine extra.

— **LEON PAIN**, blanc carné argenté, centre jaune orange.

— **MAURICE DE LUZE**, (1903) rose, centre carmin . . . . . fr. 1.—

— **PHILIPPE RIVOIRE**, jaune abricoté.

— **RAVARY**, jaune orange.

— **SEGOND-WEBER**, (1908) rose saumoné, extra . . . . . fr. 1.—

**Madem. Simone-Beaumez**, blanc carné, teinté de jaune safran.

**Marjorie**, blanc argenté.

**Marquise Litta**, rose carminé.

— **de Ganay**, (1909), rose . . . . . fr. 1.50

**MARQUISE DE SINETY**, ocre carminé, nuancé de rose de Carthame . . . . . fr. 0.75

**MELANIE SOUPERT**, jaune aurore, sur fond rose carminé.

**MILDRED GRANT**, blanc argenté.

**MISTRESS E. G. HILL**, blanc albâtre, extérieur rouge corail.

**Mistress Robert Garrett**, rose.

**MISTRESS THEODOOR ROOSEVELT**, blanc crème, centre rosé.

**MOLLY SHARMAN CRAWFORD**, 1908, blanc teinté . . . . . fr. 1.—

**Mrs AARON WARD**, 1907, jaune indien, parfois nuancé rosé, extra . . . . . fr. 0.75

**Mrs ARTHUR ROBERT WADDELL** (1908), saumon rougeâtre, extra . . . . . fr. 1.—

**Mrs Harold Brocklebank** (1908) blanc crème, centre jaune . . . . . fr. 1.—

**Oberburgermeister Dr. Trondlin**, chair tendre.

**OTTO VON BISMARCK** (1908), rose à reflets argentées, extra . . . . . fr. 1.—

**Papa Lambert**, rose pur.

**Peggy**, jaune safran, teinté rouge vin.

**PERLE VON GODESBERG**, jaune pâle.

**PHARISAER**, rose blanchâtre, centre rose saumon.

**Pink Rover**, rose tendre.

**PRINCE DE BULGARIE**, rose chair argenté ombré de saumon.

**Princesse Bonnie**, rouge cramoisi foncé.

**QUEEN OF SPAIN**, (1907), chair tendre extra . . . . . fr. 0.75

**RADIANCE** (1909), carmin nuancé jaune et rouge . . . . . fr. 1.50

**REICHSKANZLER** (1908), rose clair sur fond jaune . . . . . fr. 1.—

**REINE MARGUERITE D'ITALIE**, parfum des Cent-feuilles, rouge carmin luisant.

**Reine Marie-Henriette**, rouge cerise, sarmenteux.

**RENEE WILMART URBAN**, (1907), incarnat saumoné, extra . . . . . fr. 0.75

**RHEA REID**, (1908), du rose cerise au rouge écarlate . . . . . fr. 1.—

**Ruhm von Gartenwelt**, rouge feu brillant.

**RICHMOND**, cramoisi écarlate, superbe.

**Rosa Verschuren**, rose frais, à feuilles panachées.

**Rosei Klemm**, blanc carné.

**Rosomane Gravereaux**, blanc, argenté.

**Sarah Bernhardt**, rouge cramoisi écarlate.

**Souvenir de Jean Ketten**, saumon.

— **de Mme Ernest Cauvin**, carné, centre jaune clair.

— **Eugène Verdier**, rose carné.

— **DU PRESIDENT CARNOT**, blanc carné.

**THERESA** (1909), Abricot orangé, nuancé jaune clair passant au rose . . . . . fr. 1.50.

**Triomphe de Pernet père**, rose caraé.

**Triumph**, gr. pl., carmin foncé . . . . . fr. 0.75

**WILLIAM SHEAN**, rose œillet pur veiné de jaune d'ocre . . . . . fr. 0.75

**Violoniste Emile Lévêque**, rose, nuancé de jaune.

**VISCOUNTESS FOLKESTONE**, beau rose crème.

**Yvonne Vacherot**, rose.

**WALTER SPEED** (1909), jaune citron passant au blanc laiteux . . . . . fr. 1.50

**WHITE KILLARNEY** (1909), blanc, extra . . . . . fr. 2.—

## Rosiers He-Bourbon.

A fleurs pleines, moyennes et grandes, très florifères, forme en coupe rustiques.

|                          |       |     |          |   |
|--------------------------|-------|-----|----------|---|
| Hautes et moyennes tiges | pièce | fr. | 1 75 à 2 | " |
| Basses tiges             | —     | "   | " 50     | " |

**Cathérine Guillot**, rose vif.

**Comtesse de Barbantane**, blanc carné.

**Emotion**, blanc rosé.

**Kronprinzessin Victoria, Souvenir de la Malmaison jaune**, jaune souffre.

**Louise Odier**, rose vif.

**Madame Dubost**, rose.

— **Pierre Oger**, blanc crème.

**Mistress Bosanquet**, blanc carné.

**SOUVENIR DE LA MALMAISON**, blanc carné extra.

— — — **grimpant**, même couleur que la précédente, sarmenteux.

## Rosiers Noisettes.

A fleurs moyennes et petites, très florifères. Sarmenteux.

|                          |          |     |          |   |
|--------------------------|----------|-----|----------|---|
| Hautes et moyennes tiges | la pièce | fr. | 1 50 à 2 | " |
| Basses tiges             | —        | "   | " 50     | " |

**Aimée Vibert**, blanc pur.

**Aimée Vibert Jaune**, jaune.

**America**, blanc saumoné.

**Céline Forestier**, jaune citron.

**Comtesse de Bouchaud**, jaune safran.

**Joséphine Violet**, jaune et rose cuivre.

**L'Idéal**, jaune et rouge métallique.

**Madame Alfred Carrière**, blanc, fond jaune.

— **Carnot**, jaune d'or.

— **Pierre Cochet**, jaune d'or.

**Reine Olga de Wurtemberg**, rouge.

**Triomphe des Noisettes**, rose.

**WILLIAM ALLEN RICHARDSON**, jaune orange, extra.

## Rosiers Pernetiana

Nouveau genre, de coloris inédits, très florifères et rustiques.

|                                                                                           |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| <b>ARTHUR R. GOODWIN</b> (1909), orangé cuivré rouge âtre, extra                          | fr. | 2.—  |
| <b>BEAUTE DE LYON</b> (1909). Superbe coloris, rouge corail nuancé de jaune               | fr. | 1.50 |
| <b>ENTENTE CORDIALE</b> (1908), rouge capucine sur fond jaune                             | fr. | 1.—  |
| <b>JULIET</b> , (1910)                                                                    | fr. | 2 50 |
| <b>LYON-ROSE</b> (1908) rouge corail, teinté jaune chrome, superbe. coloris tout nouveau, |     |      |
| la pièce                                                                                  | fr. | 1.—  |
| <b>LES ROSATI</b> . Carmin vif, reflet rouge cerise, onglet maculé                        | fr. | 0.50 |
| <b>M<sup>me</sup> RUAU</b> (1909). Bouton allongé, rose crevette, carminé, nuancé jaune   | fr. | 1.50 |
| <b>SOLEIL D'OR</b> , jaune d'or rougeâtre                                                 | fr. | 0.50 |
| — <b>D'ANGERS</b> (1909) Fond jaune ocre bords rouge vermillon                            | fr. | 1.50 |
| <b>RAYON D'OR</b> (1911), Fleur grande, orange cuivré rayé de carmin écarlate,            |     |      |
| superbe variété                                                                           | fr. | 4.00 |
| <b>VISCOUNTESS ENFIELD</b> (1910) Coloris vieux rose cuivré, nuancé de jaune,             |     |      |
| bouton allongé                                                                            | fr. | 2.50 |

A. RÖLKER & SONS, NEW YORK, AMERICAN AGENTS.

## Rosiers Thés

A fleurs pleines et semi-doubles, grandes et très grandes; très florifères, bons pour fleurs coupées et plates-bandes.

|                                 |          |                 |
|---------------------------------|----------|-----------------|
| Hautes et moyennes tiges        | la pièce | fr. 1 75 à 2. — |
| Basses tiges et francs-de-pieds | —        | " 0.60          |
| —                               | le cent  | " 0 50          |

**Alliance Franco-Russe**, jaune, centre saumoné

**Anna Olivier**, rose carné.

**ARCHIDUCHESSA MARIE IMMACULEE**, vermillon doré.

**Archiduc Joseph**, rose bleuté, centre cuivre vif.

**Baronne Henriette Sney**, incarnat ongle jaune.

**Beauté de l'Europe**, jaune foncé cuivré.

— **inconstante**, rouge capucine.

**BELLE LYONNAISE**, jaune canari.

**Billard et Barré**, jaune d'or.

**BLUMENSCHMIDT**, jaune citron.

**Bouquet d'or**, jaune d'or.

**CATHERINE MERMET**, jaune carné, extra.

**Christine de Noué**, rouge pourpre.

**Climbing Papa Gontier**, même fleur que Papa Gontier, sarmenteux.

**Comtesse Riza du Parc**, rose cuivré.

**Coquette de Lyon**, jaune pâle.

**Duchesse Mathilde**, blanc verdâtre.

— **d'Auerstadt**, jaune nankin.

**Empress Alexandra of Russia**, rouge orange.

**Ernestine Verdier**, rose variable.

**Etoile de Lyon**, jaune soufre.

**E. Veyrat Hermanos**, jaune abricot.

**Francis Dubreuil**, rouge, cramoisi pourpre.

**G. NABONNAND**, rose nuancé jaune

**Général Billot**, cramoisi pourpre.

— **Galliéni**, rouge, centre doré.

**Georges Schwartz**, jaune canari.

**GLOIRE DE DIJON**, jaune clair nankin, extra.

**Honorable Edith Gifford**, blanc carné.

**HUGO ROLLER** (1908), jaune citron, bordé cramoisi, la pièce fr. 1. —

**Lady Roberts**, abricotée rougeâtre, ongles rouge cuivré

**Le flambeau**, rouge foncé.

**Luciole**, rose carminé teinté jaune.

**Mistress Edward Mawley**, carmin saumoné.

**Madame Antoine Mari**, rose panaché blanc.

— **BERARD**, jaune chamois.

— **Chauvry**, jaune nankin.

— **Chédane Guinosseau**, jaune canari.

— **CONSTANT SOUPERT**, jaune d'or foncé, teinté rose pêche.

— **de Watteville**, blanc légèrement saumoné.

— **de Vatry**, rose foncé.

— **Edmond Sablayrolles**, jaune clair, intérieur jaune orange.

— **Falcot**, jaune nankin.

— **HOSTÉ**, blanc jaunâtre.

— **Jean Dupuy**, jaune d'or rougeâtre.

— **LAMBARD**, rouge vif.

— **Margottin**, jaune citron.

— **Paul Marmy**, jaune saumoné.

— **Paul Varin Bernier**, jaune foncé et argenté

**René Gérard**, jaune cuivré, nuancé capucine.

— **Sadi Carnot**, blanc jaunâtre.

— **Vermorel**, rose et jaune cuivré.

**MADemoiselle FRANCISKA KRUGER**, jaune cuivré nuancé de rose.

— **MARIE VAN HOUTTE**, blanc jaunâtre, bordé de rose.

**MAMAN COCHET**, rose carné.

**MARECHAL NIEL**, jaune.

— **blanc**, blanc.

**Marie d'Orléans**, rouge foncé.

— **Guillot**, blanc jaunâtre.

## ROSIERS THÉS.

- Maurice Rouvier**, rose tendre.  
**Médée**, jaune citron  
**Meta**, rouge fraise, fond jaune cuivré.  
**MISTRESS A. BYAS**, cramoisi, parfois rose pâle.  
 — **MYLES KENNEDY**, blanc argenté teinté de chamois.  
 — **R. B. CANT**, rose foncé.  
**Monsieur Tillier**, rouge.  
**Nardy**, jaune foncé cuivré.  
**Niphetos**, blanc.  
 4— **grimpant (Climbing Niphetos)**, blanc, sarmenteux.  
**NITA WELDON** (1909). Bouton long, blanc d'ivoire bords rose fr. 1.50  
**PAULA** (1908) Jaune soufre, centre jaune d'ocre foncé fr. 1.—  
**PAPA GONTIER**, rose vif, centre ombragé de jaune.  
**PEACE**, citron pâle.  
**Perle des jaunes**, jaune d'or.  
 — **de Lyon**, jaune abricoté.  
 — **DES JARDINS**, jaune paille.  
**Princesse Alice de Monaco**, jaune canari.  
 — **Stéphanie**, saumon orange.  
**Queen Olga of Greece**, centre jaune.  
**Raoul Chauvry**, jaune abricoté.  
**Reine Emma des Pays-Bas**, jaune d'or, nuancé saumon.  
 — **Marie Pia**, rose cramoisi  
**Sombreuil**, blanc carné.  
**Souvenir d'Hélène Lambert**, jaune.  
 — **de J.-B. Guillot**, rouge capucine.  
 — **de Jeanne Cabaud**, jaune carminé.  
 — **de Léonie Viennot**, jaune jonquille.  
 — **de William Robinson**, rose saumon abricoté.  
 — **de Paul Neyron**, jaune saumoné.  
 — **DE PIERRE NOTTING**, jaune abricoté.  
 — **DE CATHERINE GUILLOT**, rouge capucine.  
 — **d'un Ami**, rose tendre.  
**SUNSET**, orange safran.  
**Sunrise**, carmin saumoné.  
**THE BRIDE**, blanc pur.  
**WHITE MAMAN COCHET**, blanc pur.

## Rosiers Bengale.

A fleurs pleines, moyennes, très florifères, conviennent surtout pour massifs et bordures.

- Aurore**, jaune d'or, teinté rose.  
**Blanc unique**, blanc pur.  
**CHARLOTTE KLEMM**, rouge sang.  
**Cramoisi supérieur**, cramoisi brillant.  
**Ducher**, blanc pur.  
**Fellemborg**, rouge.  
**HERMOSA**, rose tendre.  
**Irène Watts**, rose de Chine.  
**La Neige**, blanc de neige.  
**Laurette Messiny**, rose de Chine.  
**LEUCHTFEUER** (1908), rouge sang vif fr. 0.75  
**Mme Eugène Résal**, rouge capucine.  
**Rose**, rose.  
**Viridiflora**, vert foncé.

## Rosiers Capucine

A fleurs simples en semi-doubles.

La pièce fr. 1.50

**Bicolor**, rouge capucine.

**Harrissoni**.

**Jaune de Perse (Persyan Yellow)**, jaune d'or.

**A. RÖLKER & SONS, NEW YORK, AMERICAN AGENTS.**

## Rosiers Mousseux

A fleurs pleines, sépales mousseux

La pièce

fr. 0.50

Arthur Young, pourpre velouté.  
Blanche Moreau, blanc.  
Eugénie Guinosseau, rose vif.  
François de Salignac, amarante.  
Madame Bouton, rose.  
— Hoche, rose.  
Marie de Blois, rose lilacé.

Maupertuis, rouge foncé.  
Mousseline, blanc rose.  
Mousseux rose, rose.  
Œillet panaché, rose strié rouge.  
Quatre saisons blanc, blanc.  
Salet, rose.

## Rosiers Pleureurs

Greffés à hautes tiges (1m40 à 2m50 haut).

la pièce fr. 4 à 7.50

## Rosiers Polyantha

A fleurs petites et très petites, en grappes, très florifères; excellents pour bordures et massifs.

|                                                                                                          | La pièce.<br>Fr. C. | Le cent.<br>Fr. C. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|
| ANNCHEN MULLER, rose luisant, extra                                                                      | 0.50                | 40.—               |
| Anne Marie de Montravel, blanc pur                                                                       | 0.40                |                    |
| APFELBLUTE, (1907), rose tendre                                                                          | 0.60                | 50.—               |
| Clotilde Soupert, rose laque                                                                             | 0.40                | 30.—               |
| Eugénie Lamesch, jaune ocre                                                                              | 0.40                |                    |
| Georges Pernet, rose et janne                                                                            | 0.40                |                    |
| Gloire des Polyanthes, rose vif, fond blanc                                                              | 0.40                | 30.—               |
| Jeanne D'Arc (1909). Blanc pur                                                                           | 1.50                |                    |
| KATHÉRINE ZEIMET, blanc pur, extra                                                                       | 0.40                | 30.—               |
| Léonie Lamesch, rouge cuivré foncé                                                                       | 0.40                |                    |
| MADAME NORBERT LEVAVASSEUR, rouge pourpre, extra                                                         | 0.40                | 30.—               |
| — TAFT (1910). Madame Norbert Levavasseur amélioré                                                       | 1.50                |                    |
| MAMAN LEVAVASSEUR, Baby Dorothy, rose, extra                                                             | 0.60                | 50.—               |
| Marie Pavié, blanc carné                                                                                 | 0.40                |                    |
| Mignonette, rose tendre                                                                                  | 0.40                | 30.—               |
| Miniature, blanc rosé, passant au blanc                                                                  | 0.40                | 30.—               |
| MISTRESS W. CUTBUSCH, rose clair tendre                                                                  | 0.50                | 40.—               |
| Mosella, rose jaunâtre                                                                                   | 0.40                |                    |
| ORLÉANS-Rose (1910) rouge geranium, teinté de rose carmin,<br>genre de Mad. Norbert Levavasseur amélioré | 0.50                |                    |
| Pâquerette, blanc pur                                                                                    | 0.40                | 30.—               |
| Perle d'or, jaune nankin                                                                                 | 0.40                | 30.—               |
| — des Rouges, rouge velouté                                                                              | 0.40                | 30.—               |
| SCHNEEKOPF, blanc de neige                                                                               | 0.50                |                    |
| White Pett, blanc pur                                                                                    | 0.40                | 30.—               |

## Rosiers Rugosa

A grandes fleurs simples et doubles; rustiques et vigoureux. Donnent de très gros fruits rouges, dont certains sont comestibles.

La pièce

fr. 0.50

America, cramoisi simple.

Blanc double de Coubert, blanc pur,

CONRAD FERDINAND MEYER, rose pur, double, extra.

Flore Albo, large fleur simple, donnant de gros fruits rouges.

— rosea, — — — — —

Madame Georges Bruant, blanc pur.

## Rosiers Sarmenteux

La pièce, suivant la force. . . fr. 0.50 à 1.—, le cent, fr. 40 à 80.

Aglaia, jaune.

Bagatelle (1908). Blanc lavé de rose tendre, grands bouquets, florifère fr. 0.75 à 1.50

Bar-le-duc, fl. petites, pl., cramoisi revers carmin cuivré.

Beauty of the Prairies, blanc rosé.

Blush Rambler, rose éclatant.

CRIMSON RAMBLER (Turner's) fl. petite, double, cramoisi vif.

Euprosine, rose pur.

FLOWER OF FAIRFIELD (1908). (Crimson Rambler remontant), ce nouveau rosier grimant est un vrai Crimson Rambler, mais franchement remontant fr. 1.—

Helene, rose clair.

Lyon-Rambler (1908). Rose vif carminé, onglet blanc fr. 0.75 à 1.50

Leuchtstern, rose à œil blanc.

Madame Sancy de Parabère, rose.

Mistress F. W. Flight, fleur assez grande, semi-double, carmin cerise, à centre blanc, Non plus ultra, cramoisi.

Perle des Neiges, fl. moy. double, blanc éclatant, remontant.

Philadelphia Rambler, genre du Crimson Rambler, fleurs plus grosses, et d'un rouge plus foncé.

Rubin, rouge rubis.

TAUSENSCHON, fl. moyenne, rose tendre passant au rose carminé.

Thalia, blanc pur.

TRIER, blanc crème.

VEILCHENBLAU (1908), Crimson Rambler à fleurs bleuâtres. . . . . fr. 1.—

## Rosiers Hybrides de Wichuraiana.

(TRÈS SARMENTEUX)

Les variétés de ce groupe nouveau se recommandent par leur végétation exhubérante, la beauté de leur feuillage brillant et leur abondante floraison.

La pièce suivant la force . . fr. 0.75 à 1.— — le cent fr. 0.40 à 0.80

A. RÖLKER & SONS, NEW YORK, AMERICAN AGENTS.

## ROSIERS HYBRIDES DE WICHURIANA.

Adélaïde Moulié, rose lilacé.

ALBERIC BARBIER, jaune canari pâle.

Alexandre Trimouillet, fl. pl. blanc saumoné.

Auguste Barbier, fl. semi double, lilas, violacé.

AVIATEUR BLERIOT, (1909). Jaune safran, centre jaune d'or. Le plus jaune du genre.

Extra . . . . . fr. 1 — à 2.—

DOROTHY PERKINS, fl. rose, extra.

Edmond Proust, rose carné.

Electra, jaune d'or passant au blanc.

Elisa Robichon, fl. demi-pleine, rose chair.

Emile Fortépaule, fl. moyenne, blanc lavé de jaune.

Ernest Grandpierre, fl. petite, jaune foncé, passant au blanc jaunâtre.

Farquhar, moy. pl., rose tendre passant au blanc.

Ferdinand Roussel, grande, très double, rouge vineux.

François Foucart, fl. moyenne, double, jaune crème.

François Juranville, fleurs très larges, pleines, rose.

François Poisson, fleur bien double, blanche, à centre jaune.

Gerbe rose, fl. double, rose tendre.

GRAF ZEPPELIN (1909), Rouge corail, très florifère, extra . . . fr. 1.— à 2.—

Hiawatha, petite, simple, cramoisi.

Joseph Lamy, fl. semi double, blanc porcelaine.

LADY GAY, fl. petite, assez pleine, extra.

Léontine Gervais, moyenne, pleine, rouge capucine.

Marco, moyenne, pleine, blanc à centre cuivré.

Paul Transon, fl. grande, rose vif.


Réné André, moyenne, pleine, aurore brillant.

Valentin Beaulieu, fl. très double, rose vif lilacé.

Wichuriana alba rubrifolia, fl. pl., blanches, se détachant parmi les pousses rouges.

— rubra, fl. simples, rouge orange.

WHITE DOROTHY, (1908), Dorothy perkins à fleurs blanches . . . fr. 1 — à 1.50



# III. Conifères.

## Arbres verts résineux.

Les Conifères forment une des spécialités de l'établissement. Transplantés fréquemment, ces plantes peuvent être enlevées avec des mottes de terre solides, la transplantation pouvant se faire ainsi en toute sécurité, même des exemplaires de forte taille.

| NOMS BOTANIQUES                                                                                                    | NOMS FRANÇAIS          | HAUTEUR     |       | LA PIÈCE |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------|----------|--------|
|                                                                                                                    |                        | M. C.       | M. C. | Fr. C.   | Fr. C. |
| <b>ABIES</b>                                                                                                       | <b>SAPIN</b>           |             |       |          |        |
| ajanensis                                                                                                          | du japon               | 0 30 à 1 —  | 1 —   | 1 —      | à 5 —  |
| alba                                                                                                               | Sapinette blanche      | 0 60 à 1 25 | 0 75  | à 2 —    |        |
| Alcockiana                                                                                                         | d'Alcock               | 0 50 à 1 25 | 2 —   | à 5 —    |        |
| balsamea                                                                                                           | Beaumier de Gilead     | 0 60 à 1 —  | 1 —   | à 2 —    |        |
| brachyphylla                                                                                                       |                        | 0 75 à 2 50 | 2 —   | à 8 —    |        |
| canadensis (Tsuga)                                                                                                 | Hemlock Spruce         | 0 70 à 0 90 | 1 25  |          |        |
| — albo spica                                                                                                       | — — pointillé de blanc | 1 — à 1 50  | 1 50  | à 2 50   |        |
| cœrulea                                                                                                            | Sapinette bleue        | 0 30 à 0 60 | 2 —   | à 4 —    |        |
| concolor                                                                                                           | concolor               | 0 60 à 1 25 | 0 75  | à 2 —    |        |
| — violacea                                                                                                         | — violacé              | 0 40 à 1 75 | 1 —   | à 10 —   |        |
| Douglasi                                                                                                           | de Douglas             | 0 40 à 1 —  | 1 —   | à 5 —    |        |
| — glauca                                                                                                           | — glauque              | 0 75 à 2 50 | 0 75  | à 3 —    |        |
| — —                                                                                                                | — —                    | 0 75 à 1 30 | 1 50  | à 4 —    |        |
| Engelmani                                                                                                          | d'Engelman             | 1 — à 1 50  | 2 —   | à 3 —    |        |
| — glauca                                                                                                           | — glauque              | 0 50 à 2 —  | 1 —   | à 8 —    |        |
| exelsa                                                                                                             | Epicea commun          | 0 50 à 1 25 | 2 —   | à 8 —    |        |
| — —                                                                                                                | — —                    | 0 75 à 1 —  | 0 75  |          |        |
| — —                                                                                                                | — — le cent fr. 80 —   | 1 — à 1 50  | 1 —   |          |        |
| — —                                                                                                                | — —                    | 1 50 à 2 —  | 1 50  | à 3 —    |        |
| L'Epicea est un des plus grands et un des plus beaux arbres de l'Europe, toutes ses variétés sont très distinctes. |                        |             |       |          |        |
| — alba aurea                                                                                                       | — blanc doré           | 0 40 à 1 50 | 1 —   | à 5 —    |        |
| — aurea                                                                                                            | — à feuilles dorées    | 0 50 à 1 50 | 1 —   | à 5 —    |        |
| — aurea nova                                                                                                       | — doré nouveau         |             | 2 —   | à 3 —    |        |
| — acicularis                                                                                                       | — à feuilles aiguës    |             | 1 —   | à 3 —    |        |
| — Clambrasiliana                                                                                                   | — de Clambrasil        |             | 1 —   | à 2 —    |        |
| — cœrulea Hudsoni                                                                                                  | — bleu de l'Hudson     |             | 1 —   | à 3 —    |        |
| — compacta                                                                                                         | — compact              |             | 1 —   | à 3 —    |        |
| — Findonensis                                                                                                      | — de Findon            |             | 1 —   | à 3 —    |        |
| — inverta pendula                                                                                                  | — pleureur             |             | 1 —   | à 5 —    |        |
| — Maxwelli                                                                                                         | — de Maxwell           |             | 1 —   | à 5 —    |        |
| — microsperma                                                                                                      | — à petites graines    |             | 1 —   | à 2 —    |        |
| — nana                                                                                                             | — nain                 |             | 1 —   | à 3 —    |        |
| — pumila glauca                                                                                                    | — nain glauque         |             | 1 —   | à 2 —    |        |
| — pyramidalis                                                                                                      | — pyramidal            |             | 1 —   | à 3 —    |        |
| — Remonti                                                                                                          | — de Remont            |             | 1 —   | à 5 —    |        |
| firma                                                                                                              | ferme                  |             | 2 —   | à 5 —    |        |
| Fraseri                                                                                                            | de Fraser              |             | 1 —   | à 3 —    |        |
| grandis                                                                                                            | grandis                |             | 1 —   | à 3 —    |        |
| Hookeriana                                                                                                         | de Hooker              |             | 1 —   | à 5 —    |        |
| Kosteriana glauca                                                                                                  | glauca de Koster       | 0 30 à 50   | 1 —   | à 2 —    |        |
| — —                                                                                                                | — —                    | 0 50 à 0 75 | 2 —   | à 5 —    |        |
| — —                                                                                                                | — —                    | 0 75 à 1 —  | 5 —   | à 8 —    |        |
| — —                                                                                                                | — —                    | 1 — à 1 50  | 8 —   | à 15 —   |        |

Très joli conifères à feuillage d'un beau bleu.

## CONIFÈRES

| NOMS BOTANIQUES.                                                                                                                                                                                  |  | NOMS FRANÇAIS.        |  | HAUTEUR     |       | LA BIÈCE    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|-------|-------------|--------|
| ABIES                                                                                                                                                                                             |  | SAPIN                 |  | M. C.       | M. C. | Fr. C.      | Fr. C. |
| lasiocarpa                                                                                                                                                                                        |  | élancé                |  | 0.40 à 1 50 |       | 1.— à 8.—   |        |
| <i>Superbe espèce, de forme régulière très remarquable, larges feuilles glaucescentes.</i>                                                                                                        |  |                       |  |             |       |             |        |
| magnifica                                                                                                                                                                                         |  | magnifique            |  |             |       | 1.— à 3 —   |        |
| Menziesi                                                                                                                                                                                          |  | de Menziès            |  |             |       | 1.— à 2.—   |        |
| Morinda (Smithiana)                                                                                                                                                                               |  | de l'Inde             |  |             |       | 1.— à 3.—   |        |
| nigra Doumetti                                                                                                                                                                                    |  | noir de Doumet        |  |             |       | 1.— à 3.—   |        |
| — pumila                                                                                                                                                                                          |  | — nain                |  |             |       | 1.— à 3.—   |        |
| nobilis                                                                                                                                                                                           |  | noble                 |  |             |       | 1.— à 5.—   |        |
| — glauca                                                                                                                                                                                          |  | — à feuilles glauques |  |             |       | 1.— à 5.—   |        |
| <i>Superbe variété d'un port majestueux.</i>                                                                                                                                                      |  |                       |  |             |       |             |        |
| Nordmanniana                                                                                                                                                                                      |  | de Nordmann           |  | 0 50 à      | 0.80  | 1 50        |        |
| —                                                                                                                                                                                                 |  | —                     |  | 0.80 à      | 1.—   | 2.— à 2.50  |        |
| —                                                                                                                                                                                                 |  | —                     |  | 1.— à       | 1.50  | 3.— à 5.—   |        |
| —                                                                                                                                                                                                 |  | —                     |  | 1.50 à      | 2.50  | 5.— à 10.—  |        |
| <i>Arbre qui ne devrait manquer dans aucun jardin: branches étagées avec une grande régularité, formant une pyramide majestueuse. Très rustique.</i>                                              |  |                       |  |             |       |             |        |
| Orientalis                                                                                                                                                                                        |  | de Tébrizonde         |  | 0.75 à 1.—  |       | 1.— à 2.—   |        |
| — aurea                                                                                                                                                                                           |  | — doré                |  |             |       | 3 — à 5.—   |        |
| <i>Superbe nouveauté, couleur d'or.</i>                                                                                                                                                           |  |                       |  |             |       |             |        |
| Omorika                                                                                                                                                                                           |  | Omorika               |  |             |       | 1.— à 3.—   |        |
| Parryana glauca                                                                                                                                                                                   |  | glauque de Parry      |  | 0.30 à      | 0.50  | 1.— à 2.—   |        |
| — — —                                                                                                                                                                                             |  | — — —                 |  | 0.60 à      | 0.75  | 3 — à 4.—   |        |
| — — —                                                                                                                                                                                             |  | — — —                 |  | 0.75 à      | 1.—   | 4.— à 6.—   |        |
| — — —                                                                                                                                                                                             |  | — — —                 |  | 1.— à       | 1.50  | 8.— à 12.—  |        |
| <i>Variété superbe, à feuillage bleu.</i>                                                                                                                                                         |  |                       |  |             |       |             |        |
| pichta                                                                                                                                                                                            |  | pichta                |  | 0.50 à 1.60 |       | 1.— à 2.—   |        |
| Pinsapo                                                                                                                                                                                           |  | pinsapo               |  | 0.50 à 0 75 |       | 1.— à 6.—   |        |
| polita                                                                                                                                                                                            |  | élégant               |  | 1.— à 2.50  |       | 2.— à 15.—  |        |
| <i>Espèce du japon, très remarquable, rustique et supportant facilement la transplantation.</i>                                                                                                   |  |                       |  |             |       |             |        |
| subalpina                                                                                                                                                                                         |  | subalpin              |  |             |       | 1.— à 3.—   |        |
| Veitchi                                                                                                                                                                                           |  | de Veitch             |  |             |       | 1.— à 5.—   |        |
| ARAUCARIA                                                                                                                                                                                         |  | ARAUCARIA             |  |             |       |             |        |
| Imbricata                                                                                                                                                                                         |  | du Chili (en pots)    |  | 0.20 à 0.50 |       | 2.— à 5.—   |        |
| —                                                                                                                                                                                                 |  | — en cuvelles         |  | 0.75 à 1.—  |       | 12.— à 20.— |        |
| <i>Un des plus remarquables et des plus pittoresques de tous les Conifères à branches verticillées et à rameaux opposés, couvert de feuilles épaisses et piquantes, d'un vert foncé brillant.</i> |  |                       |  |             |       |             |        |
| CEDRUS                                                                                                                                                                                            |  | CÈDRE                 |  |             |       |             |        |
| Atlantica                                                                                                                                                                                         |  | de l'Altas            |  | 0.75 à 1.50 |       | 1.50 à 3.—  |        |
| — aurea                                                                                                                                                                                           |  | — doré                |  |             |       | 3.— à 5.—   |        |
| — fastigiata                                                                                                                                                                                      |  | — fastigiata          |  |             |       | 1.— à 2.—   |        |
| — glauca                                                                                                                                                                                          |  | — glauque             |  | 0.50 à 1.50 |       | 1.50 à 5.—  |        |
| <i>Superbe teinte glauque, produisant un effet extraordinaire.</i>                                                                                                                                |  |                       |  |             |       |             |        |
| Deodora                                                                                                                                                                                           |  | de l'Inde             |  | 1.— à 1.50  |       | 2.— à 3.—   |        |
| —                                                                                                                                                                                                 |  | —                     |  | 1.50 à 2.—  |       | 3.— à 6.—   |        |
| — albo spicata                                                                                                                                                                                    |  | — blanc pointillé     |  |             |       | 1.50 à 3.—  |        |
| — aurea                                                                                                                                                                                           |  | — doré                |  |             |       | 1.50 à 3.—  |        |
| — glauca                                                                                                                                                                                          |  | — glauque             |  |             |       | 1 50 à 3.—  |        |

## CONIFÈRES

| NOMS BOTANIQUES                                                                                                             | NOMS FRANÇAIS                | HAUTEUR |        | LA PIÈCE |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------|--------|----------|--------|
| CEDRUS                                                                                                                      | CÈDRE                        | M. C.   | M. C.  | Fr. C.   | Fr. C. |
| <i>Deodora verticillata argentea</i>                                                                                        | de l'Inde argenté verticillé | 1.—     | à 1.50 | 1.50     | à 3.—  |
| Libani                                                                                                                      | du Liban                     |         |        | 1.50     | à 3.—  |
| — pyramidalis                                                                                                               | — pyromidal                  |         |        | 1.50     | à 3.—  |
| — robusta                                                                                                                   | — robuste                    |         |        | 1.50     | à 3.—  |
| <i>Les cèdres sont des arbres magnifiques, de croissance rapide, produisant, lorsqu'ils sont isolés, un très bel effet.</i> |                              |         |        |          |        |
| CEPHALOTAXUS                                                                                                                | CEPHALOTAXE                  |         |        |          |        |
| drupacea                                                                                                                    | drupacé                      |         |        | 1.—      | à 3.—  |
| CHAMOECYPARYS                                                                                                               | CHAMOECIPARIS                |         |        |          |        |
| thuyoides                                                                                                                   | faux-thuya                   |         |        | 1.—      | à 2.—  |
| — glauca                                                                                                                    | — glauque                    |         |        | 1.—      | à 2.—  |
| — variegata                                                                                                                 | — panaché                    |         |        | 1.—      | à 2.—  |
| CRYPTOMERIA                                                                                                                 | CRYPTOMERIE                  |         |        |          |        |
| elegans                                                                                                                     | élégant                      | 0.60    | à 1.—  | 0.50     | à 1.50 |
| —                                                                                                                           | —                            | 1.—     | à 2.—  | 1.50     | à 4.—  |
| Japonica                                                                                                                    | du Japon                     |         |        | 1.—      | à 3.—  |
| — Lobbi                                                                                                                     | —                            |         |        | 1.—      | à 5.—  |
| CYPRESSUS                                                                                                                   | CYPRÈS                       |         |        |          |        |
| Lawsoniana                                                                                                                  | de Lawson                    | 0.60    | à 0.70 | 0.75     |        |
| —                                                                                                                           | —                            | 0.75    | à 1.—  | 1.—      |        |
| —                                                                                                                           | —                            | 1.—     | à 1.50 | 1.50     |        |
| —                                                                                                                           | —                            | 1.50    | à 2.—  | 2.—      | à 4.—  |
| <i>Appelé aussi Chamocyparis Boursieri, Bel arbre, feuillage touffu, d'un beau vert.</i>                                    |                              |         |        |          |        |
| — albo spica                                                                                                                | — pointe de blanc            | 0.50    | à 1.25 | 1.—      | à 2.50 |
| — Allumi                                                                                                                    | — d'Allum                    | 0.40    | à 2.—  | 0.75     | à 6.—  |
| — argentea                                                                                                                  | — argenté                    | 0.50    | à 1.25 | 1.—      | à 3.—  |
| — — Overeinder                                                                                                              | — d'Overeinder               | 0.50    | à 1.—  | 1.—      | à 3.—  |
| — arg. var.                                                                                                                 | — pan. argenté               | 0.40    | à 1.—  | 1.—      | à 3.—  |
| — aurea nova                                                                                                                | — doré nouveau               | 0.40    | à 1.—  | 2.—      | à 5.—  |
| — — var.                                                                                                                    | — pan. doré                  | 0.40    | à 1.—  | 1.—      | à 4.—  |
| — Darleyensis                                                                                                               | — de Darley                  | 0.40    | à 0.25 | 1.—      | à 3.—  |
| — erecta viridis                                                                                                            | — vert pyramidal             | 0.40    | à 0.50 | 0.75     |        |
| — — —                                                                                                                       | — — —                        | 0.75    | à 1.—  | 2.—      |        |
| — — —                                                                                                                       | — — —                        | 1.—     | à 1.50 | 2.50     | à 4.—  |
| — filiformis elegans                                                                                                        | — filiforme élégant          | 0.50    | à 2.—  | 1.—      | à 4.—  |
| — glauca                                                                                                                    | — à feuilles glauques        | 0.50    | à 2.50 | 1.—      | à 5.—  |
| — lutescens                                                                                                                 | — à feuilles jaunes          | 0.40    | à 1.25 | 1.—      | à 5.—  |
| <i>Belle variété à feuilles complètement dorées.</i>                                                                        |                              |         |        |          |        |
| — minima glauca                                                                                                             | — nain glauque               | 0.30    | à 0.50 | 2.—      | à 3.—  |
| — nana variegata                                                                                                            | — — panaché                  | 0.50    | à 0.75 | 1.—      | à 2.—  |
| — pulcherrima                                                                                                               | — superbe                    | 0.40    | à 1.—  | 1.—      | à 3.—  |
| — pyramidalis alba                                                                                                          | — pyramidal blanc            | 0.40    | à 1.—  | 1.—      | à 3.—  |
| — robusta                                                                                                                   | — robuste                    | 0.50    | à 2.—  | 1.—      | à 5.—  |
| — Rosenthalis                                                                                                               | — de Rosenthal               | 0.50    | à 1.50 | 0.75     | à 3.—  |
| — Silver Queen                                                                                                              | — Reine d'argent             | 0.40    | à 1.50 | 1.—      | à 6.—  |
| — Stewarti                                                                                                                  | — de Stewart                 | 0.50    | à 1.—  | 2.—      | à 4.—  |
| <i>Superbe nouveauté, couleur d'or, possédant une végétation vigoureuse et pyramidale.</i>                                  |                              |         |        |          |        |
| — stricta coerulea                                                                                                          | — pyramidal bleu             | 0.50    | à 2.—  | 1.—      | à 5.—  |
| — Triomphe de Boskoop                                                                                                       | — — —                        | 0.75    | à 1.50 | 2.—      | à 5.—  |
| — versicolor                                                                                                                | — changeant                  | 0.40    | à 1.50 | 1.—      | à 5.—  |

## CONIFÈRES.

| NOMS BOTANIQUES                                                                                                              | NOMS FRANÇAIS               | HAUTEUR     | LA PIÈCE      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------------|
| CYPRESSUS                                                                                                                    | CYPRÈS                      | M. C. M. C. | Fr. C. Fr. C. |
| <b>Lawsoniana Westermani</b>                                                                                                 | — de Westerman . . .        | 0.50 à 1.50 | 1.— à 6.—     |
| <i>Variété superbe, de croissance rapide, beau feuillage, jaune doré.</i>                                                    |                             |             |               |
| — Wisseli                                                                                                                    | — de Wissel . . .           | 0.50 à 1.50 | 1.— à 5.—     |
| — <b>Arizona</b>                                                                                                             | — de l'Arizona . . .        | 0.50 à 1.—  | 2.— à 3.—     |
| — — compacta                                                                                                                 | — — compacte . . .          | 0.50 à 0.75 | 2.50 à 3.50   |
| — — glauca                                                                                                                   | — — feuilles bleues . . .   | 0.40 à 1.—  | 1.— à 3.—     |
| — <b>Lambertiana</b>                                                                                                         | — Lambert . . .             | 0.40 à 0.75 | 1.— à 2.50    |
| — <b>lutescens</b>                                                                                                           | — à feuilles dorées . . .   |             |               |
| — — —                                                                                                                        | — — —                       | 0.75 à 1.25 | 3.— à 5.—     |
| — — sulfurea                                                                                                                 | — — soufre . . .            | 0.40 à 1.—  | 2.— à 5.—     |
| — — alba varieg.                                                                                                             | — pan. blanc . . .          | 0.40 à 1.—  | 2.— à 5.—     |
| <i>Ces nouveaux Cyprès de l'Arizona et de Lambert, forment de belles plantes vigoureuses d'une teinte fort remarquables.</i> |                             |             |               |
| JUNIPERUS                                                                                                                    | GENÉVRIER                   |             |               |
| communis                                                                                                                     | commun . . .                | 0.50 à 1 —  | 0.75 à 1.50   |
| — aurea                                                                                                                      | — doré . . .                |             | 1.— à 3.—     |
| <i>Superbe variété, d'un effet magnifique, surtout au printemps.</i>                                                         |                             |             |               |
| drupacea                                                                                                                     | drupacé . . .               |             | 1.— à 10.—    |
| exelsa                                                                                                                       | élevé . . .                 |             | 1.— à 5.—     |
| — stricta                                                                                                                    | — pyramidal . . .           |             | 1.— à 5.—     |
| Fortunei pyramidalis                                                                                                         | de fortune, pyramidal . . . |             | 1.— à 5.—     |
| <b>Hibernica</b>                                                                                                             | d'Irlande . . .             | 0.40 à 0.50 | 0.75          |
| — — —                                                                                                                        | — — —                       | 0.60 à 1.50 | 1.— à 5.—     |
| <i>Forme de charmantes pyramides compactes et touffues de couleur bleuâtre.</i>                                              |                             |             |               |
| <b>Japonica</b>                                                                                                              | du Japon . . .              |             | 1.— à 5.—     |
| — aurea                                                                                                                      | — doré . . .                |             | 1.— à 5.—     |
| — — varieg.                                                                                                                  | — panaché doré . . .        |             | 1.— à 5.—     |
| Neaboriensis                                                                                                                 | à gros fruits . . .         |             | 1.— à 5.—     |
| Oblonga pendula                                                                                                              | oblong pleureur . . .       |             | 1.— à 3.—     |
| Pachyphlea                                                                                                                   | — — —                       |             | 2.— à 5.—     |
| <i>Superbe nouveauté, feuillage bleuâtre, presque blanc.</i>                                                                 |                             |             |               |
| <b>Pfitzeriana</b>                                                                                                           | de Pfitzer . . .            |             | 2.— à 5.—     |
| <b>Sabina</b>                                                                                                                | Sabine . . .                |             | 1.— à 2.50    |
| — prostrata                                                                                                                  | — couchée . . .             |             | 1.— à 2.50    |
| — tamariscifolia                                                                                                             | — à feuil. de Tamarix . . . |             | 1.— à 2.50    |
| — variegata                                                                                                                  | — panachée . . .            |             | 1.— à 2.50    |
| <b>Sinensis</b>                                                                                                              | de la Chine . . .           |             | 1.— à 5.—     |
| — argenteis                                                                                                                  | — argenté . . .             |             | 1.— à 5.—     |
| — aurea                                                                                                                      | — doré . . .                |             | 1.— à 5.—     |
| — — varieg.                                                                                                                  | — pan. doré . . .           |             | 1.— à 5.—     |
| <b>Squamata</b>                                                                                                              | à écailles . . .            |             | 2.— à 10.—    |
| <b>Suecica</b>                                                                                                               | de la Suède . . .           |             | 1.— à 3.—     |
| <b>Virginiana</b>                                                                                                            | de Virginie . . .           | 0.75 à 1.—  | 0.75 à 1.50   |
| — arg. var.                                                                                                                  | panaché . . .               |             | 1.— à 3.—     |
| — cinerascens                                                                                                                | blanc panaché . . .         |             | 1.— à 5.—     |
| — elegans                                                                                                                    | élégant . . .               |             | 1.— à 3.—     |
| — glauca                                                                                                                     | glauque . . .               |             | 1.— à 3.—     |
| — Schottii                                                                                                                   | de Schott . . .             |             | 1.— à 3.—     |

Les Genevriers ou Cèdres de Virginie n'exigent qu'une mince couche de terre végétale réussissant très bien sur les coteaux inclinés et dans les terrains sablonneux.

## CONIFÈRES.

| NOMS BOTANIQUES                                                                              | NOMS FRANÇAIS                           | HAUTEUR     | LA PIÈCE      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|---------------|
| LARIX                                                                                        | MÉLÈZE                                  | M. C. M. C. | Fr. C. Fr. C. |
| Europea                                                                                      | d'Europe . . . . .                      |             | 0.25 à 1.25   |
| — pendula                                                                                    | — pleureur . . . . .                    |             | 1.25 à 2.50   |
| <i>A branches complètement pendantes.</i>                                                    |                                         |             |               |
| Kämpferi                                                                                     | de Kämpfer . . . . .                    |             | 1 — à 5. —    |
| leptolepis                                                                                   | du Japon . . . . .                      |             | 1.50 à 3. —   |
| PINUS                                                                                        | PIN                                     |             |               |
| austriaca                                                                                    | noir d'Autriche . . . . .               | 0.50 à 1. — | 0.75 à 1.50   |
| cembra                                                                                       | Cembro . . . . .                        |             | 1. — à 3. —   |
| <i>Le pin Cembro, quoique de croissance un peu lente, est un des plus beaux de l'espèce.</i> |                                         |             |               |
| exelsa                                                                                       | élevé . . . . .                         | 0.50 à 0.75 | 0.75 à 1. —   |
| —                                                                                            | —                                       | 0.75 à 1.25 | 1. — à 2. —   |
| Laricio                                                                                      | Laricio de Corse . . . . .              |             | 0.75 à 1.50   |
| mughus (pumila)                                                                              | nain, diffus . . . . .                  |             | 1. — à 2.50   |
| ponderosa                                                                                    | à bois lourd . . . . .                  |             | 1. — à 1.50   |
| strobis                                                                                      | du lord Weymouth . . . . .              | 0.75 à 1. — | 0.75          |
| —                                                                                            | — —                                     | 1.50 à 1.50 | 1. — à 1.50   |
| — umbraculifera                                                                              | — — nain . . . . .                      |             | 1. — à 2. —   |
| sylvestris                                                                                   | Sylvestre (V. jeune plantes<br>page 54. |             |               |
| PODOCARPUS                                                                                   | PODOCARPUS                              |             |               |
| coreana                                                                                      | de la Corée . . . . .                   |             | 1. — à 3. —   |
| RETINOSPORA                                                                                  | RETINOSPORA                             |             |               |
| ericoïdes                                                                                    | à feuilles d'érica . . . . .            |             | 0.75 à 1.50   |
| filifera                                                                                     | pleureur . . . . .                      |             | 1. — à 5. —   |
| — aurea                                                                                      | — doré . . . . .                        |             | 1. — à 5. —   |
| leptoclada                                                                                   | à feuilles grêles . . . . .             |             | 1. — à 3. —   |
| filicoïdes                                                                                   | à feuilles de fougère . . . . .         |             | 1. — à 2. —   |
| lycopodioides                                                                                | — de lycopode . . . . .                 |             | 1. — à 3. —   |
| obtusa                                                                                       | obtus . . . . .                         |             | 1. — à 3. —   |
| — aurea                                                                                      | — doré . . . . .                        |             | 1. — à 5. —   |
| — Crippsii                                                                                   | — de Cripps . . . . .                   |             | 2. — à 4. —   |
| — nova                                                                                       | — nouveau . . . . .                     |             | 2. — à 5. —   |
| <i>Deux nouveautés très remarquables à feuillage doré.</i>                                   |                                         |             |               |
| — compacta                                                                                   | — compact . . . . .                     |             | 1. — à 2. —   |
| — gracilis                                                                                   | — grêle . . . . .                       |             | 1. — à 3. —   |
| — nana                                                                                       | — nain . . . . .                        |             | 1. — à 4. —   |
| — aurea                                                                                      | — doré . . . . .                        |             | 1. — à 4. —   |
| — Younghi                                                                                    | — de Youngh . . . . .                   |             | 1. — à 3. —   |
| pisifera                                                                                     | résineux . . . . .                      | 0.75 à 1. — | 1. — à 1.50   |
| —                                                                                            | —                                       | 1. — à 3. — | 2. — à 10. —  |
| — aurea                                                                                      | — doré . . . . .                        | 0.40 à 0.60 | 0.75 à 1. —   |
| —                                                                                            | —                                       | 0.75 à 1. — | 1.25 à 2. —   |
| —                                                                                            | —                                       | 1. — à 2. — | 2. — à 6. —   |
| plumosa                                                                                      | plumeux . . . . .                       | 0.50 à 0.75 | 0.75 à 1. —   |
| —                                                                                            | —                                       | 0.75 à 1. — | 1. — à 1.50   |
| —                                                                                            | —                                       | 1.50 à 2. — | 2. — à 4. —   |
| — aurea                                                                                      | — doré . . . . .                        | 0.40 à 0.50 | 0.75          |
| —                                                                                            | —                                       | 0.60 à 0.75 | 1. —          |
| —                                                                                            | —                                       | 0.80 à 1. — | 1.50 à 2. —   |
| —                                                                                            | —                                       | 1.25 à 2. — | 3. — à 6. —   |
| — arg. var.                                                                                  | — argenté . . . . .                     |             |               |
| —                                                                                            | —                                       | 0.60 à 0.75 | 1. — à 1.50   |
| —                                                                                            | —                                       | 0.75 à 1.50 | 1.50 à 3. —   |

## CONIFERES.

| NOMS BOTANIQUES                                                                                                                                                                | NOMS FRANÇAIS                        | HAUTEUR     | LA PIÈCE      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|
| RETINOSPORA                                                                                                                                                                    | RETINOSPORA                          | M. C. M. C. | Fr. C. Fr. C. |
| <i>plumosa flavescens</i>                                                                                                                                                      | plumeux doré nain . . . . .          |             | 1.— a 2.—     |
| <i>squarrosa</i> (Veitchi)                                                                                                                                                     | écailleux . . . . .                  | 0.60 a 1.50 | 1.— a 2.50    |
| —                                                                                                                                                                              | —                                    | 1.50 a 2.50 | 3.— a 8.—     |
| — <i>sulfurea</i>                                                                                                                                                              | — à feuilles jaunes . . . . .        |             | 1.— a 5.—     |
| <b>SALISBURIA</b>                                                                                                                                                              | <b>Ginkgo</b>                        |             |               |
| <i>adiantifolia</i>                                                                                                                                                            | à deux lobes . . . . .               | 1.— a 3.—   | 1.— a 3.—     |
| <i>Grand et bel arbre à feuilles caduques, remarquable par la forme singulière de son feuillage.</i>                                                                           |                                      |             |               |
| <b>SCIADOPITYS</b>                                                                                                                                                             | <b>SCIADOPITYS</b>                   |             |               |
| <i>verticillata</i>                                                                                                                                                            | verticillé . . . . .                 | 0.25 a 1.—  | 3.— a 10.—    |
| <b>TAXODIUM</b>                                                                                                                                                                | <b>CYPRÈS</b>                        |             |               |
| <i>distichum</i>                                                                                                                                                               | chauve . . . . .                     | 1.— a 2.50  | 1.— a 2.50    |
| <i>Nommé aussi Cyprès de la Louisiane. Arbre d'une grande vigueur et d'un effet superbe, lorsqu'il est planté le long des eaux ou dans des endroits humides ou marécageux.</i> |                                      |             |               |
| <b>TAXUS</b>                                                                                                                                                                   | <b>IF</b>                            |             |               |
| <i>baccata</i>                                                                                                                                                                 | commun, 2 ans, le cent 6 fr. . . . . | 0.50 a 0.60 | 0.75          |
| —                                                                                                                                                                              | — . . . . .                          | 0.75 a 1.—  | 1.50          |
| —                                                                                                                                                                              | — . . . . .                          | 1.— a 1.50  | 2.— a 3.—     |
| — <i>adpressa</i>                                                                                                                                                              | — à feuilles pressées . . . . .      |             | 1.— a 3.—     |
| — <i>Dovastoni</i>                                                                                                                                                             | — pleureur . . . . .                 |             | 1.— a 3.—     |
| — <i>variegata</i>                                                                                                                                                             | — panaché . . . . .                  |             | 1.— a 3.—     |
| — <i>elegantissima</i>                                                                                                                                                         | — panaché élégant . . . . .          |             | 1.— a 5.—     |
| — <i>erecta</i>                                                                                                                                                                | — dressé . . . . .                   |             | 1.— a 3.—     |
| <i>Le Taxus erecta est une variété à rameaux droits et dressés feuillage fin et touffu, une des plus belles du genre.</i>                                                      |                                      |             |               |
| — <i>ericoides</i>                                                                                                                                                             | — à feuilles d'écrica . . . . .      |             | 1.— a 3.—     |
| — <i>hibernica</i>                                                                                                                                                             | — pyramidal . . . . .                | 0.60 a 1.50 | 1.— a 6.—     |
| <i>Nommé aussi Taxus fastigiata, espèce très remarquable par sa forme élancée et pyramidale.</i>                                                                               |                                      |             |               |
| — <i>aurea Standishi</i>                                                                                                                                                       | — doré . . . . .                     |             | 1.— a 5.—     |
| <i>Variété à feuilles d'un beau jaune très joli.</i>                                                                                                                           |                                      |             |               |
| — <i>varieg.</i>                                                                                                                                                               | — panaché . . . . .                  |             | 1.— a 4.—     |
| <i>canadensis</i>                                                                                                                                                              | du Canada . . . . .                  |             | 1.— a 3.—     |
| — <i>varieg.</i>                                                                                                                                                               | — panaché . . . . .                  |             | 1.— a 3.—     |
| — <i>Washingtoni</i>                                                                                                                                                           | — de Washington . . . . .            |             | 2.— a 2.50    |
| <b>THUYA</b>                                                                                                                                                                   | <b>THUYA</b>                         |             |               |
| <i>gigantea</i>                                                                                                                                                                | gigantesque . . . . .                | 0.50 a 1.—  | 1.— a 2.50    |
| <i>Arbre magnifique d'une grande vigueur, originaire de Californie, peu délicat sur la nature du sol.</i>                                                                      |                                      |             |               |
| <i>Lobbi</i>                                                                                                                                                                   | — . . . . .                          | 0.60 a 0.80 | 0.75          |
| —                                                                                                                                                                              | — . . . . .                          | 0.80 a 1.—  | 1.—           |
| —                                                                                                                                                                              | — . . . . .                          | 1.25 a 2.—  | 1.50 a 3.—    |
| <i>Arbre vigoureux et très ornemental.</i>                                                                                                                                     |                                      |             |               |

## CONIFÈRES.

| NOMS BOTANIKUES                                                                                                                           |   | NOMS FRANÇAIS                   | HAUTEUR |        | LA PIÈCE |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------|---------|--------|----------|--------|
| THUYA                                                                                                                                     |   | THUYA                           | M. C.   | M. C.  | Fr. C.   | Fr. C. |
| Lobbi semper aurea                                                                                                                        | — | — toujours doré . . . . .       | 0.50    | a 1.—  | 1.—      | a 2.—  |
| — — —                                                                                                                                     | — | — — — — —                       | 1.—     | a 2.50 | 2.—      | a 5.—  |
| — aurea varieg.                                                                                                                           | — | — panaché . . . . .             | 0.50    | a 1.75 | 1.—      | a 4.—  |
| occidentalis                                                                                                                              | — | du Canada, 2 ans, le cent 5 fr. | 0.60    | a 0.75 | 0.60     |        |
| — — —                                                                                                                                     | — | — — — — —                       | 0.75    | a 1.—  | 0.75     |        |
| — — —                                                                                                                                     | — | — — — — —                       | 1.—     | a 1.25 | 1.—      |        |
| — — —                                                                                                                                     | — | — — — — —                       | 1.25    | a 1.50 | 1.50     |        |
| — — —                                                                                                                                     | — | — — — — —                       | 1.75    | a 2.—  | 2.—      |        |
| albo spica                                                                                                                                | — | — à pointe blanche . . . . .    |         |        | 1.—      | a 2.—  |
| — arg. var                                                                                                                                | — | — panaché blanc . . . . .       |         |        | 1.—      | a 2.—  |
| — Bodmeri                                                                                                                                 | — | — de Bodmer . . . . .           |         |        | 1.—      | a 2.—  |
| — Boothi                                                                                                                                  | — | — de Booth . . . . .            |         |        | 1.—      | a 3.—  |
| <i>A forme ronds et régulière.</i>                                                                                                        |   |                                 |         |        |          |        |
| — caucasica                                                                                                                               | — | — du Caucase . . . . .          |         |        | 1.—      | a 2.—  |
| — Columbia                                                                                                                                | — | — Columbia . . . . .            |         |        | 1.—      | a 3.—  |
| — Elwangeriana                                                                                                                            | — | — d'Elwanger . . . . .          | 0.75    | a 1.—  | 1.25     |        |
| — — —                                                                                                                                     | — | — — — — —                       | 1.—     | a 1.50 | 2.—      |        |
| — — —                                                                                                                                     | — | — — — — —                       | 1.50    | a 2.—  | 3.—      |        |
| — nana                                                                                                                                    | — | — nain . . . . .                |         |        | 2.—      |        |
| — falcata                                                                                                                                 | — | — falcata . . . . .             |         |        | 1.—      | a 2.—  |
| — globosa                                                                                                                                 | — | — globuleux . . . . .           |         |        | 1.—      | a 2.—  |
| — Hoveyi                                                                                                                                  | — | — de Hovey . . . . .            |         |        | 0.75     | a 2.—  |
| — little gem                                                                                                                              | — | — bijou . . . . .               |         |        | 1.—      | a 4.—  |
| <i>Très nain.</i>                                                                                                                         |   |                                 |         |        |          |        |
| — lutea                                                                                                                                   | — | — à feuilles dorées . . . . .   | 0.50    | a 2.—  | 0.75     | a 5.—  |
| <i>Variété très remarquable, à rameaux compacts entièrement dorés, superbe.</i>                                                           |   |                                 |         |        |          |        |
| — plicata                                                                                                                                 | — | — à feuilles pressées . . . . . |         |        | 1.—      | a 3.—  |
| — pyramidalis                                                                                                                             | — | — pyramidal . . . . .           |         |        | 1.—      | a 3.—  |
| <i>Thuya aussi pyramidal que le Taxus Hibernica.</i>                                                                                      |   |                                 |         |        |          |        |
| — recurva nana                                                                                                                            | — | — nain . . . . .                |         |        | 1.—      | a 4.—  |
| — Vervaeana                                                                                                                               | — | — de Vervaeae . . . . .         |         |        | 0.75     | a 3.—  |
| — Wareana                                                                                                                                 | — | — de Ware . . . . .             | 0.60    | a 0.70 | 1.—      |        |
| — — —                                                                                                                                     | — | — — — — —                       | 0.75    | a 1.—  | 1.50     |        |
| — — —                                                                                                                                     | — | — — — — —                       | 1.—     | a 2.—  | 2.—      | a 5.—  |
| <i>Arbre de dimension moyenne, de forme superbe à rameaux bien garnis, convient très bien isolé sur les pelouses.</i>                     |   |                                 |         |        |          |        |
| — — aur. var.                                                                                                                             | — | — pan. doré . . . . .           |         |        | 1.—      | a 3.—  |
| — lutescens                                                                                                                               | — | — jaunâtre . . . . .            |         |        | 2.—      | a 3.—  |
| <i>Nouveauté bien distincte, fait une touffe compacte d'un coloris changeant d'un jaune clair luisant au jaune d'or foncé.</i>            |   |                                 |         |        |          |        |
| Orientalis aurea                                                                                                                          | — | d'Orient doré . . . . .         |         |        | 1.—      | a 2.—  |
| — gracilis                                                                                                                                | — | — gracieux . . . . .            |         |        | 2.—      | a 3.—  |
| <i>Variété magnifique de feuillage fin et teinté doré, nouveauté très méritante.</i>                                                      |   |                                 |         |        |          |        |
| — semper aurea                                                                                                                            | — | — toujours doré . . . . .       |         |        | 1.—      | a 2.—  |
| — elegantissima                                                                                                                           | — | — élégant . . . . .             |         |        | 1.—      | a 2.—  |
| THUYOPSIS                                                                                                                                 |   | THUYOPSIS                       |         |        |          |        |
| borcalis                                                                                                                                  | — | boréal . . . . .                |         |        | 1.—      | a 5.—  |
| <i>Appelé aussi Chama-cyparis Nutkaensis.</i>                                                                                             |   |                                 |         |        |          |        |
| <i>Grand et bel arbre de l'Amérique du Nord, remarquable par sa grande vigueur, son aspect pittoresque et sa couleur d'un vert clair.</i> |   |                                 |         |        |          |        |
| — compacta                                                                                                                                | — | — compact . . . . .             |         |        | 0.50     | a 3.—  |

## CONIFÈRES

| NOMS BOTANIQUES                                                                                                                                                                                                | NOMS FRANÇAIS                   | HAUTEUR |       | LA PIÈCE |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------|-------|----------|--------|
| THUYOPSIS                                                                                                                                                                                                      | THUYOPSIS                       | M. C.   | M. C. | Fr. C.   | Fr. C. |
| borealis glauca                                                                                                                                                                                                | boréal glauque . . . . .        | 0.60 à  | 0.75  | 1.—      |        |
| — —                                                                                                                                                                                                            | — — . . . . .                   | 0.75 à  | 1.—   | 1.50     |        |
| — —                                                                                                                                                                                                            | — — . . . . .                   | 1.— à   | 2.—   | 2.— à    | 5.—    |
| — lutescens                                                                                                                                                                                                    | — à feuilles jaunes . . . . .   |         |       | 2.— à    | 4.—    |
| — pendula                                                                                                                                                                                                      | — pleureur . . . . .            |         |       | 1.— à    | 3.—    |
| — variegata                                                                                                                                                                                                    | — panaché . . . . .             |         |       | 1.— à    | 3.—    |
| — viridis                                                                                                                                                                                                      | — vert . . . . .                |         |       | 1.— à    | 5.—    |
| dolabrata                                                                                                                                                                                                      | dolabriforme . . . . .          |         |       | 1.— à    | 5.—    |
| — variegata                                                                                                                                                                                                    | — panaché . . . . .             |         |       | 1.— à    | 5.—    |
| <i>Bel arbre, très rustique.</i>                                                                                                                                                                               |                                 |         |       |          |        |
| loetevirens                                                                                                                                                                                                    | à feuilles de fougère . . . . . |         |       | 1.— à    | 3.—    |
| Standishi                                                                                                                                                                                                      | de Standish . . . . .           |         |       | 1.— à    | 3.—    |
| TORREYA                                                                                                                                                                                                        | TORREYA                         |         |       |          |        |
| myristica                                                                                                                                                                                                      | myristica . . . . .             |         |       | 1.— à    | 3.—    |
| WELLINGTONIA                                                                                                                                                                                                   | WELLINGTONIA                    |         |       |          |        |
| gigantea                                                                                                                                                                                                       | gigantesque . . . . .           |         |       | 1.— à    | 3.—    |
| <i>Arbre gigantesque de la Californie, pouvant atteindre dans son pays de 100 à 120 mètres de hauteur, et la tige de 20 à 25 m. de circonférence. Demande une terre profonde, fraîche et de bonne qualité.</i> |                                 |         |       |          |        |
| — glauca compacta                                                                                                                                                                                              | — glauque compact . . . . .     |         |       | 2.— à    | 5.—    |
| — pendula                                                                                                                                                                                                      | — pleureur . . . . .            |         |       | 1.— à    | 3.—    |

## Je peux fournir à mon choix :

|               |                                                 |     |      |
|---------------|-------------------------------------------------|-----|------|
| Collection de | 25 jolies espèces ou variétés de conifères pour | fr. | 25.— |
| —             | 50 — — — — —                                    | "   | 45.— |
| —             | 100 — — — — —                                   | "   | 80.— |



## PÉPINIÈRES DE MASSEMEN



Allée de Marronniers d'Inde.

## IV. Arbres forestiers et d'ornement

## ACER (Érable)

|                                                   |             |
|---------------------------------------------------|-------------|
| — <i>campestris</i> (E. champêtre)                | 0.75 à 1.50 |
| — <i>colchicum rubrum</i> (E. rouge de Colchide). | 1.— à 2.—   |

Arbre très décoratif, dont les jeunes pousses sont rouges.

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| — <i>dasycarpum</i> (E. cotonneux ou de Virginie) | 1.— à 2.— |
|---------------------------------------------------|-----------|

Grand et bel arbre de l'Amérique du Nord, à feuilles découpées et aux revers argentés d'un bel effet.

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| — — <i>lutescens</i> , à feuilles jaune clair       | 1.— à 2.—   |
| — — <i>pulverulenta</i> , à feuilles poudrées blanc | 1.— à 2.—   |
| — — <i>Wieri laciniata</i> .                        | 1.25 à 2.50 |

Très bel arbre à port pleureur, feuilles finement découpées, très élégant.

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| — <i>negundo</i> (E. à feuilles de frêne). | 0.75 à 1.50 |
| — <i>californicum aureum</i>               | 1.25 à 2.—  |

Joli feuillage complètement jaune d'or.

A. BOLKER & SONS, NEW YORK, AMERICAN AGENTS

## ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

|                                                                                                                                                   |  | Prix la pièce<br>suivant la force,<br>Fr.C. Fr. C. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| <b>ACER (Érable)</b>                                                                                                                              |  |                                                    |
| — <b>negundo fol. argenteo, var</b> . . . . .                                                                                                     |  | 1.25 à 2.—                                         |
| <i>Sans contredit le plus beau de nos arbres panachés.</i>                                                                                        |  |                                                    |
| — — <b>fol. aureo marg. elegans</b> . . . . .                                                                                                     |  | 1.25 à 2.—                                         |
| <i>Belle panachure jaune passant au blanc dans le courant de la végétation. Superbe variété, très vigoureuse.</i>                                 |  |                                                    |
| — <b>platanoïdes (E. plane)</b> . . . . .                                                                                                         |  | 1.— à 1.50                                         |
| <i>Un des plus beaux et meilleurs arbres pour plantations d'avenues.</i>                                                                          |  |                                                    |
| — — <b>Reitenbachi</b> . . . . .                                                                                                                  |  | 1.50 à 2.—                                         |
| <i>Belle variété à feuillage pourpre cuivré.</i>                                                                                                  |  |                                                    |
| — — <b>Schwedleri</b> . . . . .                                                                                                                   |  | 1.50 à 2.50                                        |
| <i>Arbre vigoureux, très recommandable, d'un effet splendide, à feuilles d'un rouge vif au printemps, devenant bronzé plus tard.</i>              |  |                                                    |
| — <b>pseudo platanus (E. sycomore)</b> . . . . .                                                                                                  |  | 1.— à 1.50                                         |
| <i>Grand et bel arbre d'avenue.</i>                                                                                                               |  |                                                    |
| — — <b>fol. atropurpureis</b> . . . . .                                                                                                           |  | 1.25 à 2.—                                         |
| <i>Très bel arbre à grandes feuilles d'un pourpre plus foncé que l'ancienne variété purpurea. Variété méritante qui n'est pas assez repandue.</i> |  |                                                    |
| — — <b>fol. purpureis (E. sycomore pourpre)</b> . . . . .                                                                                         |  | 1.— à 1.50                                         |
| — — <b>Leopoldi</b> . . . . .                                                                                                                     |  | 1.25 à 2.50                                        |
| <i>Feuilles panachées de blanc, jeunes pousses rouges. Très décoratif.</i>                                                                        |  |                                                    |
| — — <b>luteo virescens</b> . . . . .                                                                                                              |  | 1.25 à 2.50                                        |
| <i>Jolie panachure blanc jaunâtre.</i>                                                                                                            |  |                                                    |
| — — <b>Woorlei</b> . . . . .                                                                                                                      |  | 1.25 à 2 —                                         |
| <i>Très bel arbre à feuillage doré, de grand effet. Variété recommandable, surtout à planter par groupe.</i>                                      |  |                                                    |
| — <b>saccharinum (E. à sucre)</b> . . . . .                                                                                                       |  | 1.— à 1.50                                         |
| <b>AESCULUS (Marronnier)</b>                                                                                                                      |  |                                                    |
| — <b>hippocastanum (M. d'Inde)</b> . . . . .                                                                                                      |  | 1.— à 2.50                                         |
| <i>Un des plus beaux arbres d'ornement qui se plaît dans tout les terrains.</i>                                                                   |  |                                                    |
| — — <b>flore pleno</b> . . . . .                                                                                                                  |  | 1.50 à 2.50                                        |
| <i>Marronnier d'Inde à fleur double, ne donnant pas de fruits.</i>                                                                                |  |                                                    |
| — <b>rubicunda (M. à fleur rouge)</b> . . . . .                                                                                                   |  | 1.50 à 2.50                                        |
| — — <b>Brioti</b> . . . . .                                                                                                                       |  | 1.50 à 2.50                                        |
| <i>Variété à fleurs cramoisi vif, plus foncé que le marronnier rouge ordinaire.</i>                                                               |  |                                                    |
| <b>ALIANTHUS (Ailante)</b>                                                                                                                        |  |                                                    |
| — <b>glandulosa (Vernis du Japon)</b> . . . . .                                                                                                   |  | 1.— à 2.—                                          |
| <i>Arbre à très grandes feuilles pennées, très ornemental, aimant les terrains secs.</i>                                                          |  |                                                    |
| <b>ALNUS (Aulne)</b>                                                                                                                              |  |                                                    |
| — <b>cordata (A. à feuilles en cœur)</b> . . . . .                                                                                                |  | 0.75 à 1.50                                        |
| <i>Grand arbre de végétation rapide, à belles feuilles luisantes se conservant longtemps sur l'arbre.</i>                                         |  |                                                    |

## ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

Prix la pièce  
suivant la force.

Fr. C. Fr. C.

**ALNUS (Aulne)**

- *glutinosa imperialis* . . . . . 0.75 à 1.50

*Feuilles finement découpées.*

- *incana laciniata* . . . . . 0.75 à 1.50

*Belle variété de l'Aulne blanc, à feuilles laciniées.***BETULA (Bouleau)**

- *alba* (B. blanc) . . . . . 0.75 à 1.50

- *laciniata* (B. à feuilles laciniées) . . . . . 1.50 à 2.50

*Arbre d'un port très léger et coquet.*

- *purpurea* (B. à feuilles pourpres) . . . . . 1.50 à 2.50

- *papyracea* (B. à papier) . . . . . 0.75 à 1.50

*Grand et bel arbre de l'Amérique du Nord, à écorce blanche et à grandes feuilles.*

- *populifolia* (B. à feuilles de peuplier) . . . . . 0.75 à 1.50

**CARAGANA (Caragane)**

- *arborescens* . . . . . 0.75 à 1.50

*Petit arbre à fleurs jaunes au printemps.***CARPINUS (Charme)**

- *betulus* (Charme commun) . . . . . 0.75 à 1.50

- *pyramidalis* . . . . . 1.— à 2.—

*Variété d'un joli port pyramidal.***CASTANEA (Chataignier)**

- *vesca* (Ch. commun) . . . . . 1.— à 2.—

- *fol. albo marg.* . . . . . 1.50 à 2.50

*Belle variété du Chataignier commun à feuilles marginées de blanc.***CATALPA**

- *Kœmpferi* . . . . . 1.— à 1.50

- *speciosa* . . . . . 1.— à 1.50

- *syringaeifolia* . . . . . 1.— à 2.—

*Magnifique arbre d'ornement à très grandes feuilles donnant pendant l'été, de belles thyrses de fleurs blanches.*

- *aurea* (C. à feuilles dorées) . . . . . 1.50 à 2.50

**CELTIS (Micocoulier)**

- *australis* (M. de Provence) . . . . . 0.75 à 1.50

- *occidentalis* (M. de Virginie) . . . . . 0.75 à 1.50

- *Tourneforti* (M. de l'Orient) . . . . . 0.75 à 1.50

*Les cellis sont des arbres de moyenne grandeur, de la familles des ormes.***CERASUS (Cerisier)**

- *avium* (Merisier commun) . . . . . 1.— à 1.50

- *flore pleno* (M. à fleur double) . . . . . 1.25 à 2.—

- *padus* (M. à grappes) . . . . . 0.75 à 1.50

- *virginiana* (Cerisier de Virginie) . . . . . 0.75 à 1.50

*Bel arbre d'ornement à feuillage vert luisant, poussant dans tout les terrains.***CEDRELA (Cédrele)**

- *sinensis* (C. de la Chine) . . . . . 1.50 à 2.—

*Bel arbre à grandes feuilles pennées, ressemblant au Vernis du Japon. Rare.*

## ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

Prix la pièce  
suivant la force.**CORNUS (Cornouiller)**

- **mascula** (C. mâle) . . . . . 1.— à 1.50

**CRATÆGUS (Épine)**

- **azerolus** (Azerolier) . . . . . 1.— „ 1.50  
— **Carrieri** (E. de Carrière) . . . . . 1.— „ 1.50

*Arbre de dimension moyenne à larges feuilles vert foncé luisant, restant longtemps sur l'arbre. Bel arbre d'ornement.*

- **oxycantha albo pleno** (Aubépine à fleurs blanches doubles) . . . . . 0.75 „ 1.50  
— **roseo pleno** (Aubépine rose double) . . . . . 0.75 „ 1.50  
— **punicio**, (Aubépine rouge écarlate) . . . . . 0.75 „ 1.50  
— **pleno**, (Aubépine rouge double) . . . . . 0.75 „ 1.50

*Les Aubépines sont très remarquables par leurs fleurs simples ou doubles, dont elles se couvrent complètement au printemps.*

**CYTISUS (Cytise)**

- **Adami** (C. d'Adam) . . . . . 1.— „ 2.—

*Intéressante hybride du faux-ébénier à jolies fleurs purpurines.*

- **alpinum** (C. des Alpes) . . . . . 1.— „ 2.—  
— **laburnum** (C. faux ébénier, Pluie d'or) . . . . . 1.— „ 2.—

*Un des plus beaux arbres d'ornement à longues et belles grappes jaune d'or.*

**FAGUS (Hêtre)**

- **sylvatica** (H. commun) . . . . . 0.75 „ 1.50  
— **atropurpurea** (H. à feuille pourpre) . . . . . 1.— „ 2.—  
— **major** (H. à grande feuille pourpre) . . . . . 1.25 „ 2.50

**FRAXINUS (Frêne)**

- **alba**, (F. blanc d'Amérique) . . . . . 1.— „ 1.50  
— **fol. arg. marg.** . . . . . 1.25 „ 2.—

*Belle variété du Frêne d'Amérique à feuilles panachées.*

- **aucubaefolia** (F. à feuilles d'Aucuba) . . . . . 1.25 „ 2.—

*Espèce à feuilles tachetées de jaune.*

- **excelsior** (F. commun) . . . . . 0.75 „ 1.50  
— **aurea** (F. doré) . . . . . 1.25 „ 2.—

*Belle variété dont le jeune bois est complètement jaune.*

- **fol. albo var.** (F. commun panaché blanc) . . . . . 1.25 „ 2.—  
— **monophylla** . . . . . 1.— „ 2.—  
— **oregona**, (F. de l'Orégon) . . . . . 1.— „ 1.50  
— **ornus** (F. à fleurs) . . . . . 1.— „ 1.50  
— **pubescent** (F. pubescent) . . . . . 1.— „ 1.50

**GLEDITSCHIA (Févier)**

- **triacanthos** (F. à trois épines) . . . . . 1.— „ 1.50

*Bel arbre à feuillage léger. Le tronc et les branches sont garnis de grosses épines ramifiées.*

**GYMNOCLADUS (Bonduc)**

- **canadensis** (Chicot du Canada) . . . . . 1.— „ 2.—

*Arbre à très grandes feuilles composées.*

**JUGLANS (Noyer)**

- **cineria** (N. cendré) . . . . . 1.— „ 2.—  
— **regia** (N. commun) . . . . . 1.— „ 2.—  
— **nigra** (N. noir d'Amérique) . . . . . 1.— „ 2.—

*Un des plus beaux arbres d'avenue.*

## ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

Prix la pièce  
suivant la force.

Fr. C. Fr. C.

0.75 à 1.50

**KÆLREUTERIA (Savonnier)**

- 
- paniculata**
- (S. paniculé) . . . . .

*Petit arbre du Nord de la Chine, à feuilles pennées, donnant des panicules de fleurs jaunes en Juin.***LIQUIDAMBAR (Copalme)**

- 
- styracyflua**
- (C. d'Amérique) . . . . .

*Joli feuillage devenant rouge à l'automne.*

1.— „ 1.50

**LIRIODENDRON (Tulipier)**

- 
- tulipifera**
- (T. de Virginie) . . . . .

*Très bel arbre d'un port majestueux, à larges feuilles luisantes.*

1.— „ 2.—

- —
- for. aur. marg.**
- (T. de Virginie panaché jaune) . . . . .

1.50 „ 2.50

**MALUS (Pommier)**

- 
- baccata**
- (P. baccifère, Pomme-cerise) . . . . .

0.75 „ 1.50

- 
- floribunda**
- (P. florifère) . . . . .

0.75 „ 1.50

*Un des plus brillants arbustes ou petits arbres à floraison printanière.*

- —
- atrosanguinea**
- . . . . .

0.75 „ 1.50

*Variété du précédent, à fleurs plus foncées d'un beau rouge-pourpre.*

- 
- Niedwetzkyana**
- . . . . .

0.75 „ 1.50

*Espèce de pommier de l'Asie centrale, dont l'écorce, le bois, les feuilles, les fleurs et les fruits sont rouges.*

- 
- Parkmani flore pleno**
- . . . . .

0.75 „ 1.50

*Très beau pommier d'ornement. Les boutons avant l'épanouissement sont d'un beau carmin.*

- 
- Scheideckeri**
- . . . . .

0.75 „ 1.50

*Jolie variété à fleurs doubles rose argenté.*

- 
- spectabilis**
- (P. à bouquet) . . . . .

0.75 „ 1.50

**PAULOWNIA**

- 
- imperialis**
- (P. impérial) . . . . .

0.75 „ 1.50

*Bel arbre à croissance rapide et à feuille énorme, principalement dans sa jeunesse.***PHELLODENDRON**

- 
- amurense**
- (P. du fleuve Amour) . . . . .

1.— „ 2.—

*Bel arbre à grandes feuilles pennées.***PLATANUS (Platane)**

- 
- occidentalis**
- (P. d'Occident) . . . . .

1.— „ 2.—

*Un des plus beaux arbres d'ornement, des plus recommandables pour la plantation d'avenues.***POPULUS (Peuplier)**

- 
- alba**
- (P. blanc de Hollande) . . . . .

1.— „ 1.50

- —
- nivea**
- (P. neige ou argenté) . . . . .

1.— „ 1.50

*Variété à feuilles d'un beau blanc de neige en dessous, produisant un très joli effet dans le paysage.*

- 
- balsamifera**
- (P. baumier) . . . . .

0.75 „ 1.50

*Bel arbre de l'Amérique du Nord à grand et beau feuillage.*

## ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

## POPULUS (Peuplier)

Prix la pièce  
suivant la force,  
Fr. C. Fr. C.

- **Bolleana** (alba pyramidalis) . . . . . 0.75 à 1.50

Bel arbre d'un port pyramidal à feuilles blanchâtres en dessous.

- **canadensis** (P. du Canada) . . . . . 0.75 » 1.25  
— **aurea** (Van Geerti) . . . . . 0.75 » 1.50

Variété du peuplier du Canada à feuilles jaunes. Beaucoup moins vigoureux que le type.

- **canescens** (P. Grisard) . . . . . 0.75 » 1.50  
— **Charkowiensis** . . . . . 0.75 » 1.50

Nouvelle espèce de Peuplier d'une vigueur extraordinaire.

- **certinensis** (P. d'Asie) . . . . . 0.75 » 1.50  
— **eucalyptus** . . . . . 0.75 » 1.50

Espèce de Peuplier du Canada de végétation très rapide.

- **fastigiata** (P. d'Italie, P. pyramidal) . . . . . 0.75 » 1.50

Le Peuplier d'Italie, bien connu et très répandu, produit toujours un bel effet dans le paysage.

- **monolifera** (P. Suisse ou de Virginie) . . . . . 0.75 » 1.25  
— **régénéré** (P. canadensis grandis) . . . . . 0.75 » 1.25

Variété améliorée du P. du Canada à végétation extrarapide.

- **Simoni** (P. de Simon) . . . . . 0.75 » 1.50  
— **trichocarpa** . . . . . 0.75 » 1.50

Sorte de peuplier baumier, très vigoureux, à feuilles ovales allongées.

## PTEROCARYA

- **caucasica** (fraxinifolia) P. du caucase . . . . . 1.— » 1.50  
— **sinensis** (stenoptera) P. de la Chine . . . . . 1.— » 2.—

Les Pterocarya sont des beaux arbres vigoureux du genre Noyer.

## QUERCUS (Chêne)

- **americana palustris** (Chêne des marais) . . . . . 1.— » 2.—

Une des plus belles espèces des chênes de l'Amérique.

- **rubra** (Chêne rouge d'Amérique) . . . . . 1.— » 2.—

Grand arbre à larges feuilles devenant rouge foncé à l'automne. Un des plus beaux arbres pour avenues et jardins paysagers.

- **cerris** (Chêne chevelu ou de Turquie) . . . . . 1.— » 2.—

Bel arbre vigoureux à feuillage découpé.

- **pedunculata** (Chêne commun ou d'Europe) . . . . . 1 — » 1.50  
— **concordia** (Chêne doré) . . . . . 1.25 » 2.50

Belle variété à feuillage jaune d'or.

- **fastigiata** (Chêne pyramidal) . . . . . 1 — » 2.—  
— **fol. arg. pictis** (Chêne à feuilles pictées blanc) . . . . . 1.— » 2.—  
— **nigricans** (Chêne à feuilles noirâtres) . . . . . 1.— » 2.—

## ROBINIA (Robinier)

- **pseudo-acacia** (R. commun, Acacia blanc) . . . . . 1 — » 1.50  
— **angustifolia elegans** . . . . . 1.25 » 2.—  
— **Bessoniana** (R. de Besson) . . . . . 1.— » 2.—

Variété à végétation robuste, feuillage large, régulier, tête arrondie. Un des plus beaux arbres à planter en avenue.

## ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENTS

## ROBINIA (Robinier)

Prix la pièce  
suivant la force,

Fr. C. Fr. C.

|                                                                                              |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| — <b>pseudo-acacia Decaisneana</b> (R. de Decaisne) . . . . .                                | 1.— à 2.—   |
| <i>Bel arbre d'une grande vigueur, à longues grappes de fleurs roses carnées.</i>            |             |
| — — <b>rubra</b> . . . . .                                                                   | 1.— „ 2.—   |
| <i>Variété à fleurs plus foncées que la précédente.</i>                                      |             |
| — — <b>inermis</b> (Acacia boule) . . . . .                                                  | 1.50 „ 2.10 |
| <i>Variété formant une boule compacte et régulière. Très convenable pour petites allées.</i> |             |
| — — <b>monophylla</b> . . . . .                                                              | 1.— „ 2.—   |
| <i>Grand et joli feuillage.</i>                                                              |             |
| — — — <b>fastigiata</b> . . . . .                                                            | 1.— „ 2.—   |
| <i>Variété à port pyramidal.</i>                                                             |             |
| — — <b>semperflorens</b> (R. toujours fleuri) . . . . .                                      | 1.— „ 2.—   |
| <i>Variété d'une grande vigueur et très florifère. Grappes blanches de mai à octobre.</i>    |             |
| — <b>hispida</b> (R. hispida, Acacia rose) . . . . .                                         | 1.— „ 2.—   |
| — <b>complexa</b> . . . . .                                                                  | 1.— „ 2.—   |
| <i>Rameaux presque glabres. Vigoureux.</i>                                                   |             |
| — <b>viscosa</b> (R visqueux) . . . . .                                                      | 1.— „ 2.—   |

## SALIX (Saule)

|                                                                                    |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| — <b>alba</b> (S. blanc) . . . . .                                                 | 0.75 „ 1.50 |
| — <b>Bataviae</b> (S. de Hollande) . . . . .                                       | 0.75 „ 1.25 |
| — <b>daphnoides</b> (S. à bois bleu) . . . . .                                     | 0.75 „ 1.25 |
| — <b>dasyclados</b> (S. a branche velue) . . . . .                                 | 0.75 „ 1.25 |
| <i>Arbre très vigoureux à grandes feuilles elliptiques.</i>                        |             |
| — <b>laurifolia</b> (S. a feuille de laurier) . . . . .                            | 0.75 „ 1.50 |
| <i>Espèce remarquable par ses feuilles d'un vert foncé luisant, comme vernies.</i> |             |
| — <b>regalis</b> (S. a feuilles argentées) . . . . .                               | 1.— „ 1.50  |

## SOPHORA

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| — <b>japonica</b> (S. du Japon) . . . . . | 1.— „ 2.— |
| <i>Grand arbre à joli feuillage.</i>      |           |

## SORBUS (Sorbier)

|                                                                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| — <b>americana</b> (S. d'Amérique) . . . . .                                                                     | 1.— „ 2.— |
| <i>Voisin du Sorbier des oiseleurs, mais à fruits un peu plus petits, rouge corail.</i>                          |           |
| — <b>aria</b> (Allouchier) . . . . .                                                                             | 1.— „ 2.— |
| — — <b>chrysophylla</b> (Allouchier à feuilles jaunes) . . . . .                                                 | 1.— „ 2.— |
| — — <b>latifolia</b> (A. a large feuille) . . . . .                                                              | 1.— „ 2.— |
| — — <b>lutescens</b> (A. a feuille blanche) . . . . .                                                            | 1.— „ 2.— |
| <i>Bel arbre à grandes feuilles entières, dentées et recouvertes d'un duvet blanc jaunâtre. Variété superbe.</i> |           |
| — — <b>macrophylla laciniata</b> (A. a grandes feuilles laciniées) . . . . .                                     | 1.— „ 2.— |
| — — <b>majestica</b> (A. majestueux) . . . . .                                                                   | 1.— „ 2.— |
| — — <b>nepalensis</b> (E. du Népal) . . . . .                                                                    | 1.— „ 2.— |
| — — <b>rotundifolia</b> (A. a feuilles rondes) . . . . .                                                         | 1.— „ 2.— |
| — <b>aucuparia</b> (Sorbier des oiseaux) . . . . .                                                               | 1.— „ 2.— |
| — — <b>foliis aureis</b> (Sorbier à feuilles jaunes) . . . . .                                                   | 1.— „ 2.— |
| — — <b>fructu luteo</b> (S. a fruits jaunes) . . . . .                                                           | 1.— „ 2.— |

## ARBRES FORESTIERS ET D'ORNEMENT

## TILIA (Tilleul)

- *americana* (T. d'Amérique) . . . . .

*Grand et bel arbre à très grandes feuilles. Très recommandable.*

- — *alba* (T. blanc d'Amérique) . . . . .

- — *glabra* (T. noir d'Amérique) . . . . .

- — *ruba* (T. rouge d'Amérique) . . . . .

- *argentea* (T. argenté) . . . . .

*Un des plus beaux arbres d'ornement, remarquable par son beau feuillage blanchâtre en dessous, de conservant longtemps à l'automne.*

- *dasystila* (euchlora) T. de Russie . . . . .

*Bel arbre très précieux pour avenues et jardins. Feuilles vertes intenses et brillantes qui se distinguent à première vue de toutes les autres espèces. Très recommandable.*

- *platyphylla* (S. de Hollande) . . . . .

*Espèce la plus répandue.*

## ULMUS (Orme)

- *campestris* (O. champêtre) . . . . .

- — *latifolia* (Orme gras) . . . . .

*Arbre recommandable pour avenues.*

- — *albo var.* (Orme à grandes feuilles panachées) . . . . .

- — *Louis Van Houtte* . . . . .

*Un des plus beaux arbres d'ornement, à grandes feuilles jaunes.*

- — *purpurera* (Orme à feuilles pourpres) . . . . .

- *Dumont* . . . . .

*Bel arbre vigoureux poussant très droit. Très convenable pour la plantation d'avenues.*

- *Koopmani* (Orme de Koopman) . . . . .

- *montana* (Orme des montagnes) . . . . .

- — *Dampieri* . . . . .

*Jolie variété à port pyramidal.*

- — *Wredei* (O. pyramidal doré) . . . . .

- — *fastigiata* (Exoniensis) . . . . .

*C'est l'Orme pyramidal à grandes feuilles vert foncé. Arbre de grand effet.*

- *vegeta* (Orme de Huntingdon) . . . . .

*Bel arbre d'avenue, très vigoureux.*

## VIRGILIA (Virgiller)

- *lutea* (Cladastris tinctoria) V. à bois jaune . . . . .

*Arbre de moyenne grandeur, donnant en juin de belles fleurs blanches en grappes pendantes.*

Prix la pièce  
suivant la force.

Fr. C. Fr. C.

1.— à 2.—

1.— à 2.—

1.— " 2.—

1.— " 2.—

1.— " 2.—

1.— " 2.—

1.— " 2.—

1.— " 1.50

1.— " 2.—

1.25 " 2.—

1.25 " 2.—

1.25 " 2.—

1.— " 2.—

1.— " 2.—

1.— " 2.—

1.— " 2.—

1.25 " 2.—


1.— " 2.—

1.— " 2.—

1.— " 2.—

## Je peux fournir à mon choix :

100 arbres d'ornement bien variés, moyennes tiges, baliveaux et pyramides,  
pour . . . fr. 75.— à 100.—  
100 arbres d'ornement bien variés, hautes tiges pour . . . " 125.— à 150.—



## Arbres pour avenues, routes, parcs et bois

disponibles en grandes quantités

**Acacia** de Besson.

**Cerisier** de Virginie.

**Chêne** commun.

— d'Amérique.

**Erable** de Virginie.

— sycomore.

— — pourpre.

**Frêne** blanc d'Amérique.

— commun.

**Hêtre** pourpre.

**Maronnier** d'Inde.

**Noyer** noir d'Amérique.

**Orme** Dumont

— gras.

**Penplier** baumier.

— d'Italie.

— du Canada.

— — — eucalyptus.

— — — régénéré.

**Platane** d'occident.

**Saule** de Babylone.

**Tilleul** argenté

— d'Amérique.

— de Hollande.

— de Russie.

*Pour grandes quantités, prix et force par correspondance.*

## Arbres pleureurs ou à rameaux pendants

**ACER dasycarpum Wieri laciniatum.** (Erable de Virginie lacinié)

*Grand arbre à port pleureur et à feuilles laciniées.*

**BETULA alba Youngii pendula** (Bouleau pleureur)

*Arbre d'un port très léger et gracieux. Un des plus beaux arbres pleureurs.*

**CARAGANA arborescens pendula** (Caragana pleureur)

**CERASUS myrthifolia pendula** (Cerisier à feuille de myrthe pleureur)

*Espèce de cerisier miniature à rameaux retombants.*

**CORYLUS avellana pendula** (Noisetier pleureur)

**FAGUS sylvatica pendula** (Hêtre pleureur)

*Un des plus grands et plus beaux arbres à branches retombantes, très distinct.*

— **sylvatica purpurea pendula** (Hêtre pourpre-pleureur)

*Arbre magnifique, mais moins pleureur que le précédent.*

**FRAXINUS excelsior pendula** (Frêne pleureur)

— **aurea pendula** (Frêne pleureur à bois doré)

**POPULUS tremula pendula** (Peuplier pleureur)

**PYRUS salicifolia pendula** (Poirier à feuilles de saule pleureur)

*Arbre très décoratif.*

**QUERCUS pedunculata pendula Dauvessiei** (Chêne pleureur)

**SALIX babylonica** (Saule pleureur de Babylone)

*Un des plus beaux et des plus pittoresques des arbres pleureurs surtout au bord de l'eau.*

Prix la pièce  
Fr. C. Fr. C.

1 25 à 2.—

1 50 „ 2 50

1 50 „ 2 —

1.25 „ 2.—

1 50 „ 2.50

2 — „ 3 —

2 50 „ 3 —

2 — „ 2 50

2 — „ 2 50

1 50 „ 2 —

1 50 „ 2 —

2 — „ 3.—

1 — „ 2 —

**A. ROLKER & SONS, NEW YORK, AMERICAN AGENTS.**

## ARBRES PLEUREURS OU A RAMEAUX PENDANTS

|                                                                                                  |                                                                                                                         | Prix la pièce |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                                                                                                  |                                                                                                                         | Fr. C.        | Fr. C. |
| <b>SALIX babylonica ramulis aureis</b> (Saulé pleureur à bois doré).                             | <i>Variété très décorative, vigoureuse et rustique à bois complètement jaune, produisant beaucoup d'effet en hiver.</i> | 1.            | à 2 —  |
| — <b>caprea pendula</b> (Saulé marsault pleureur)                                                |                                                                                                                         | 1.50          | » 2. — |
| — <b>Bedfordi</b> (Saulé de Bedford)                                                             |                                                                                                                         | 0.75          | » 1.50 |
| — <b>japonica Lavallei</b> (Saulé pleureur de Lavallée)                                          |                                                                                                                         | 0 75          | » 1.50 |
| <i>Saulé à branches grêles à petites feuilles. Très convenable pour bords des petits étangs.</i> |                                                                                                                         |               |        |
| — <b>nigra pendula</b> (Saulé pleureur d'Amérique)                                               |                                                                                                                         | 1.50          | » 2 —  |
| <b>SOPHORA japonica pendula</b> (Sophora du Japon pleureur)                                      | <i>Un des plus beaux arbres à branches retombantes.</i>                                                                 | 2. —          | » 3 —  |
| <b>SORBUS aucuparia pendula</b> (Sorbier des oiseaux pleureur)                                   |                                                                                                                         | 2. —          | » 2.50 |
| <b>TILIA argentea pendula</b> (Tilleul argenté pleureur)                                         |                                                                                                                         | 2. —          | » 2 50 |
| — <b>Beaumonti pendula</b> (Tilleul pleureur de Beaumont)                                        |                                                                                                                         | 1.50          | » 2 —  |
| <b>ULMUS americana pendula</b> (Orme d'Amérique pleureur).                                       |                                                                                                                         | 2. —          | » 3 —  |
| <i>Un des plus beaux arbres pleureurs à grandes feuilles. Très recommandable.</i>                |                                                                                                                         |               |        |
| — <b>montana horizontalis</b> (Orme horizontal)                                                  |                                                                                                                         | 2. —          | » 3. — |
| <i>Arbre vigoureux à branches horizontales et à grandes feuilles.</i>                            |                                                                                                                         |               |        |

## Arbrisseaux demi-tiges

ou Petits Arbres de 1 m. à 1<sup>m</sup>50 de tige*très convenables pour petits jardins français ou pour isoler.*

|                                                                                                              |  | Prix la pièce |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                                              |  | Fr. C.        | Fr. C. |
| <b>ACER negundo fol. arg. var.</b>                                                                           |  | 1. —          | à 1.50 |
| — — <b>aurea marg. elegans.</b>                                                                              |  | 1. —          | » 1.50 |
| <i>Ces deux variétés sont, sans contredit les plus beaux des arbrisseaux à feuilles panachées.</i>           |  |               |        |
| <b>CARAGANA Chamlagu</b>                                                                                     |  | 1. —          | » 1.50 |
| — <b>ferox</b>                                                                                               |  | 1. —          | » 1.50 |
| — <b>gracilis</b>                                                                                            |  | 1. —          | » 1.50 |
| — <b>spinosa</b>                                                                                             |  | 1. —          | » 1.50 |
| <i>Petits arbres à port gracieux, à feuillage élégant et nombreuses fleurs au printemps.</i>                 |  |               |        |
| <b>CORNUS sanguinea elegans var</b> (Cornouiller sanguin panaché blanc)                                      |  | 1. —          | » 1.50 |
| <i>Petit arbre rivalisant de beauté avec le Negundo panaché.</i>                                             |  |               |        |
| — <b>sibirica Spaethi</b> (Cornouiller doré)                                                                 |  | 1. —          | » 1.50 |
| <i>Variété méritante et distincte, à belle panachure jaune d'or.</i>                                         |  |               |        |
| <b>HALIMODENDRON argenteum</b>                                                                               |  | 0 75          | » 1.25 |
| <i>Petit arbre gracieux du genre Caragana, à feuillage argenté et à fleurs roses.</i>                        |  |               |        |
| <b>HYDRANGEA paniculata grandiflora</b>                                                                      |  | 1. —          | » 1.50 |
| <b>LIGUSTRUM ovalifolium arg. elegans</b>                                                                    |  | 1. —          | » 1.50 |
| — <b>robustum marg. aur.</b>                                                                                 |  | 1 —           | » 1 50 |
| <i>Les Troènes panachés (blanc et jaune) greffés à tiges, forment des petits arbres des plus décoratifs.</i> |  |               |        |
| <b>PRUNUS Pissardi</b> (Prunier à feuilles pourpres)                                                         |  | 1. —          | » 1 50 |
| — <b>triloba</b> (Prunier à fleurs rose double)                                                              |  | 1. —          | » 1 50 |
| <i>Un des plus beaux arbrisseaux à floraison printanière.</i>                                                |  |               |        |
| <b>ROBINIA hispida</b> (Acacia rose)                                                                         |  | 1. —          | » 1.50 |
| <b>SYRINGA vulgaris</b> greffés (Lilas)                                                                      |  | 1. —          | » 1.25 |
| <i>Les Lilas sur tiges sont très recommandables. Choix des meilleures et des plus récentes variétés.</i>     |  |               |        |
| <b>VIBURNUM opulus sterile</b> (Boule de neige)                                                              |  | 1. —          | » 1 50 |

# V. Jeunes Plantes

pour Bois, Haies, Clôtures, etc.

## PRIX

|                                    | le cent     | le mille    |
|------------------------------------|-------------|-------------|
| Acacia commun, semis 1 an.         |             | 9.— à 30.—  |
| — — repiqué 2 ans                  |             | 30.—        |
| Aulne ordinaire, 1 an à repiquer   |             | 3.—         |
| — — repiqué, 2 ans                 |             | 15.—        |
| Aulne blanche, 1 an                |             | 6.—         |
| — — repiqué 2 ans                  | 2.50        | 20.—        |
| Bouleau commun, 2 ans              |             | 10.—        |
| — — 3 ans repiqué                  |             | 25.—        |
| Cerisiers de Virginie, 1 an        |             | 10.—        |
| — — 3 ans repiqué                  |             | 35.—        |
| Charmilles, 1 an                   |             | 6.—         |
| — 3 ans repiqué                    | 4.— à 5.—   | 35.— » 45.— |
| Châtaignier, 1 an                  |             | 10.—        |
| — 3 ans, repiqué et récépé         | 4.— » 5.—   | 35.— » 45.— |
| Chêne commun, 2 ans                |             | 12.—        |
| — 3 ans repiqué                    | 4.— » 5.—   | 35.— » 45.— |
| — d'Amérique (rouge), 1 an         |             | 8.—         |
| — 2 ans                            |             | 12.—        |
| — 3 ans repiqué                    | 4.50 » 5.50 | 40.— » 50.— |
| Epine blanche, 1 an                |             | 5.—         |
| — 1 an, récépé et repiqué          |             | 35.—        |
| — 3 ans, repiqué et récépé         | 4.50 » 5.50 | 40.— » 50.— |
| Erable plane, 1 an                 |             | 8.—         |
| — 3 ans repiqué                    |             | 35.— » 50.— |
| — sycomore, 1 an                   |             | 4.50        |
| — 3 ans repiqué                    | 3.—         | 25.—        |
| Frêne commun, 1 an                 |             | 4.—         |
| — 3 ans, repiqué                   |             | 30.—        |
| Hêtre commun, 2 ans                |             | 12.—        |
| — 3 ans, repiqué                   | 4.50 » 5.—  | 40.—        |
| — pourpre, 2 ans                   |             | 35.—        |
| — 2 ans, repiqué                   |             | 40.—        |
| Noisetier commun, 3 ans repiqué    |             | 45.—        |
| Orme commun, 3 ans, repiqué        |             | 30.—        |
| Saule marsault, 2 ans, repiqué     | 4.—         | 30.—        |
| Sorbier, 2 ans, repiqué            | 5.—         | 45.—        |
| Troëne (Ligustrum), 3 ans, repiqué | 5.—         | 40.—        |

## Jeunes Plantes des Résineux forestiers

## PRIX

|                                     | le mille |
|-------------------------------------|----------|
| Abies Douglasi, 2 ans               | 25.—     |
| — 3 ans rép.                        | 35.—     |
| — pectinata, 2 ans                  | 14.—     |
| — 3 ans rép.                        | 20.—     |
| — Sitka (Menziessi) 2 ans           | 18.—     |
| — 3 ans, rép                        | 35.—     |
| Epicea, 2 ans                       | 5.—      |
| — 3 ans rép.                        | 15.—     |
| — 4 ans rép.                        | 20.—     |
| Pin de Corse 1 an                   | 6.—      |
| — noir d'Autriche, 1 an             | 5.—      |
| — sylvestre, 1 an                   | 2.—      |
| — 2 ans rép.                        | 7.—      |
| — Weymouth, 2 ans                   | 15.—     |
| Méleze commun, 1 an                 | 5.—      |
| — 3 ans rép.                        | 25.—     |
| — du Japon, (Larix leptolepis) 1 an | 12.—     |

## VI. Arbustes et Arbrisseaux d'ornement à feuilles caduques.

|                                                                                                                                                                                                                                      |  | Prix la pièce |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |  | Fr. C. Fr. C. |
| <b>ACER negundo fol. arg. var.</b> . . . . .                                                                                                                                                                                         |  | 0.50 à 0.75   |
| — — <b>aur. marg. elegans</b> . . . . .                                                                                                                                                                                              |  | 0.50 " 0.75   |
| — — <b>odessanum (jaune)</b> . . . . .                                                                                                                                                                                               |  | 0.50 " 0.75   |
| <i>Les Erables negundo panachés sont indispensables dans les jardins pour former des contrastes. Ce sont les plus beaux arbustes à feuillage panaché.</i>                                                                            |  |               |
| <b>AMORPHA fragns</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                      |  | 0.40          |
| — <b>frutescens</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                        |  | 0.40          |
| — <b>glabra</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                            |  | 0.40          |
| <i>Arbrisseaux d'une grande vigueur, propres aux terrains secs et pierreux.</i>                                                                                                                                                      |  |               |
| <b>AMELANCHIER botryapium</b> . . . . .                                                                                                                                                                                              |  | 0.40          |
| <i>Jolies grappes de fleurs blanches au printemps.</i>                                                                                                                                                                               |  |               |
| <b>ARONIA floribunda</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                   |  | 0.40          |
| <b>BACCHARIS halimifolia</b> (Senegon en arbre) . . . . .                                                                                                                                                                            |  | 0.40          |
| <b>BERBERIS Thunbergi</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                  |  | 0.40          |
| — <b>vulgaris</b> (Epine vinette commune) . . . . .                                                                                                                                                                                  |  | 0.40          |
| — <b>purpurea</b> (Epine vinette pourpre) . . . . .                                                                                                                                                                                  |  | 0.40          |
| <b>BROUSSONETIA papyrifera</b> (Murier à papier) . . . . .                                                                                                                                                                           |  | 0.40          |
| <b>BUDLEYA curviflora</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                  |  | 0.50          |
| — <b>intermedia</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                        |  | 0.40          |
| — <b>Lindleyana</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                        |  | 0.40          |
| — <b>variabilis</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                        |  | 0.50          |
| <i>Variété récente à végétation très rapide. Fleurs violacées.</i>                                                                                                                                                                   |  |               |
| <b>CALYCANTHUS floridus</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                |  | 0.40          |
| — <b>macrophyllus</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                      |  | 0.50          |
| <b>CARYOPTERIS mastachanta</b> . . . . .                                                                                                                                                                                             |  | 0.50          |
| <b>CEANOTHUS Albert Pittet, rose</b> . . . . .                                                                                                                                                                                       |  | 0.75          |
| — <b>americanus, blanc</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                 |  | 0.50          |
| — <b>Arnouldi, bleu ciel</b> . . . . .                                                                                                                                                                                               |  | 0.75          |
| — <b>azureus, bleu pâle</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                |  | 0.50          |
| — <b>grandiflorus, bleu pâle</b> . . . . .                                                                                                                                                                                           |  | 0.75          |
| — <b>Bijou, bleu clair</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                 |  | 0.50          |
| — <b>Cérés, rose lilacé</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                |  | 0.75          |
| — <b>fl. albo pleno, blanc double</b> . . . . .                                                                                                                                                                                      |  | 0.75          |
| — <b>Gloire de Versailles, bleu foncé</b> . . . . .                                                                                                                                                                                  |  | 0.75          |
| — <b>de Plantières, bleu foncé</b> . . . . .                                                                                                                                                                                         |  | 0.75          |
| — <b>intermedius, bleu foncé</b> . . . . .                                                                                                                                                                                           |  | 0.50          |
| — <b>Lucie Simon, bleu clair</b> . . . . .                                                                                                                                                                                           |  | 0.75          |
| — <b>Marie Simon, rose</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                 |  | 0.75          |
| — <b>roseus carminus, rouge</b> . . . . .                                                                                                                                                                                            |  | 0.75          |
| <i>Les Céanothes sont les arbustes les plus élégants de nos jardins; ils joignent à un coloris de fleurs peu commun une floraison abondante qui, chez la plupart des variétés, commence en juillet pour ne cesser qu'aux gelées.</i> |  |               |
| <b>CERCIDIPHYLLUM japonicum</b> . . . . .                                                                                                                                                                                            |  | 0.75          |
| <b>CEPHALANTHUS occidentalis</b> . . . . .                                                                                                                                                                                           |  | 0.40          |
| <b>CHIMONANTHUS fragrans</b> (Calycanthe précoce) . . . . .                                                                                                                                                                          |  | 0.40          |
| <b>CHIONANTHUS virginica</b> (Arbre de neige) . . . . .                                                                                                                                                                              |  | 0.75          |
| <b>CERCIS canadensis</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                   |  | 0.40          |
| — <b>siliquastrum</b> (Arbre de Judée) . . . . .                                                                                                                                                                                     |  | 0.40          |
| — <b>album</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                             |  | 0.50          |
| <i>Les Cercis sont remarquables par leurs fleurs qui se développent en abondance avant les feuilles.</i>                                                                                                                             |  |               |

## ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT A FEUILLES CADUQUES

Prix la pièce  
Fr. C. Fr. C.

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| <b>CHAMÆCERASUS Alberti (Lonicera) fl. roses</b> | 0.40 |
| — <b>Fenzlei</b> , petites fl. blanches          | 0.40 |
| — <b>frangrantissima</b> , blanc odorant         | 0.40 |
| — <b>Ledebouri</b> , fl. brunâtres               | 0.40 |
| — <b>Morrowi</b> , fl. jaunes                    | 0.40 |
| — <b>Standishi</b> , fl. blanches odorantes      | 0.40 |
| — <b>translucens</b> , fl. jaunes                | 0.40 |
| — <b>tatarica</b> , fl. roses                    | 0.40 |
| — — <b>flore albo</b> , blanc pur                | 0.40 |
| — — <b>rubra grandiflora</b> , rouge             | 0.40 |
| — — <b>virginialis</b> , fl. blanches            | 0.40 |

Tout les Chamæcéraciers sont vigoureux et très rustiques et peuvent servir à la plantation des parties ombragées.

|                                                    |      |
|----------------------------------------------------|------|
| <b>COLUTEA arborescens</b> (Baguenaudier en arbre) | 0.40 |
| <b>CORNUS floridus</b>                             | 0.50 |
| — <b>mas</b> (Cornouiller mâle)                    | 0.25 |
| — — <b>fol. arg. marg.</b>                         | 0.50 |
| — <b>sanguinea</b> (Cornouiller sanguin)           | 0.49 |
| — — <b>elegans fol. var.</b>                       | 0.50 |

Un des plus beaux arbustes à feuilles panachées blanc, rivalisant de beauté avec le Negundo panaché.

|                       |      |
|-----------------------|------|
| — <b>sibirica</b>     | 0.40 |
| — — <b>arg. marg.</b> | 0.50 |
| — — <b>Gouchaulti</b> | 0.50 |

Variété vigoureuse à feuille panachée jaune.

|                     |      |
|---------------------|------|
| — — <b>Sallieri</b> | 0.75 |
| — — <b>Späthi</b>   | 0.75 |

Magnifique panachure jaune d'or.

|                                                     |      |
|-----------------------------------------------------|------|
| — <b>stolonifera</b>                                | 0.40 |
| <b>CORONILLA emerus</b>                             | 0.40 |
| <b>CORYLOPSIS spicata</b>                           | 0.50 |
| <b>CORYLUS avellana</b> à gros fruits (Noisetier)   | 0.50 |
| — — <b>purpurea</b> (Noisetier à feuilles pourpres) | 0.50 |

Très décoratif et bon fruit.

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
| <b>CYDONIA japonica</b> (Poirier ou Cognasier du Japon) | 0.40 |
| — — (12 variétés avec noms)                             | 0.50 |

Superbes arbustes, qui au premier printemps se couvrent littéralement de jolies fleurs simples ou doubles, rouges, blanches, roses cuivrées, etc., auxquelles succèdent des fruits de formes diverses, ayant une odeur de coing.

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| <b>CYTISUS elongatus</b>                | 0.40 |
| — <b>hirsutus</b>                       | 0.40 |
| — <b>laburnum</b> (Cytise faux-ébénier) | 0.40 |
| — <b>nigricans</b>                      | 0.40 |
| — — <b>Carlieri</b>                     | 0.50 |
| — <b>purpureus</b> (Cytise pourpre)     | 0.40 |

Joli petit arbuste donnant au printemps de fleurs rose purpurin.

|                       |      |
|-----------------------|------|
| — — <b>flore albo</b> | 0.50 |
| — <b>schipkaensis</b> | 0.50 |

Petit Cytise nain à fleurs blanches. Excellente plante de rocaille.

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| — <b>trifoliatus</b>               | 0.40 |
| <b>DAPHNE mezereum</b> (Bois joli) | 0.75 |
| — — <b>fl. albo</b>                | 0.75 |
| <b>DESMODIUM penduliflorum</b>     | 0.50 |

Arbuste originaire du Japon, rustique et florifère. Ses rameaux flexibles se terminent à l'automne par des grappes de fleurs rouges pourpres.

## ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT A FEUILLES CADUQUES

|                                                                                                                                                                                                     | Fr. C. | Fr. C.      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| <b>DEUTZIA crenata.</b>                                                                                                                                                                             |        | 0.40        |
| — — <b>candidissima plena</b> , blanc double                                                                                                                                                        |        | 0.40        |
| — — <b>fl. roseo pleno</b> , rose double                                                                                                                                                            |        | 0.40        |
| — — <b>Fortunei</b> , blanc pur                                                                                                                                                                     |        | 0.40        |
| — — <b>Pride of Rochester</b> , blanc double                                                                                                                                                        |        | 0.40        |
| — — <b>scabra</b> , blanc                                                                                                                                                                           |        | 0.40        |
| — — <b>Watereri</b> , blanc, extérieur rosé                                                                                                                                                         |        | 0.40        |
| — — <b>Wellsii</b> , double, blanc pur                                                                                                                                                              |        | 0.40        |
| Les <i>Deutzia crenata</i> et variétés sont des arbustes de tout premier mérite, ils sont vigoureux et florifères.                                                                                  |        |             |
| — <b>corymbiflora</b> , blanc de neige                                                                                                                                                              |        | 0.75        |
| — <b>discolor floribunda</b> , blanc revers rosé                                                                                                                                                    |        | 0.50        |
| — — <b>grandiflore</b> , blanc rosé                                                                                                                                                                 |        | 0.50        |
| — <b>gracilis</b> , blanc pur, plante naine                                                                                                                                                         |        | 0.40        |
| — — <b>campanulata</b> , blanc pur, superbe                                                                                                                                                         |        | 0.50        |
| — — <b>carminea</b> , rose, revers carmin                                                                                                                                                           |        | 0.50        |
| — — <b>eximia</b> , blanc, revers rose tendre                                                                                                                                                       |        | 0.50        |
| — — <b>multiflora</b> , blanc, larges fleurs                                                                                                                                                        |        | 0.50        |
| — — <b>rosea</b> , rose tendre                                                                                                                                                                      |        | 0.50        |
| — — <b>venusta</b> , blanc pur, larges fleurs                                                                                                                                                       |        | 0.50        |
| Les <i>Deutzia discolor</i> , <i>gracilis</i> et variétés sont des arbustes à végétation naine, se couvrant d'une multitude de jolies fleurs au printemps. Ils se prêtent admirablement au forçage. |        |             |
| — <b>Lemoinei</b> , blanc pur, très florifère                                                                                                                                                       |        | 0.40        |
| — — <b>compacta</b> , blanc pur, plante naine                                                                                                                                                       |        | 0.50        |
| Deux variétés à rameaux érigés se couvrant de nombreuses grandes fleurs d'un blanc pur.                                                                                                             |        |             |
| — <b>parviflora</b> , blanc jaunâtre                                                                                                                                                                |        | 0.50        |
| <b>DIERVILLA lutea</b>                                                                                                                                                                              |        | 0.40        |
| — <b>splendens</b>                                                                                                                                                                                  |        | 0.40        |
| <b>DIMORPHANTHUS mandschuricus</b>                                                                                                                                                                  |        | 0.50 à 0.75 |
| Plante ayant beaucoup de rapport avec l' <i>Alalia</i> , très rustique d'un grand effet isolé sur les pelouses.                                                                                     |        |             |
| <b>DIOSPYROS lotus</b>                                                                                                                                                                              |        | 0.40        |
| — <b>virginiana</b>                                                                                                                                                                                 |        | 0.40        |
| <b>ELEAGNUS angustifolia</b> (Olivier de Bohême)                                                                                                                                                    |        | 0.40        |
| — <b>edulis</b> (longipes)                                                                                                                                                                          |        | 0.40        |
| Oualef à fruit comestibles.                                                                                                                                                                         |        |             |
| <b>EVONYMUS europæus</b> (Fusain d'Europe)                                                                                                                                                          |        | 0.40        |
| <b>EXOCHORDA Alberti</b> ( <i>Spiræa</i> )                                                                                                                                                          |        | 0.75        |
| — <b>grandiflora</b>                                                                                                                                                                                |        | 0.50        |
| Arbuste donnant au printemps de superbes grappes de fleurs blanches.                                                                                                                                |        |             |
| <b>FONTANESIA phillyreoides</b>                                                                                                                                                                     |        | 0.40        |
| Joli feuillage semi-persistant. Se plaît très bien en terrains secs.                                                                                                                                |        |             |
| <b>FORSYTHIA densiflora</b>                                                                                                                                                                         |        | 0.50        |
| — <b>Fortunei</b>                                                                                                                                                                                   |        | 0.40        |
| — — <b>var. aurea</b>                                                                                                                                                                               |        | 0.50        |
| — <b>intermedia</b>                                                                                                                                                                                 |        | 0.40        |
| — <b>Sieboldi</b>                                                                                                                                                                                   |        | 0.40        |
| — <b>suspensa</b>                                                                                                                                                                                   |        | 0.40        |
| — <b>viridissima</b>                                                                                                                                                                                |        | 0.40        |
| — <b>vittellina</b>                                                                                                                                                                                 |        | 0.50        |
| Charmants arbrisseaux, originaires de la Chine et du Japon, donnant très tôt au printemps d'abondantes fleurs jaunes, avant les feuilles.                                                           |        |             |

## ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT A FEUILLES CADUQUES

Prix la pièce  
Fr. C. Fr. C.  
0.5

**HIBISCUS syriacus** (Althéa) . . . . .  
— greffés (25 variétés avec noms) . . . . .

Arbustes moyens, à grandes fleurs simples ou doubles, très belles, de toutes les nuances de blanc, bleu, rose, rouge, pourpre et panaché, fleurissant à l'automne, à une époque où il y a peu d'arbustes en fleurs.

0.40  
0.50  
0.75

**HIPPOPHAË rhamnoides** . . . . .  
**HYDRANGEA arborescens** . . . . .  
— — grandiflora. . . . .

Arbuste très rustique. De Juin à Août, larges panicules blanc de neige ayant la forme de celles de l'Hortensia.

|                                                                                                                     |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| — hortensis                                                                                                         | 0.50 à 0.75 |
| — — Avalanche, fl. moyennes, blanc pur de forme élégante.                                                           | 1.—         |
| — — cœrulea.                                                                                                        | 0.50 „ 0.75 |
| — — Dentelle, plante basse, florifère, fl. dentées blanc crème passant au rose tendre.                              | 1.—         |
| — — fol. arg. var                                                                                                   | 0.50 „ 0.75 |
| — — japonica (Hortensia)                                                                                            | 0.50 „ 0.75 |
| — — Impératrice Eugénie                                                                                             | 0.50 „ 0.75 |
| — — Jeanne d'Arc, variété florifère à fl. blanches et à rameaux noirs comme l'H. ramis pictis.                      | 0.50 „ 0.75 |
| — — La Lorraine, fl. larges, bords dentés rose tendre passant au rose vif.                                          | 1.—         |
| — — Mme E. Mouillière larges fl. blanches dentelées.                                                                | 1.—         |
| — — Mlle Renée Gaillard, blanc de lait, florifère, se forçant bien.                                                 | 0.50 „ 0.75 |
| — — Mariesi. Grandes fl. stériles, du couleur mauve . . .                                                           | 0.50 „ 0.75 |
| — — grandiflora, fl. fertiles violet mauve, grandes fl. stériles, d'un blanc carné très frais. Très larges corymbes | 0.50 „ 0.75 |
| — — lilacina, fl. fertiles bleu de ciel, fl. stériles d'une belle couleur lilas bleuâtre                            | 0.50 „ 0.75 |
| — — perfecta, fl. fertiles lilas bleuâtre, fl. stériles lilas mauve clair                                           | 0.50 „ 0.75 |
| — — Otaksa.                                                                                                         | 0.50 „ 0.75 |
| — — compacta                                                                                                        | 0.50 „ 0.75 |
| — — ramis pictis                                                                                                    | 0.50 „ 0.75 |
| — — rosea                                                                                                           | 0.50 „ 0.75 |
| — — Thomas Hogg                                                                                                     | 0.50 „ 0.75 |
| — — Vicomtesse de Vibraye, rose vif, extra.                                                                         | 1.50        |
| — — Veitchi, variété ressemblant à l'H. Mariesi, mais à fleurs blanches.                                            | 1.50        |
| — Lindleyana. Variété croissant et fleurissant bien en plein soleil.                                                | 0.50 „ 0.75 |
| — nivea                                                                                                             | 0.50        |
| — paniculata.                                                                                                       | 0.50        |
| — — grandiflora                                                                                                     | 0.50        |
| — quercifolia                                                                                                       | 0.50 „ 0.75 |
| — sinensis, fl. roses ou bleuâtres, en guillet                                                                      | 0.50        |
| — Stellata fimbriata.                                                                                               | 0.50 „ 0.75 |
| — rubra plena                                                                                                       | 0.50 „ 0.75 |

Les Hydrangea sont des arbustes nains ou moyens, à très belles fleurs blanches, roses ou bleues, en corymbes ou en panicules.

**HYPERICUM aureum** . . . . .  
— calycinum . . . . .

0.50  
0.40

Variété naine à très grandes fleurs, très convenable pour bordures.

|               |      |
|---------------|------|
| — caprifolium | 0.40 |
| — Moserianum  | 0.40 |
| — patulum     | 0.40 |

Les Hypericum ou Millepertuis forment des buissons compacts à fleurs jaunes pendant tout l'été.

## ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT A FEUILLES CADUQUES

|                                                                                                                                                                                                                                                  | Prix la pièce |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                  | Fr C.         | Fr C. |
| <b>INDIGOFERA dosua</b>                                                                                                                                                                                                                          | 0.40          |       |
| <i>Arbuste à joli feuillage et à fleurs roses en été.</i>                                                                                                                                                                                        |               |       |
| <b>JASMINUM fruticans</b> (Jasmin jaune).                                                                                                                                                                                                        | 0.40          |       |
| — <b>nudiflorum</b> (Jasmin à fleurs nues)                                                                                                                                                                                                       | 0.40          |       |
| — <b>fol. aureis</b> .                                                                                                                                                                                                                           | 0.40          |       |
| — <b>officinale</b> (Jasmin blanc)                                                                                                                                                                                                               | 0.40          |       |
| <i>Les Jasmins sont des petits arbustes très décoratifs, à fleurs jaunes ou blanches.</i>                                                                                                                                                        |               |       |
| <b>KERRIA japonica</b> (Corchorus)                                                                                                                                                                                                               | 0.40          |       |
| — <b>flore pleno</b>                                                                                                                                                                                                                             | 0.40          |       |
| — <b>fol. varieg.</b>                                                                                                                                                                                                                            | 0.40          |       |
| <b>LESPEDEZIA bicolor</b>                                                                                                                                                                                                                        | 0.40          |       |
| <b>LEYCESTERIA formosa</b> .                                                                                                                                                                                                                     | 0.40          |       |
| <i>Arbuste vigoureux à beau feuillage et fleurs pourpres, auxquelles succèdent des fruits noirs.</i>                                                                                                                                             |               |       |
| <b>LIGUSTRUM amurense</b> .                                                                                                                                                                                                                      | 0.40          |       |
| — <b>Regelianum</b>                                                                                                                                                                                                                              | 0.50          |       |
| — <b>vulgare</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 0.40          |       |
| — <b>aurea</b> .                                                                                                                                                                                                                                 | 0.50          |       |
| — <b>glauca marg</b>                                                                                                                                                                                                                             | 0.50          |       |
| <b>LIMONIA trifoliata</b> (Citrus triptera)                                                                                                                                                                                                      | 0.50          |       |
| <i>Espèce d'oranger tout à fait rustique.</i>                                                                                                                                                                                                    |               |       |
| <b>LYCIUM europaeum</b> .                                                                                                                                                                                                                        | 0.40          |       |
| <b>NEVIUSIA alabamensis</b>                                                                                                                                                                                                                      | 0.40          |       |
| <b>PHILADELPHUS coronarius</b> (Seringat odorat)                                                                                                                                                                                                 | 0.40          |       |
| — <b>fol. aureis</b> (Seringat doré)                                                                                                                                                                                                             | 0.40          |       |
| — <b>nanus</b> , blanc, arbuste nain                                                                                                                                                                                                             | 0.40          |       |
| — <b>flore pleno</b> blanc double                                                                                                                                                                                                                | 0.40          |       |
| — <b>Falconeri</b> , blanc pur.                                                                                                                                                                                                                  | 0.50          |       |
| — <b>grandiflorus</b> , grande fl. blanche                                                                                                                                                                                                       | 0.40          |       |
| — <b>hybr. Avalanche</b> , blanc, très florifère                                                                                                                                                                                                 | 0.50          |       |
| — <b>Boule d'argent</b> , blanc jaunâtre, double                                                                                                                                                                                                 | 0.50          |       |
| — <b>Bouquet blanc</b> , blanc double, très florifère                                                                                                                                                                                            | 0.75          |       |
| — <b>Gerbe de neige</b> , blanc pur                                                                                                                                                                                                              | 0.50          |       |
| — <b>Lemoinei erectus</b> , blanc pur.                                                                                                                                                                                                           | 0.50          |       |
| — <b>Manteau d'hermine</b> blanc double                                                                                                                                                                                                          | 0.50          |       |
| — <b>Mont blanc</b> , blanc pur                                                                                                                                                                                                                  | 0.50          |       |
| — <b>Pavillon blanc</b> , grandes fleurs blanches                                                                                                                                                                                                | 0.50          |       |
| — <b>purpureo maculatus</b> , blanc, maculé rose purpurin                                                                                                                                                                                        | 0.75          |       |
| — <b>inodorus</b> , blanc, inodore.                                                                                                                                                                                                              | 0.40          |       |
| — <b>nepalensis variegata</b> , blanc, inodore, feuilles panachées                                                                                                                                                                               | 0.50          |       |
| — <b>Sutzmanni</b> , grandes fl. blanches.                                                                                                                                                                                                       | 0.40          |       |
| — <b>speciosissimus</b> , grandes fl. blanches                                                                                                                                                                                                   | 0.40          |       |
| — <b>Souvenir de Billard</b> , grandes fl. blanches                                                                                                                                                                                              | 0.40          |       |
| <i>Charmants arbrisseaux très rustiques, donnant de Mai à Juillet de nombreuses fleurs blanches très odorantes. Ils sont très précieux pour l'ornementation des parcs et jardins, et peuvent facilement être plantés sous les grands arbres.</i> |               |       |
| <b>POTENTILLA fruticosa</b>                                                                                                                                                                                                                      | 0.40          |       |
| <b>PRUNUS Pissardi</b> (Prunier à feuilles pourpres)                                                                                                                                                                                             | 0.50          |       |
| — <b>Moseri flore pleno</b> .                                                                                                                                                                                                                    | 0.50 à 0.75   |       |
| <i>Variété du P. Pissardi dont elle a conservé le feuillage pourpre. Fleurs roses, doubles, plus grandes que celles du type, très décoratives. Plante très florifère, du plus bel effet, se forçant très bien.</i>                               |               |       |
| — <b>sinensis fl. albo pleno</b>                                                                                                                                                                                                                 | 0.50          |       |
| — <b>roseo pleno</b> .                                                                                                                                                                                                                           | 0.50          |       |
| — <b>triloba</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 0.50          |       |

*Cette espèce se couvre dès le mois d'avril d'une multitude de jolies fleurs rose doubles, avant les feuilles. Un des plus beaux arbustes à floraison précoce.*

## ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT A FEUILLES CADUQUES

|                                                                                                                                                                                    | Prix la piece |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                    | Fr. C. Fr. C. |
| <b>PTELIA trifoliata</b> (Orme à trois feuilles)                                                                                                                                   | 0.40          |
| — — <b>aurea</b>                                                                                                                                                                   | 0.50          |
| <b>RHAMNUS catharticus</b> (Nerprun purgatif)                                                                                                                                      | 0.40          |
| — <b>lameretinus</b>                                                                                                                                                               | 0.75          |
| <i>Plante à joli feuillage. Très distinct.</i>                                                                                                                                     |               |
| <b>RHODOTYPUS kerrioides</b>                                                                                                                                                       | 0.40          |
| <b>RHUS cotinus</b> (Arbre à perruque)                                                                                                                                             | 0.40          |
| — — <b>atropurpureus</b>                                                                                                                                                           | 0.75          |
| — <b>glabra</b> (Sumac glabre)                                                                                                                                                     | 0.40          |
| — <b>laciniata</b>                                                                                                                                                                 | 0.50          |
| — <b>typhina</b> (Sumac de Virginie)                                                                                                                                               | 0.40          |
| — — <b>laciniata</b>                                                                                                                                                               | 0.75          |
| <i>Nouvelle variété à jolies feuilles laciniées prenant à l'automne une teinte écarlate. Plante très décorative.</i>                                                               |               |
| <b>RIBES alpinum</b> (Groseiller des Alpes)                                                                                                                                        | 0.40          |
| — — <b>aureum</b>                                                                                                                                                                  | 0.50          |
| — — <b>sterilis</b>                                                                                                                                                                | 0.40          |
| — <b>aureum</b>                                                                                                                                                                    | 0.40          |
| — <b>Gordonianum</b>                                                                                                                                                               | 0.40          |
| — <b>pennsylvanicum</b>                                                                                                                                                            | 0.40          |
| — <b>sanguineum</b> (Groseiller sanguin)                                                                                                                                           | 0.40          |
| — <b>albidum</b>                                                                                                                                                                   | 0.40          |
| — — <b>flore pleno</b>                                                                                                                                                             | 0.50          |
| <i>Jolis arbustes à fleurs rouges, roses, blanches et jaunes, fleurissant au printemps.</i>                                                                                        |               |
| <b>SALIX laurifolia</b> (Saula à feuilles de laurier)                                                                                                                              | 0.40          |
| — <b>regalis</b> (Saula argenté)                                                                                                                                                   | 0.40          |
| — <b>rosmarinifolia</b>                                                                                                                                                            | 0.40          |
| — <b>osiers</b> (25 variétés avec noms)                                                                                                                                            | 0.25          |
| la douzaine                                                                                                                                                                        | fr. 2.50      |
| <b>SAMBUCUS nigra</b> (Sureau commun)                                                                                                                                              | 0.40          |
| — — <b>flore pleno</b>                                                                                                                                                             | 0.40          |
| — — <b>roseo pleno</b>                                                                                                                                                             | 0.40          |
| — — <b>fol. arg. var</b>                                                                                                                                                           | 0.40          |
| — — <b>aureis</b>                                                                                                                                                                  | 0.40          |
| — <b>laciniata</b>                                                                                                                                                                 | 0.40          |
| — <b>pulverulenta</b>                                                                                                                                                              | 0.50          |
| — <b>pyramidalis</b>                                                                                                                                                               | 0.40          |
| — <b>rotundifolia</b>                                                                                                                                                              | 0.40          |
| — <b>racemosa</b> (Sureau à grappes)                                                                                                                                               | 0.40          |
| — <b>plumosa</b>                                                                                                                                                                   | 0.50          |
| — <b>serratifolia</b>                                                                                                                                                              | 0.50          |
| — <b>pubens maxima</b>                                                                                                                                                             | 0.50          |
| — <b>Thunbergiana</b>                                                                                                                                                              | 0.50          |
| <i>Les Sureaux sont des arbustes vigoureux à joli feuillage vert, laciné ou panaché, et à fleurs blanches en larges corymbes, auxquelles succèdent des fruits noirs ou rouges.</i> |               |
| <b>SPIRÆA Aitchisoni</b> (nouveau) blanc, été                                                                                                                                      | 0.75          |
| — <b>ariafolia</b> , blanc, printemps                                                                                                                                              | 0.40          |
| — <b>Billardi</b> , rose carminé, été                                                                                                                                              | 0.40          |
| — <b>Blumei</b> , rose, été                                                                                                                                                        | 0.40          |
| — <b>Bumalda</b> , rose vif, été                                                                                                                                                   | 0.40          |
| — <b>Anthony Waterer</b>                                                                                                                                                           | 0.50          |
| <i>Variété à fleurs d'un riche oranger, excessivement florifère. Été.</i>                                                                                                          |               |
| — — <b>ruberrima</b> , rose, été                                                                                                                                                   | 0.40          |
| — <b>callosa</b> , rose, été                                                                                                                                                       | 0.40          |
| — — <b>alba</b> , blanc, été                                                                                                                                                       | 0.40          |
| — — <b>Frœbeli</b> , rose violacé, été                                                                                                                                             | 0.40          |
| — <b>superba</b> , rose, été                                                                                                                                                       | 0.40          |
| — <b>californica</b> , blanc rosé, été                                                                                                                                             | 0.40          |
| — <b>chamaedrifolia</b> , blanc, printemps                                                                                                                                         | 0.40          |

A. ROLKER &amp; SONS, NEW YORK, AMERICAN AGENTS.

## ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT A FEUILLES CADUQUES

|                                                          | Prix la pièce |        |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------|
|                                                          | Fr. C.        | Fr. C. |
| <b>SPIRAEA Douglasi</b> , rouge, été.                    |               | 0.40   |
| — <b>Fontenayi alba</b> , blanc, été.                    |               | 0.40   |
| — — <b>rosea</b> , blanc rosé, été                       |               | 0.40   |
| — <b>lanceolata</b>                                      |               | 0.40   |
| — <b>Lindleyana</b> , blanc, été                         |               | 0.40   |
| — <b>margaritacea</b> , rose clair, été                  |               | 0.40   |
| — <b>multiflora arguta</b> , blanc, printemps            |               | 0.40   |
| — <b>opulifolia</b> , blanc, printemps                   |               | 0.40   |
| — — <b>aurea</b> (à feuilles dorées).                    |               | 0.40   |
| — <b>paniculata rosea</b> , rose carminé, été            |               | 0.40   |
| — <b>prunifolia fl. pleno</b> , blanc double, printemps. |               | 0.40   |
| — <b>Reevesi fl. pleno</b> , blanc double, printemps,    |               | 0.40   |
| — <b>rotundifolia</b> , blanc, été                       |               | 0.40   |
| — <b>salicifolia alba</b> , blanc, été                   |               | 0.40   |
| — <b>semperflorens</b> , rose clair été                  |               | 0.40   |
| — <b>sorbifolia</b> , blanc, été.                        |               | 0.40   |
| — <b>Thunbergi</b> , blanc, printemps.                   |               | 0.40   |
| — <b>Van Houttei</b> , blanc, printemps                  |               | 0.40   |

Les Spirées sont remarquables par leur floraison non interrompue depuis le commencement du printemps jusqu'aux gelées. Ils sont très précieux pour garnir les massifs, et leurs diverses grandeurs leur font toujours trouver une place dans les jardins payagers.

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>STAPHYLEA colchica</b> , | 0.75 |
| — <b>pinnata</b> ,          | 0.50 |

Le *Staphylea* est un des plus beaux arbustes à floraison printanière, surtout le *Colchica*. Se prête admirablement au forçage.

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>STEPHANANDRA flexuosa</b> , | 0.40 |
|--------------------------------|------|

Arbuste à port gracieux, feuillage élégamment découpé.

|                    |      |
|--------------------|------|
| — <b>Tanakae</b> , | 0.50 |
|--------------------|------|

Charmant arbuste du Japon dont le feuillage passe à l'automne par des teintes très différentes.

|                                                      |             |
|------------------------------------------------------|-------------|
| <b>SYMPHORICARPUS Heyeri</b>                         | 0.40        |
| — <b>parviflorus</b> , (Symphorine rouge).           | 0.40        |
| — — <b>variegatus</b> ,                              | 0.50        |
| — <b>racemosus</b> (Symphorine blanche).             | 0.40        |
| <b>SYRINGA Emodi</b> , blanc rosé, juin              | 0.50 à 0.75 |
| — <b>Josikea</b> , bleu violacé, juin                | 0.50 " 0.75 |
| — <b>persica</b> (Lilas de Perse), lilas clair       | 0.50        |
| — — <b>alba</b> , blanc lilacé                       | 0.50        |
| — <b>Rhotomagensis</b> (Lilas varin), lilas violacé. | 0.50        |
| — <b>Saugeana</b> (Lilas sauguet), rouge violacé     | 0.50        |
| — — <b>alba</b> , blanc lilacé.                      | 0.50        |
| — — <b>metensis</b> , lilas clair                    | 0.50        |
| — <b>villosa</b> , rose lilacé                       | 0.50 " 0.75 |
| — <b>vulgaris</b> , (Lilas commun)                   | 0.50 " 0.75 |

## Variétés du Lilas commun

(COLLECTION GÉNÉRALE).

La pièce, suivant la force, fr. 0.50 à 1.00

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| <b>Alba</b>                | blanc commun.                       |
| — <b>grnadiflora</b>       | blanc pur.                          |
| <b>Abel Carrière</b>       | (double) bleu cobalt.               |
| <b>Alphonse Lavallée</b>   | (double) bleu nuancé de violet.     |
| <b>Arthur William Paul</b> | (double) rouge violacé.             |
| <b>Belle de Nancy</b>      | (double) rose satiné, centre blanc. |
| <b>Bertha Damman</b>       | blanc, boutons crème.               |

## VARIÉTÉS DU LILAS COMMUN

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| C. B. Van Nes                   | rouge foncé.                              |
| Charles X                       | rouge lilacé, extra pour forcer.          |
| — Joly                          | (double) rouge noirâtre.                  |
| Christophe Colomb               | lilas tendre.                             |
| Comte de Kerchove               | (double) rose cendré.                     |
| Condorcet                       | (double) bleu ardoisé, revers blanc.      |
| Congo                           | rouge giroflée vif.                       |
| Crampel                         | lilas bleuâtre.                           |
| Dame Blanche                    | (double) blanc, boutons paille.           |
| De Jussieu                      | (double) lilas bleuâtre.                  |
| De Miribel                      | violet bleuâtre.                          |
| Docteur Lindley                 | lilas foncé.                              |
| — Masters                       | (double) lilacé.                          |
| — Noble                         | lilas foncé.                              |
| — Regel                         | rose tendre passant au bleu d'azur.       |
| — Trojanowski                   | (double) mauve bleuâtre.                  |
| Doyen Keteleer                  | (double) rose giroflée pâle.              |
| Edouard André                   |                                           |
| Emile Lemoine                   | (double) rose lilacé.                     |
| Emile Liebig                    | (double).                                 |
| Géant des batailles             | lilas rougeâtre.                          |
| Georges Bellair                 | (double) giroflée vineux.                 |
| Gloire de Moulins               | lilas reflété rose.                       |
| — de la Rochelle                | rose vif, passant au lilas.               |
| Jeanne d'Arc                    | (double) blanc pur.                       |
| Lamarck                         | (double).                                 |
| La Tour d'Auvergne              | (double) lilas pourpre.                   |
| Le Gaulois                      | (double) rose foncé.                      |
| Lemoinei flore pleno            | (double) bleu lilacé pâle.                |
| Linné                           | (double) rouge lilacé, revers plus clair. |
| L'Oncle Tom                     | pourpre foncé.                            |
| Louis Henry                     | (double) rose violacé.                    |
| Lucie Baltet                    | blanc jaunâtre.                           |
| Madame Abel Chatenay            | (double) blanc pur, extra.                |
| — Briot                         | lilas carminé.                            |
| — Casimir Périer                | (double) blanc crème, extra.              |
| — Jules Finger                  | (double).                                 |
| — Lemoine                       | (double) blanc pur, extra.                |
| — Léon Simon                    | (double) rose lilacé tendre.              |
| Marc Micheli                    | (double) lilas azuré tendre.              |
| M <sup>lle</sup> Fernande Viger | blanc pur.                                |
| Maréchal de Bassompierre        | (double) rose carminé foncé.              |
| Marie Legraye                   | blanc, bouton crème, extra pour forcer.   |
| Mathieu de Dombasle             | (double) mauve rougeâtre.                 |
| Maurice de Vilmorin             | (double) azuré bleuâtre.                  |
| Maxime Cornu                    | (double) lilas clair.                     |
| Michel Buchner                  | (double) lilas pâle rosé.                 |
| Miss Ellen Wilmott              | (double) blanc.                           |
| Mireille                        | (double) blanc de neige.                  |
| Monument Carnot                 | (double) lilas bleuâtre.                  |
| Negro                           | pourpre violacé foncé.                    |
| Othello                         | rouge purpurin.                           |
| Paul Hariot                     | (double) rouge violacé.                   |
| Philémon                        | rouge vif.                                |
| Président Carnot                | (double) lilas pâle.                      |
| — Grévy                         | (double) bleu cobalt.                     |
| — Loubet                        | (double) cocardeau purpurin.              |
| — Viger                         | (double) lilas bleuâtre.                  |
| Prince de Beauveau              | (double) ardoisé violacé.                 |
| Purpurea (de Marly)             | la meilleure pour forcer.                 |
| Pyramidalis                     | (double) bleu de ciel, rosé.              |
| Renoncule                       | (double) bleu lilacé.                     |
| Rubra insignis                  | rouge lilas vif.                          |
| Sénateur Volland                | (double) rouge.                           |
| Souvenir de L. Späth            | pourpre foncé, extra.                     |
| — — L. Thibault                 | (double) rouge giroflée clair.            |
| Toussaint Louverture            | cramoisi foncé.                           |

## VARIÉTÉS DU LILAS COMMUN

|                         |                                        |
|-------------------------|----------------------------------------|
| <b>Virginalis alba</b>  | blanc pur.                             |
| <b>Virginité</b>        | (double) lilacé tendre.                |
| <b>Vivian-Morel</b>     | (double) lilas bleuâtre, centre blanc. |
| <b>Volcan</b>           | rouge foncé, le plus rouge des Lilas.  |
| <b>William Robinson</b> | (double) mauve violacé.                |

## Je peux fournir à mon choix

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| 12 variétés de Lilas, avec noms, belles plantes, | 7.50  |
| 25 " " " " " " "                                 | 17.50 |
| 50 " " " " " " "                                 | 35.—  |

*Lilas nouveaux*

La pièce, basses tiges 1 an fr. 1 à 1.50 suivant la force.

Les douze (12 variétés) 1 an . . . . . 10.00 fr.

- Charles Sargent.** Thyrses gros et longs, compacts, à fleurs doubles énormes, d'un mauve violacé azuré métallique.
- Deuil d'Emile Gallé.** Thyrses compacts, fleurs énormes, doubles ou pleines, à larges lobes ronds, imbriqués et cucullés, mauve carminé, boutons purpurins.
- Duc de Massa.** Thyrses moyens, droits, fleurs très grandes, rondes imbriquées, violet clair à reflets purpurin.
- Edmond Boissier.** Thyrses très volumineux, à larges fleurs simples, violet petunia foncé, passant au violet métallique. Un des lilas les plus foncés.
- Jules Ferry.** Grandes thyrses volumineux, fleurs pleines mauve argenté, boutons rose carmin produisant un agréable contraste avec les fleurs épanouies. Variété tardive.
- Léon Gambetta.** Grands thyrses des fleurs rondes, régulières, simples, lilas rosé. Cette magnifique variété est une des plus hâtives.
- Madame Fl. Stepmann.** Thyrses magnifiques de forme pyramidale. Les grands fleurons simples, bien ouverts, sont d'un blanc pur. Les étamines sont à peine visibles ce qui, fait paraître la fleur absolument d'un blanc pur.
- Montgolfier.** Fleurs simples très grandes, à larges lobes arrondis, rouge purpurin violacé revers blancs, très apparents.
- Pasteur.** Thyrses érigés, pyramidaux, très allongés, fleurs simples. les plus grandes qui existent, rouge vineux passant au rouge de mure.
- Réaumur.** Thyrses aussi larges que hauts. Fleurs énormes, simples, carmin cocardeau foncé à reflets satinés. Plante très florifère.
- René Jarry Desloges.** Thyrses dressés et rigides, bien développés. Fleurs doubles, énormes, à larges lobes arrondis, rouge purpurin violacé, revers blancs, très apparents et produisant un grand effet.
- Victor Lemoine.** Très grands thyrses allongés. Fleurs grandes doubles, tout à fait rondes, globuleuses, lilas mauve azuré, passant au lilas tendre.
- Waldeck-Rousseau.** Thyrses énormes, mesurant 30 centimètres de longueur et d'une grande légèreté. Fleurs doubles ou pleines, lobes ronds et imbriqués, lilas rose tendre à centre blanc, couleur charmante.

*Les Lilas sont de charmants arbustes, bien connus de tout le monde et justement recherchés à cause de leur abondante et riche floraison printanière. Très rustiques, ils s'accroissent de tous les terrains. Ce beau genre s'est considérablement enrichi dans ces derniers temps, aussi peut-on aujourd'hui former de superbes massifs, grâce à la grande variété de coloris dans les fleurs.*

|                         |  | Prix la pièce |        |
|-------------------------|--|---------------|--------|
|                         |  | Fr. C.        | Fr. C. |
| <b>TAMARIX africana</b> |  |               |        |
| — gallica               |  | 0 40          |        |
| — germanica             |  | 0 40          |        |
| — hispida æstivalis     |  | 0 40          |        |
| — indica                |  | 0 50          |        |
| — japonica              |  | 0 40          |        |
| — Odessana              |  | 0 50          |        |
| — tetandra purpurea     |  | 0 40          |        |

Arbrisseaux élégants à longs rameaux et feuillage très léger.  
Fleurs roses ou rouges en été.

|                                            |  |      |
|--------------------------------------------|--|------|
| <b>VIBURNUM lantana</b> (Viorne mansienne) |  | 0.40 |
| — opulus (Viorne aubier)                   |  | 0.40 |
| — — stérilis (Boule de neige)              |  | 0.50 |
| — plicatum                                 |  | 0 75 |
| — — tomentosum                             |  | 0 50 |
| — pyrifolium                               |  | 0 75 |

Les Viornes sont des jolis arbustes à floraison printanière qui ne peuvent manquer dans aucune plantation.

|                                                    |  |      |
|----------------------------------------------------|--|------|
| <b>VITEX agnus castus</b> (Gattilier commun)       |  | 0 40 |
| <b>WEIGELIA Kosteriana var.</b> (V. panaché jaune) |  | 0 50 |
| — Sieboldi varieg. (W. panaché blanc)              |  | 0 50 |
| — variés (25 belles variétés avec noms)            |  | 0 50 |

Les Weigelia sont des arbustes à fleurs magnifiques, de toutes les nuances depuis le blanc, rose, strié, jusqu'au rouge le plus foncé, fleurissant depuis juin jusqu'en automne.

|                                |  |      |
|--------------------------------|--|------|
| <b>XANTHOCERAS sorbifolia.</b> |  | 0 40 |
|--------------------------------|--|------|

Je peux fournir à mon choix.

|                                                                    |       |
|--------------------------------------------------------------------|-------|
| 100 arbustes de pleine terre, fortes touffes, très bien variés fr. | 35.—  |
| 1000 " " " " " " " "                                               | 300.— |



## VII. Arbustes et Arbrisseaux d'ornement à feuilles persistantes

|                           |  |             |
|---------------------------|--|-------------|
| <b>AUCUBA japonica</b>    |  | 0 50 " 2 50 |
| — (12 variétés avec noms) |  |             |

Les Aucubā sont très recherchés pour les massifs à l'ombre, ou ils produisent beaucoup d'effet par leurs feuilles vertes ou ponctuées, marbrées, panachées de blanc ou de jaune, et aussi par leurs fruits rouges ou blancs.

|                                  |  |            |
|----------------------------------|--|------------|
| <b>BAMBUSIA Fortunei varieg.</b> |  | 0 50 " 1 — |
| — metake                         |  | 0.50 " 1 — |
| — nigra                          |  | 1.— " 2 —  |
| — aurea gracilis                 |  | 0 — " 10 — |

Les Bambous sont de très jolis arbustes à feuillage léger, imitant celui du roseau.

|                          |  |      |
|--------------------------|--|------|
| <b>BERBERIS Darwini.</b> |  | 0 50 |
| — dulcis                 |  | 0 40 |
| — — nana (nain)          |  | 0 40 |
| — — compacta             |  | 0 40 |
| — ilicifolia             |  | 0 40 |
| — Neuberti               |  | 0.50 |
| — stenophylla            |  | 0.50 |

Les Berberis ou épines vinettes sont des jolis arbustes, très convenables pour garniture sous bois.

## ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT A FEUILLES PERSISTANTES

Prix la pièce  
Fr. C. Fr. C.

|                                                                      |             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>BUPLEVRUM fruticosum</b> (oreille de lièvre)                      | 0.40        |
| <b>BUXUS sempervirens</b> (Buis commun) pour bordures, le cent 6 fr. | 0.75        |
| — variés, panachés et verts                                          | 0.75 à 3. — |
| <b>COTONEASTER buxifolia</b>                                         | 0.50        |
| — <b>Hookeri</b>                                                     | 0.50        |
| — <b>horizontalis</b>                                                | 0.50        |
| — <b>microphylla</b>                                                 | 0.50        |
| — <b>Simonsi</b>                                                     | 0.40        |
| — <b>thymifolia</b>                                                  | 0.50        |
| — <b>Wheeleri</b>                                                    | 0.50        |

Petits arbrisseaux à rameaux étalés et rampants, très précieux pour la garniture des talus des rochers et rocailles. Se couvrent à l'automne de nombreux fruits rouges qui persistent très longtemps.

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| <b>CRATAEGUS pyracantha</b> (Buisson ardent) | 50. — à 75 — |
| — <b>Lalandi</b>                             | 50. — " 1. — |

Les Buisson ardent sont remarquables par leurs jolis fruits rouge vif qui se maintiennent pendant tout l'hiver.

|                                             |             |
|---------------------------------------------|-------------|
| <b>DIPLOPAPUS chrysophyllus</b>             | 0.40 "      |
| <i>Bel arbuste à feuilles jaunes</i>        |             |
| <b>ELEAGNUS reflexa</b>                     | 0.50 " 0.75 |
| — <b>Simoni tricolor</b>                    | 0.50 " 1. — |
| <b>EVONYMUS japonicus</b> (Fusain du Japon) | 0.50 " 1. — |
| — — <b>aureus</b>                           | 0.50 " 1. — |
| — — <b>Duc d'Anjou</b>                      | 0.50 " 1. — |
| — — <b>fol. arg. marg.</b>                  | 0.50 " 1. — |
| — — <b>fol. aur. maculatus</b>              | 0.50 " 1. — |
| — — <b>fastigiatus maculatus</b>            | 0.50 " 1. — |
| — — <b>latifolius varieg.</b>               | 0.50 " 1. — |
| — — <b>ovatus medio-picta</b>               | 0.50 " 1. — |
| — — <b>Président Gauthier</b>               | 0.50 " 1. — |
| — — <b>pulchellus</b>                       | 1. — " 2. — |
| — — <b>variegatus</b>                       | 0.50 " 1. — |
| — — <b>Triomphe de Turin.</b>               | 0.50 " 1. — |
| — <b>radicans</b> (Fusain rampart)          | 0.40        |
| — <b>Carrieri</b>                           | 0.50        |
| — <b>fol. arg. var.</b>                     | 0.40        |

Les Evonymus radicans sont très rustiques et forment d'excellentes plantes pour bordures et pour garnitures de rocailles.

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| <b>GENISTA alba</b> (Genêt blanc)          | 0.40 |
| — <b>germanica</b>                         | 0.40 |
| — <b>junceum</b> (Genêt d'Espagne)         | 0.40 |
| — <b>praecox</b>                           | 0.50 |
| — <b>scoparia</b> (Genêt à balais)         | 0.25 |
| — — <b>Andreana</b>                        | 0.75 |
| — — <b>flore alba.</b>                     | 0.75 |
| — — <b>fol. var</b>                        | 0.75 |
| — <b>tinctoria</b> (Genêt des teinturiers) | 0.40 |

Les Genêts sont de très jolis arbustes à floraison printanière. Ils croissent dans les sols les plus arides.

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| <b>HYMENANTHARA crassifolia</b>     | 0.50       |
| <b>ILEX aquifolia</b> (Houx commun) | 0.50 à 3 — |
| — — variés, panachés et verts       | 1. — " 6 — |

Les Houx sont recommandables à cause de leurs fruits rouges l'hiver et leur beau feuillage élégant, par ses formes et ses panachures. Ils prospèrent bien à l'ombre.

|                                                        |               |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>LAURUS laurocerasus</b> (Laurier amonde ou cerise). |               |
| — — <b>Benardi</b>                                     | } 0.50 à 2. — |
| — — <b>caucasica</b>                                   |               |
| — — <b>colchica</b>                                    |               |
| — — <b>latifolia</b>                                   |               |
| — — <b>rotundifolia</b>                                |               |

## ARBUSTES ET ARBRISSEAUX D'ORNEMENT A FEUILLES PERSISTANTES

|                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Prix la pièce |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Fr. C.        | Fr. C. |
| <b>LAURUS lauro-cerasus pyramidalis</b> , . . . . .                                                                                                                                                                                                   |  |               |        |
| — — <b>Schipkaensis</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | 0.50          | à 2.—  |
| — — <b>Versaillensis</b> ,                                                                                                                                                                                                                            |  | 0.50          | " 1.—  |
| — <b>lusitanica</b> , (Laurier de Portugal).                                                                                                                                                                                                          |  | 0.50          | " 1.—  |
| — — <b>myrthifolia</b>                                                                                                                                                                                                                                |  |               |        |
| Les Lauriers cerise sont des arbustes des plus précieux pour la plantation des parcs et jardins, ils sont remarquables par la beauté de leur feuillage large et luisant.                                                                              |  |               |        |
| <b>LIGUSTRUM japonicum</b> , (Troëne du Japon)                                                                                                                                                                                                        |  |               |        |
| — — <b>argenteum marginatum</b>                                                                                                                                                                                                                       |  |               |        |
| — — <b>coriaceum</b> ,                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.50          |        |
| — — <b>excelsum superbum</b> ,                                                                                                                                                                                                                        |  |               |        |
| — — <b>macrophyllum</b>                                                                                                                                                                                                                               |  |               |        |
| — — — <b>aureum</b>                                                                                                                                                                                                                                   |  |               |        |
| — — — <b>lucidum</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  |               |        |
| — — — <b>macrophyllum</b>                                                                                                                                                                                                                             |  |               |        |
| — <b>Ibota</b>                                                                                                                                                                                                                                        |  | 0.40          |        |
| — <b>italicum</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0.40          |        |
| — <b>ovalifolium</b> (Troëne de Californie)                                                                                                                                                                                                           |  | 0.40          |        |
| — — <b>fol. arg. elegans</b>                                                                                                                                                                                                                          |  | 0.50          |        |
| — — — <b>aur. elegantissima</b>                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.50          |        |
| — — <b>robustum marg. aur.</b>                                                                                                                                                                                                                        |  | 0.50          |        |
| — <b>Quihoui</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0.50          |        |
| — <b>semperflorens</b>                                                                                                                                                                                                                                |  | 0.40          |        |
| — <b>sinensis</b>                                                                                                                                                                                                                                     |  | 0.40          |        |
| <b>MAHONIA aquifolia</b> (M. à feuilles de houx)                                                                                                                                                                                                      |  |               |        |
| — — <b>fascicularis</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | 0.40          |        |
| — — <b>rotundidifolia</b> Hervei                                                                                                                                                                                                                      |  | 0.50          |        |
| — <b>japonica</b> (à grandes feuilles)                                                                                                                                                                                                                |  | 0.50          |        |
| Les mahonia, peu délicats sur la nature du sol, sont de beaux arbustes verts, convenant parfaitement pour les plantations sous bois; au printemps, ils se couvrent en abondance de jolies grappes à fleurs jaunes, très recherchées par les abeilles. |  |               |        |
| <b>MYRICA cerifera</b> (Galé-cirier)                                                                                                                                                                                                                  |  | 0.50          |        |
| <b>OLEARIA Haasti</b>                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0.50          |        |
| <b>PHYLLIREA latifolia</b> (Filaria)                                                                                                                                                                                                                  |  | 0.50          |        |
| — <b>macrophylla</b>                                                                                                                                                                                                                                  |  | 0.50          |        |
| — <b>Vilmorineana</b>                                                                                                                                                                                                                                 |  | 0.50          | à 0.75 |
| Les Filaria sont de très jolis arbustes à feuilles persistantes; surtout le Vilmorineana qui est à larges feuilles. Très distinct.                                                                                                                    |  |               |        |
| <b>ROSMARINUS officinalis</b> (Romarin)                                                                                                                                                                                                               |  | 0.40          |        |
| <b>RUSCUS aculeatus</b> (Houx frêlon)                                                                                                                                                                                                                 |  | 0.50          |        |
| — <b>racemosus</b> (Laurier Alexandrin).                                                                                                                                                                                                              |  | 1.—           |        |
| <b>SKIMMIA japonica</b>                                                                                                                                                                                                                               |  | 0.50          | " 1.—  |
| — <b>oblata</b>                                                                                                                                                                                                                                       |  | 0.50          | " 1.—  |
| — <b>rubella</b>                                                                                                                                                                                                                                      |  | 0.50          | " 1.—  |
| Les Skimmias sont remarquables par leurs nombreux fruits rouges qui persistent jusqu'au printemps.                                                                                                                                                    |  |               |        |
| <b>TEUCRIUM chamædrys</b> (Germendrée petit chêne)                                                                                                                                                                                                    |  | 0.40          |        |
| <b>ULEX europæus flore pleno</b> (Ajonc d'Europe à fleurs doubles)                                                                                                                                                                                    |  | 0.50          |        |
| <b>VERONICA buxifolia</b>                                                                                                                                                                                                                             |  | 0.50          |        |
| — <b>carnosula</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0.50          |        |
| — <b>Traversii</b>                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0.50          |        |
| Les Véroniques sont de charmantes plantes, très élégantes, à fleurs blanches ou roses en été.                                                                                                                                                         |  |               |        |

Je peux fournir à mon choix :

|                                                                        |     |       |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-------|
| 100 arbustes de pleine terre, à feuilles persistante, bien variés pour | fr. | 40.—  |
| 1000 " " " " " "                                                       | "   | 350.— |

# Arbustes sarmenteux et grimpants

|                                                                                                                                                                                                                                    | Prix la pièce<br>Fr. C. Fr. C. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>AKEBIA quinata</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                    | 0.50                           |
| <i>Plante grimpante très vigoureuse à beau feuillage triquinque-<br/>folié. Originaire du Japon.</i>                                                                                                                               |                                |
| <b>AMPELOPSIS Engelmani</b> . . . . .                                                                                                                                                                                              | 0.50                           |
| — <b>muralis</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                         | 0.50                           |
| — <b>quinquefolia</b> (Vigne vierge) . . . . .                                                                                                                                                                                     | 0.40                           |
| — <b>variegata</b> (Sieboldi) Jolie panachure . . . . .                                                                                                                                                                            | 0.50                           |
| — <b>Veitchi</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                         | 0.50                           |
| <i>Plante remarquable par son joli feuillage et ses rameaux<br/>s'accrochant d'eux-mêmes au mur.</i>                                                                                                                               |                                |
| <b>ARISTOLOCHIA siphon</b> (Aristolochie) . . . . .                                                                                                                                                                                | 0.75 à 1.—                     |
| <i>Jolie plante grimpante à larges feuilles, très propre à<br/>tapisser les grands murs au nord.</i>                                                                                                                               |                                |
| <b>BIGNONIA radicans</b> (Tecoma) . . . . .                                                                                                                                                                                        | 0.50                           |
| — <b>grandiflora</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                     | 0.75                           |
| <i>Variété à très grandes fleurs rouges.</i>                                                                                                                                                                                       |                                |
| <b>CLEMATIS erecta alba</b> . . . . .                                                                                                                                                                                              | 0.50                           |
| — <b>flammula</b> (Clématite blanche odorante) . . . . .                                                                                                                                                                           | 0.50                           |
| — <b>montana</b> ( " des montagnes) . . . . .                                                                                                                                                                                      | 0.50                           |
| — <b>vitalba</b> ( " brûlante) . . . . .                                                                                                                                                                                           | 0.50                           |
| — <b>viticella</b> ( " bleue) . . . . .                                                                                                                                                                                            | 0.50                           |
| — <b>à grandes fleurs</b> (voir article spécial page 59).                                                                                                                                                                          |                                |
| <b>GLYCINE</b> (voir Wistaria).                                                                                                                                                                                                    |                                |
| <b>HEDERA dentata</b> (Lierre denté).                                                                                                                                                                                              |                                |
| — <b>helix</b> (Lierre commun).                                                                                                                                                                                                    |                                |
| — <b>hibernica</b> (Lierre d'Irlande)                                                                                                                                                                                              |                                |
| — <b>arg. var.</b> (Lierre panaché).                                                                                                                                                                                               | 0.50 " 0.75                    |
| — <b>maculata</b> (Lierre maculé).                                                                                                                                                                                                 |                                |
| — <b>Rœgnieriana</b> (Lierre à feuilles en cœur).                                                                                                                                                                                  |                                |
| <i>Les Lierres jouent un grand rôle dans l'ornementation des<br/>parcs et jardins. Tous sont à feuilles persistantes, on peut<br/>les employer avec avantage à garnir les murs au nord ou à<br/>faire de très belles bordures.</i> |                                |
| <b>HUMULUS lupulus</b> (Houblon) . . . . .                                                                                                                                                                                         | 0.40                           |
| <i>Tiges longues et volubiles, très convenable pour garnir les<br/>treillages et berceaux.</i>                                                                                                                                     |                                |
| <b>JASMINUM officinale</b> (Jasmin blanc) . . . . .                                                                                                                                                                                | 0.50                           |
| — <b>nudiflorum</b> (Jasmin à fleurs jaune) . . . . .                                                                                                                                                                              | 0.50                           |
| — <b>fol. aureis</b> . . . . .                                                                                                                                                                                                     | 0.50                           |
| <i>Jolis petits arbustes à fleurs blanches ou jaunes.</i>                                                                                                                                                                          |                                |
| <b>LONICERA belgica</b> (Chèvrefeuille) blanc jaunâtre.                                                                                                                                                                            |                                |
| — <b>brachypoda</b> , blanc odorant.                                                                                                                                                                                               |                                |
| — <b>aurea reticulata</b> , blanc odorant.                                                                                                                                                                                         |                                |
| — <b>coccinea</b> (punicea) rouge vif.                                                                                                                                                                                             |                                |
| — <b>Douglasi</b> , jaune.                                                                                                                                                                                                         |                                |
| — <b>flava</b> , jaune d'or.                                                                                                                                                                                                       |                                |
| — <b>fuchsioides</b> , rouge.                                                                                                                                                                                                      | 0.50                           |
| — <b>glauca</b> , jaune.                                                                                                                                                                                                           |                                |
| — <b>Haleana</b> , blanc et jaune, odorant.                                                                                                                                                                                        |                                |
| — <b>semperflorens</b> , blanc rosé.                                                                                                                                                                                               |                                |
| — <b>sinensis</b> , blanc rosé.                                                                                                                                                                                                    |                                |
| — <b>Sullivandi</b> , jaune teinté rouge.                                                                                                                                                                                          |                                |
| — <b>verna</b> , blanc rosé.                                                                                                                                                                                                       |                                |

*Les chèvrefeuilles sont de très jolis arbustes grimpants très  
convenables pour garnir les tonnelles et les palissades. Au  
printemps et pendant l'été, fleurs de diverses couleurs, très  
odorantes.*

## ARBUSTES SARMENTEUX ET GRIMPANTS

**PERIPLOCA græca** (Périplaque)

Arbuste très vigoureux à longues feuilles luisantes. A planter le long des murailles ou rochers.

**POLYGONUM Baldschuanicum**

Magnifique plante grimpante, originaire du Turkestan, d'une croissance extraordinaire et utilisant toute espèce de support. Fleurs blanches en panicules, très élégantes, depuis Mai jusqu'en Septembre.

**ROSA** (voir aux Rosiers).**VINCA major** (Pervenche à grandes feuilles)

— fol. var. " panachées

— minor (Pervenche à petites feuilles)

— flore albo.

— pleno.

— rosea plena.

— variegata.

Les Pervenches sont de charmantes plantes rampantes à jolies fleurs très propres pour bordures ou pour garnir le dessous des arbres. Les Pervenches à petites feuilles sont aussi d'excellentes plantes pour rocailles.

**WISTARIA sinensis** (Glycine de la Chine)

— alba ( " blanche

— flore pleno

— frutescens.

— Alleni.

— multijuga (Glycine du Japon).

— alba

— rosea (à fleurs roses, nouveau).

Arbustes grimpants vigoureux et rustiques. Se font remarquer par leur belles grappes de fleurs d'un beau bleu pâle ou blanc. Conviennent par excellence pour garnir les grands murs au midi.

Prix la pièce  
Fr. C. Fr. C.

o 50

I —

o 50

o 50

o 40

o 75 à 1 —

o 75 à 1 —

1 — à 1 50

o 50 à o 75

o 50 à o 75

o 75 à 1 —

o 75 à 1 —

1.50 à 2 —



## Clématites à grandes fleurs.

Ces élégantes plantes grimpantes, comprennent un grand nombre d'espèces et variétés de toutes nuances et de toutes les grandeurs, d'un effet splendide depuis le printemps jusqu'aux gelées.

Celles marquées :

P. (groupe Patens) sont des variétés fleurissant au printemps, à fleurs grandes, très nombreuses.

L. (groupe Lanuginosa) fleurissant de Juin à Octobre, fleurs grandes et très grandes.

J. (groupe Jackmani ou Hybrida) variétés vigoureuses et très florifères, depuis le mois d'août jusqu'aux gelées.

F. (groupe Florida) grandes fleurs doubles ou demi doubles, floraison depuis Mai jusqu'à Juillet.

Les viticellales sont très vigoureuses et très florifères et fleurissent depuis l'été jusqu'à la fin de la végétation.

Fortes plantes cultivées en pots . . . la pièce fr. 1 50

**Albert Victor**, (P), bleu clair.

**Banjholm belle**, (L), blanc pur superbe.

**Duchess of Edinburgh**, (F), blanc double.

**Fair Rosamond** (P), fleurs blanches teintées rose.

**Gispy Queen** (J), violet velouté foncé floraison tardive.

**Hybrida Sieboldi** (L), bleu lavande.

**Integrifolia Durandi** (L), bleu foncé.

## CLÉMATITES A GRANDES FLEURS

- Jackmani** (J), violet foncé, la plus florifère de toutes les clématites à grandes fleurs.  
 — **alba** (J), blanche.  
 — **superba** (J), violet foncé.  
**John Gould Veitch** (F), bleu lavande très double.  
**Lady Caroline Nevill** (L), bleu pâle, avec nervure plus foncée.  
**La France** (L), bleu foncé.  
**Lauginosa candida** (L), blanc.  
**Lawsoniana** (L), mauve lilacé.  
**Lilacina floribunda** (J), bleu.  
**Lucie Lemoine** (F), blanc, très double.  
**Madame Baron Veillard** (J), rose, lilacé clair, floraison tardive.  
 — **Ed. André** (J), rouge carmin foncé velouté.  
 — **Van Houtte** (L), blanc pur.  
**Marie Boisselot** (L), blanc pur.  
**Miss Bateman** (P), blanc pur, floraison hâtive.  
**Otto Fröbel** (L), lilas clair.  
**Standishi** (P), bleu métallique.  
**Star of India** (J), violet bleu foncé.  
**The Queen** (P), bleu lavande.  
**Velutina purpurea** (J), velouté très foncé.  
**Viticella Kermesina**, cramoisi foncé.  
 — **rubra grandiflora**, rouge cramoisi.  
 — **M. Koster**, rouge, très florifère.



## IX. Arbustes et Arbrisseaux d'ornement de terre de bruyère.

| NOMS BOTANIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          | NOMS FRANÇAIS | Prix la pièce |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |               | Fr. C.        | Fr. C. |
| <b>Andromeda axillaris</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (A axillaire)            |               | 1.—           | à 2.—  |
| — <b>Catesbeyi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (A de Catesbey)          |               | 1.—           | " 2.—  |
| — <b>floribunda</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (A florifère)            |               | 2.—           | " 3.—  |
| — <b>japonica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (A du Japon)             |               | 1.—           | " 2.—  |
| — <b>paniculata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (A paniculé)             |               | 11.—          | " 2.—  |
| <i>Plantes trop peu connues, toutes sont très ornementales, par leurs jolies et nombreuses fleurs en grelot.</i>                                                                                                                                                                                                                      |                          |               |               |        |
| <b>Azalea</b> (voir article spécial.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |               | 0 50          | " 0 75 |
| <b>Clethra alnifolia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (C à feuilles d'aune)    |               | 0 50          | " 0 75 |
| — <b>paniculata</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (C paniculé)             |               | 0 50          | " 0 75 |
| — <b>tomentosa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (C tomenteux)            |               | 0 75          | " 1.—  |
| <b>Comptonia asplenifolia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (C. feuilles de fougère) |               | 0 50          | " 1.—  |
| <b>Erica</b> (en 10 variétés)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Bruyères)               |               |               |        |
| <i>Les Bruyères sont de charmantes plantes naines qui se distinguent par la fraîcheur du coloris de leurs fleurs, ainsi que par l'élégance de leur feuillage léger; elles conviennent admirablement comme bordure aux massifs en plein air, et pour sous bois. On les emploie aussi avec avantage pour les garnitures de rochers.</i> |                          |               |               |        |
| <b>Gaultheria procumbens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |               |               |        |
| <b>Itea Virginica</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (I de Virginie)          |               | 0 50          | " 1.—  |
| <b>Ledum palustre</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (L des marais)           |               | 0 50          | " 1.—  |
| <b>Kalmia glauca</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (K à feuilles glauques)  |               | 0 75          | " 1.—  |
| — <b>latifolia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (K à larges feuilles)    |               | 0 75          | " 1.—  |
| — <b>angustifolia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (K à feuilles étroites)  |               | 1.—           | " 1 50 |
| <i>Le Kalmia latifolia est un des plus beaux arbustes de terre de bruyère, très remarquable par son feuillage brillant et ses jolies fleurs roses ou blanc rosé.</i>                                                                                                                                                                  |                          |               |               |        |
| <b>Rhododendrum dahuricum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (Rh. de Dahurie)         |               | 0 50          | " 1 50 |
| — <b>hybrides</b> (voir article spécial)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |               | 1.—           | " 3.—  |
| <b>Vaccinium pensylvanicum</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (Airelle de Pensylvanie) |               | 0 50          | " 1.—  |

# Azalées de pleine terre.

## Azalées rustiques de Gand ou pontiques.

Les Azalées pontiques, plantés en massifs, constituent un des plus beaux groupes qu'on puisse former dans un jardin. Les couleurs sont très distinguées, et vont du blanc le plus pur au rouge le plus éclatant.

Belles plantes en boutons, avec noms, la pièce . . . fr. 1 " à 1 50 "

## Azalea Mollis.

Ces Azalées, introduites du Japon, sont parfaitement rustiques, possèdent un beau feuillage et donnent de gros bouquets de fleurs. Excellentes plantes pour forçage et pour massifs en plein air.

Belles plantes et boutons, de semis, la pièce . . . fr. " 75 à 1 "  
le cent . . . " 65 " à 100 "

## Azalea Mollis, hybrides.

Genre tout nouveau d' " Azalea Mollis " obtenu par le croisement de différentes espèces. Les fleurs sont grandes et de couleur toute autre, la plante est de forte croissance et très propre pour parcs en plein air.

La pièce . . . fr. 1 " à 1.50

## Azalea rustia fl. pleno.

### (Azalea mollis hybrides à fleurs doubles.)

Ce nouveau genre d'Azalées est considéré comme une des plus heureuses acquisitions pour l'horticulture depuis bien des années. Les fleurs sont doubles dans le vrai sens du mot. Les couleurs vont du blanc pur au rose le plus vif. Les jolies bouquets compacts d'un parfum délicieux, sont surtout recommandables pour la confection des bouquets. La plante est d'une croissance facile et vigoureuse.

La pièce . . . fr. 1 " à 1.50

PÉPINIÈRES DE WETTEREN.



Un champ de Rhododendrons.

A. BÖLKER & SONS, NEW YORK, AMERICAN AGENTS.

# Rhododendrons de plein air.

|                                                    |                                                        |            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
| Bonnes plantes avec noms, avec boutons, la pièce . | fr. "                                                  | 75 à 1 50  |
| — — — le 100 en 50 var. .                          | "                                                      | 60 à 1 40  |
| — — — plus fort, la pièce .                        | "                                                      | 2 — à 3 —  |
| — — — extra fort, la pièce .                       | "                                                      | 4 — à 10 — |
| <b>Alba nova,</b>                                  | blanc légèrement lavé de rose.                         |            |
| <b>Alexandre Adie,</b>                             | bouquet cerise clair, impériale mouchetée noire.       |            |
| <b>Alexandria,</b>                                 | rose légèrement maculé, très florifère.                |            |
| <b>Alma,</b>                                       | grande fleur rouge.                                    |            |
| <b>Aurora,</b>                                     | rose vif à macules jaunes.                             |            |
| <b>Bernard Fortie,</b>                             | rouge, grande macule noire.                            |            |
| <b>Blatteum,</b>                                   | carmin sombre, nuancé de lilas.                        |            |
| <b>Boule de neige,</b>                             | blanc pur.                                             |            |
| <b>Brayanum,</b>                                   | amarante vif, maculé blanc.                            |            |
| <b>Brebneri,</b>                                   | rouge sang foncé, grande fleur.                        |            |
| <b>Broughtoni,</b>                                 | rose très vif maculé de noir, beaux bouquets.          |            |
| <b>Caractæus,</b>                                  | rouge pourpre, beaux bouquets.                         |            |
| <b>Catawbiense grandiflore,</b>                    | grand bouquet mauve.                                   |            |
| <b>Charles Bagley,</b>                             | carmin réflété lilas, impériale noire.                 |            |
| — <b>Dickens,</b>                                  | rouge foncé.                                           |            |
| <b>Chevalier Félix de Sauvage,</b>                 | rouge saumon, impériale noire.                         |            |
| <b>Circée,</b>                                     | blanc bordé de rose pourpre.                           |            |
| <b>Comte de Gomer,</b>                             | blanc rosé bordé de rose vif.                          |            |
| — <b>de Kerchove,</b>                              | carmin noirâtre.                                       |            |
| <b>Concessum,</b>                                  | clair, nuancé de rose, impériale rouille.              |            |
| <b>Cunningham's white,</b>                         | blanc.                                                 |            |
| <b>Cynthia,</b>                                    | rose brillant, superbe bouquet                         |            |
| <b>Elfride,</b>                                    | beau rose, large impériale noire.                      |            |
| <b>Etendard de Flandre,</b>                        | lilas foncé, pointillé de noir.                        |            |
| <b>Everistanum,</b>                                | rose lilacé, macule brune.                             |            |
| <b>Frederic Waterer,</b>                           | cramoisi brillant.                                     |            |
| <b>Grand Arab (Vesuvius),</b>                      | rouge carmin vif, très beau.                           |            |
| <b>Helen Waterer,</b>                              | blanc, bordé de cramoisi éclatant.                     |            |
| <b>Henry Bohn,</b>                                 | rouge brillant, centre clair.                          |            |
| <b>Hunnswell,</b>                                  | magnifiques bouquets d'un riche cramoisi.              |            |
| <b>Ingénieur Jurgens,</b>                          | écarlate, à macule noire.                              |            |
| <b>Jacksoni,</b>                                   | rose vif, tigré brun, floraison précoce.               |            |
| <b>Jago,</b>                                       | pourpre ombré amarante, grande impériale noire.        |            |
| <b>James Marchal Brooks,</b>                       | écarlate, macule bronzée très beau.                    |            |
| <b>John Walter,</b>                                | beau rose, grand bouquet.                              |            |
| <b>John Waterer,</b>                               | rouge amarante, macule noire.                          |            |
| <b>Joseph Withworth,</b>                           | rose foncé, ombré de noir.                             |            |
| <b>Kate Waterer,</b>                               | cramoisi rose clair, grande macule jaune.              |            |
| <b>Lady Annette de Trafford,</b>                   | crème à macule chocolat.                               |            |
| — <b>Armstrong,</b>                                | rose carmin, impériale noire.                          |            |
| — <b>Emily Peel,</b>                               | rose carmin, impériale noire.                          |            |
| <b>Kimbatum,</b>                                   | blanc marginé de carmin vif.                           |            |
| <b>L. L. Liebig,</b>                               | beau rouge.                                            |            |
| <b>Lord John Russel,</b>                           | rose clair, belle impériale.                           |            |
| <b>Madame Carvalho,</b>                            | blanc, beau bouquet.                                   |            |
| — <b>Kerkvoorde,</b>                               | très grands bouquets rose clair, à grande macule noire |            |
| — <b>Masson,</b>                                   | très beau blanc, impériale maculée jaune.              |            |
| — <b>Marie Van Houtte,</b>                         | blanc.                                                 |            |
| — <b>Kosseel,</b>                                  | rose macule jaune.                                     |            |
| — <b>Wagner,</b>                                   | centre blanchâtre, bords carmin foncé.                 |            |
| <b>Matchless,</b>                                  | rouge carminé, impériale noire, très frais.            |            |
| <b>Michael Waterer</b>                             | rouge laque, pointillé de noir.                        |            |
| <b>Minute,</b>                                     | rose pâle changeant au blanc, impériale jaune ocre.    |            |
| <b>Mrs Fitzgerald,</b>                             | rose cerise vif, impériale brune.                      |            |
| — <b>John Clutton,</b>                             | blanc pur, légère impériale jaune pâle.                |            |
| — <b>Penn,</b>                                     | centre clair marge. rouge saumoné.                     |            |
| — <b>Waterer,</b>                                  | rose cramoisi, écarlate.                               |            |

## RHODODENDRONS DE PLEIN AIR

|                                   |                                                                         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mrs Milner,</b>                | rouge cramoisi, tigré noir.                                             |
| — <b>R. S. Holford,</b>           | rouge virant au saumon                                                  |
| — <b>Walter,</b>                  | centre blanc, frangé de cramoisi éclatant.                              |
| <b>Nigrescens,</b>                | lie-de-vin, tigré noir.                                                 |
| <b>Old Port,</b>                  | lilas pourpre vif.                                                      |
| <b>Pelopidas,</b>                 | très beau cramoisi, grand bouquet.                                      |
| <b>PINK PEARL,</b>                | énormes, bouquets. rose fr. 3.— à 5.—                                   |
| <b>Prince Camille de Rohan,</b>   | fond blanc rosé, large macule brun foncé.                               |
| — <b>Eugène,</b>                  | blanc rosé, impériale noire                                             |
| <b>Princesse Louise</b>           | blanc, macule noire.                                                    |
| — <b>Marie,</b>                   | rose macule noirâtre.                                                   |
| <b>Princess Mary of Cambridge</b> | blanc rosé, large ruban carmin vif.                                     |
| — <b>of Wales,</b>                | fond blanc à bords teinté de violet.                                    |
| <b>Purity,</b>                    | blanc, à macules jaunes superbes.                                       |
| <b>Quadroona,</b>                 | roses clair, très beau.                                                 |
| <b>Raphael,</b>                   | rose vif, richement moucheté.                                           |
| <b>Roseum egregium,</b>           | rose, superbe macule.                                                   |
| — <b>novum</b>                    | blanc rosé, borde de carmin.                                            |
| <b>Sapho,</b>                     | rose carminé, impériale blanc et ocre.                                  |
| <b>Sir Robert Peel,</b>           | cerise carminé maculé de noir.                                          |
| — <b>Thomas Sebright</b>          | violet vernissé, ombré d'une impériale bronze cuivré, très remarquable. |
| <b>Stamfordianum,</b>             | carmin sombre, reflété de lilas, impériale noire.                       |
| <b>Standish Perfection,</b>       | blanchâtre à macules brunes, très beau.                                 |
| <b>Star of Ascot,</b>             | blanc rosé, impériale noire.                                            |
| <b>The Bride,</b>                 | blanc pur, impériale verte.                                             |
| <b>The Earl of Shannon,</b>       | cerise éclairé vermillon, impériale tigré noir.                         |
| <b>The Maroon,</b>                | rouge sang vif.                                                         |
| <b>The Warrior,</b>               | rose écarlate, bouquets superbes.                                       |
| <b>Tippoo Saib,</b>               | carmin noir, très distingué.                                            |
| <b>Verschaffelti,</b>             | fond blanc, lavé de lilas tendre, maculé pourpre noir.                  |
| <b>Victoria,</b>                  | amarante foncé, maculé de brun.                                         |
| <b>W. H. Foster,</b>              | rose écarlate brillant.                                                 |
| <b>William Austin,</b>            | cramoisi, rose écarlate brillant.                                       |
| — <b>Milton,</b>                  | cramoisi foncé, macule noire.                                           |
| <b>White Pearl,</b>               | fleurs énormes. blanc légèrement rose fr. 3.— à 5.—                     |

## Rhododendrons poncticum

En boutons, belles (touffes) . . . la pièce fr. 75 à 1 50  
le cent » 50 » à 125 »

## Magnolias

Les magnoliers sont remarquables, les uns par la beauté de leur large feuillage et de leur port, les autres par leur riche et splendide floraison printanière, avant les feuilles. Ils préfèrent une terre légère, un peu de terre de bruyère leur convient très bien.

|                           |                                                                                                          | Belles plantes<br>La pièce | Fr. C. | Fr. C. |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|--------|
| <b>Acuminata,</b>         | variété très vigoureuse, formant les                                                                     |                            | 1.50   | à 4.—  |
|                           | plus gr. arbres . . . . .                                                                                |                            | 2.50   | » 4.—  |
| <b>Alba spectabilis,</b>  | fleurs blanches . . . . .                                                                                |                            | 2.50   | » 4.—  |
| <b>Alexandria,</b>        | fleurs blanches, nuancées de rouge,<br>floraison tardive . . . . .                                       |                            | 2.50   | » 4.—  |
| <b>Amabilis,</b>          | fleurs blanches, teintées de rouge.                                                                      |                            |        |        |
| <b>Grandiflora,</b>       | à feuilles persistantes, fleurs très<br>grandes, blanches, odorantes,<br>demande à être abrité l'hiver . |                            | 2.—    | » 4.—  |
| <b>Halleana Stellata,</b> | fleurs blanches, très florifère . . .                                                                    |                            | 2.—    | » 5.—  |
| <b>Lenné,</b>             | très grandes fleurs pourpres à l'ex-<br>térieur . . . . .                                                |                            | 2.50   | » 4.—  |

## MAGNOLIAS

|                      |                                                                | Belles plantes<br>La pièce |        |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|
|                      |                                                                | Fr. C.                     | Fr. C. |
| <b>Norberti,</b>     | fleurs blanches au centre, pourpre<br>à l'extérieur . . . . .  | 2.50                       | " 4.—  |
| <b>Purpurea,</b>     | nombreuses fleurs rouge purpurin .                             | 1.—                        | " 3.—  |
| <b>Soulangiana</b>   | fleurs purpurines, espèce très flori-<br>fère . . . . .        | 2.50                       | " 4.—  |
| <b>Thompsoniana,</b> | grandes fleurs blanches jaunâtres,<br>port pyramidal . . . . . | 1.—                        | " 3.—  |
| <b>Triumphans,</b>   | grandes fleurs pourpres . . . . .                              | 3.—                        | " 6.—  |
| <b>Tripetala,</b>    | remarquable par ses énormes feuil.                             | 2.50                       | " 4.—  |
| <b>Yulan,</b>        | fleurs blanches odorantes . . . . .                            | 2.50                       | " 4.—  |
| — flore pleno,       | blanc double . . . . .                                         | 2.50                       | " 5.—  |



## Pivoines en arbre

## Les meilleures variétés avec noms

La pièce . . . . . fr. 1.50      Les dix . . . . . fr. 13.50

Les pivoines en arbres sont des arbustes ou buissons atteignant environ 1 mètre. En avril leurs rameaux se terminent par d'énormes fleurs doubles ou demi-doubles, de nuances très variées, rouge, rose, carné, blanc, etc., d'un effet magnifique. Devraient se trouver dans tous les jardins; ils demandent une bonne terre légère.

Pivoines herbacées (*Voir dans les plantes vivaces*).



## PÉPINIÈRES DE MASSEMEN.



Vue d'une partie du jardin alpin.

## XX. Plantes vivaces de pleine terre

|                                                                                                                        | Prix la pièce |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Fr. C.                                                                                                                 |               |
| <i>Acaena argentea</i> . . . . .                                                                                       | 0 50          |
| <i>Acanthus latifolius</i> . . . . .                                                                                   |               |
| Belle plante à grandes feuilles pinnatifides, de grand effet en pleine terre.                                          |               |
| — <i>mollis</i> . . . . .                                                                                              | 0.50          |
| <i>Achillea corymbosa</i> . . . . .                                                                                    | 0.50          |
| — <i>mongolica</i> . . . . .                                                                                           | 0.50          |
| Hampe florale de 30 à 40 centimètres, portant de larges ombelles de fleurs blanches, très folie variété très rustique. |               |
| — <i>ptarmica</i> « the pearl » . . . . .                                                                              | 0.50          |
| Fleurs blanches durant jusqu'aux gelées, d'une grande ressource pour les gerbes et bouquets.                           |               |
| — <i>tomentosa</i> . . . . .                                                                                           | 0 50          |
| — <i>transylvanica</i> . . . . .                                                                                       | 0 50          |
| <i>Aconitum lycoctonum</i> . . . . .                                                                                   | 0 50          |
| — <i>sinensis</i> <i>bicolor</i> . . . . .                                                                             | 0 50          |
| — <i>napellus</i> . . . . .                                                                                            | 0 50          |
| — — <i>fl. albo</i> . . . . .                                                                                          | 0.50          |
| — <i>pyrenaicus</i> . . . . .                                                                                          | 0 50          |
| <i>Acorus japonicus</i> fol. marg. . . . .                                                                             | 0 50          |
| <i>Actea japonica</i> . . . . .                                                                                        | 0.50          |
| <i>Adonis vernalis</i> . . . . .                                                                                       | 0.50          |
| <i>Agrostemma flos-jovis</i> . . . . .                                                                                 | 0.40          |
| <i>Aira cœrulea</i> <i>variegata</i> . . . . .                                                                         | 0.50          |
| <i>Ajuga reptans</i> , fol. <i>variegata</i> . . . . .                                                                 | 0 50          |
| <i>Alyssum saxatile</i> (« corbeille d'or ») . . . . .                                                                 | 0 50          |
| Au printemps fleurs jaune d'or, couvrant toute la plante.                                                              |               |
| — <i>saxatile</i> flore pleno . . . . .                                                                                | 0.75          |
| Variété à fleurs doubles de la « Corbeille d'or », très florifère; extra.                                              |               |

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

 Prix la pièce  
Fr. C. Fr. C.

**Amsonia salicifolia** . . . . .  
*Jolies fleurs bleues.*

0 50

**Anemone baicalensis.**  
— coronaria (simples et doubles, variés), les douze 2.— fr.

0.50

**Japonica**

la pièce fr. 0.50 — les 12 variétés 5 fr. — le cent (bien variés) 40 fr.

*Les anémones du Japon donnent à l'automne une floraison très abondante et sont à cette époque d'une grande ressource pour le décors des parterres.*

— *pulsatilla* . . . . . 0.50  
**Antennaria alpina** . . . . . 0.25  
— *candida* . . . . . 0.25  
— *plantaginea* . . . . . 0.25  
**Anthericum liliastrium** . . . . . 0.50  
— *ramosum* . . . . . 0.50  
**Antholyza crocosmioïdes** . . . . . 0.25

*Bel hybride à grandes fleurs orange, feuillage abondant, tiges hautes d'un mètre.*

**Apocynum androsempifolium** (Gobe-Mouches) . . . . . 0.50

**Aquilegia** (Ancolie)

la pièce fr. 0.50 — les 12 variétés 5 fr. — le cent 40 fr.

**Arabis alpina** (Corbeille d'argent) . . . . . 0.50  
— — *flore pleno* . . . . . 0.75  
— — *fol varieg.* . . . . . 0.50  
— — — *flore pleno* . . . . . 0.75

*Variété nouvelle, qui donne au printemps de longs rameaux de fleurs doubles, blanc pur; elle est très décorative en toute saison par la belle panachure de ses feuilles marginées de blanc.*

**Arenaria cœspitosa** (Spergula filifera) . . . . . 0.25

**Armeria maritima flore albo** (Gazon d'Espagne extra pour bordures). 0.25

— — — *roseo* " " " les douze fr. 2.— 0.25

— — — *rubra* " " " les douze fr. 2.— 0.75

**Artemisia lactiflora** . . . . . 1.—

**Arundo donax** . . . . . 0.75

— — *versicolor* . . . . . 1.— " 1.25

*Une des plus belles plantes panachées qui existent.*

**Asclepias incarnata** . . . . . 0.50

— *tuberosa* . . . . . 0.50

*Jolie plante vivace, à larges capitales de belles fleurs jaune orange, souvent safrané vif.*

**Aster**

La pièce 0.50 — les 25 variétés fr. 10.— le cent en 25 var. 30 fr.

*Tous les Asters sont des plantes très ornementales. donnent à profusion des fleurs de nuances très variées, ils fleurissent depuis l'automne jusqu'aux gelées, à une époque où les fleurs deviennent rares en plein air. Les fleurs coupées se conservent longtemps.*

**Astilbe variés** . . . . . 0.75

— (12 variétés pour 7.50)

**Astrantia Biebersteini** . . . . . 0.50

**Aubretia Campbell's improved** . . . . . 0.75

— *deltoides* . . . . . 0.25

— *græca* . . . . . 0.25

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

|                                                        | Prix la pièce |
|--------------------------------------------------------|---------------|
|                                                        | Fr. C.        |
| <b>Aubrietia purpurea</b>                              | 0.50          |
| — Moerheimi.                                           | 0.25          |
| <b>Bambusa</b> (voir plantes à feuilles persistantes.) |               |
| <b>Baptisia australis</b>                              | 0.50          |
| <b>Barbaria vulgaris</b> fl. pl.                       | 0.50          |
| <b>Betonica rosea</b> .                                | 0.25          |
| — grandiflora alba                                     | 0.25          |
| <b>Bocconia cordata</b>                                | 0.25          |
| — microcarpa                                           | 0.25          |
| <b>Boltonia asteroides</b> .                           | 0.50          |
| — glastifolia                                          | 0.50          |
| — lœvigata                                             | 0.50          |
| <b>Caltha palustris</b> (Souci d'eau)                  | 0.50          |
| — palustris flore pleno (Souci d'eau à fleurs doubles) | 0.75          |
| <b>Campanula</b>                                       | 0.50          |
| — les 12 variétés fr. 5. — le cent fr. 40.             |               |
| — Variétés pour bordures le 100 fr. 20.                |               |
| <b>Carex japonica</b>                                  | 0.50          |
| <b>Carlina acaulis</b>                                 | 0.50          |
| <b>Cassia marylandica</b>                              | 0.50          |
| <b>Centaurea dealbata</b>                              | 0.50          |
| — montana                                              | 0.50          |
| — — alba                                               | 0.50          |
| — — grandiflore                                        | 0.50          |
| — — Lady Hastings                                      | 0.50          |
| — — rosea                                              | 0.50          |
| — nervosa                                              | 0.50          |
| <b>Cerastium arvense compactum</b>                     | 0.75          |
| — tomentosum                                           | 0.25          |
| <b>Chelone barbata</b>                                 | 0.50          |
| — Lyoni                                                | 0.50          |
| <b>Chrysanthèmes d'été</b> , belles variétés précoces  |               |
| — — 12 variétés pour 5 fr.                             |               |
| <b>Clematis Davidiana</b>                              | 0.50          |
| <b>Cimicifuga racemosa</b> .                           | 0.50          |
| — dahurica                                             | 0.50          |
| <b>Convallaria majalis</b> (muguet)                    | 0.25          |
| — — fol. var.                                          | 0.75          |
| <b>Coreopsis auriculata</b>                            | 0.50          |
| — grandiflore                                          | 0.50          |
| — lanceolata                                           | 0.50          |
| <b>Coriaria terminalis</b>                             | 0.50          |
| <b>Coronilla repens</b> (rosea)                        | 0.50          |
| <b>Corydalis capnoides alba</b>                        | 0.50          |
| — — lutea                                              | 0.50          |
| <b>Delphinium</b> (Pied d'Alouette vivace)             | 0.75          |
| — les 12 var. 7.50 — le cent 60 fr.                    |               |
| — en mélange extra                                     | 0.50          |
| — — le cent fr. 40                                     |               |

Genre de plantes très rustiques, remarquables par leurs grands épis de fleurs d'un bleu foncé jusqu'au bleu le plus pâle, des plus riches pour orner les plates-bandes.

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| <b>Dianthus plumarius</b> , 6 belles variétés | 0.25 |
| — — Gloriosa (nouveau)                        | 0.75 |
| <b>Dictamnus alba</b> (Fraxinelle)            | 0.50 |
| — — purpurea                                  | 0.50 |

Les Fraxinelles sont des plantes vivaces d'élite pour la garniture des plates-bandes.

|                         |      |
|-------------------------|------|
| <b>Dielytra formosa</b> | 0.50 |
| — spectabilis           | 0.25 |

Les douze fr. 2.50

Belle plante à longues grappes de fleurs d'un beau rose.  
Bonne à forcer.

A. RÖLKER & SONS, NEW YORK, AMERICAN AGENTS.

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

|                                                                                                                                                              | Prix la pièce<br>Fr. C. Fr. C. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Digitalis grandiflora</b>                                                                                                                                 | 0.50                           |
| <b>Doronicum caucasicum</b>                                                                                                                                  | 0.50                           |
| — Draytonense.                                                                                                                                               | 0.50                           |
| — excelsior plantagineum                                                                                                                                     | 0.50                           |
| — magnificum                                                                                                                                                 | 0.50                           |
| <b>Dracocephalum imbricatum</b>                                                                                                                              | 0.50                           |
| — virginiana (Phisostegia)                                                                                                                                   | 0.50                           |
| — — alba ( " )                                                                                                                                               | 0.75                           |
| — — rosea ( " )                                                                                                                                              | 0.75                           |
| <b>Echinacea atropurpurea</b>                                                                                                                                | 0.50                           |
| — Helianthe                                                                                                                                                  | 0.75                           |
| — purpurea                                                                                                                                                   | 0.50                           |
| — rosea elegans.                                                                                                                                             | 0.50                           |
| — — superba                                                                                                                                                  | 0.75                           |
| — Winchmore Hill                                                                                                                                             | 0.75                           |
| <b>Echinops ritro</b>                                                                                                                                        | 0.50                           |
| — sphaérocephales                                                                                                                                            | 0.50                           |
| — bannaticus                                                                                                                                                 | 0.50                           |
| <b>Epimedium 6 variétés.</b>                                                                                                                                 | 0.50                           |
| <b>Emmerus himalaicus</b>                                                                                                                                    | 0.50                           |
| <b>Erigeron aurantiacus</b>                                                                                                                                  | 0.50                           |
| — caucasicus                                                                                                                                                 | 0.50                           |
| — coeruleus                                                                                                                                                  | 3.—                            |
| — Coulteri.                                                                                                                                                  | 0.50                           |
| — elatior                                                                                                                                                    | 0.50                           |
| — — grandiflora                                                                                                                                              | 0.50                           |
| — glabellus                                                                                                                                                  | 0.50                           |
| — macranthum                                                                                                                                                 | 0.50                           |
| — salsuginosus                                                                                                                                               | 0.50                           |
| <b>Erodium Manescavi</b>                                                                                                                                     | 0.50                           |
| <b>Eryngium alpinum</b>                                                                                                                                      | 0.50                           |
| — amethystinum                                                                                                                                               | 0.75                           |
| — planum                                                                                                                                                     | 0.50                           |
| — Oliverianum.                                                                                                                                               | 0.75                           |
| <b>Eulalia japonica</b>                                                                                                                                      | 0.50 à 0.75                    |
| — — gracillima                                                                                                                                               | 0.50 " 0.75                    |
| <br><i>Plante très élégante, à feuilles étroites et longues, striées argentées sur la nervure médiane.</i>                                                   |                                |
| — — fol. albo lineatis.                                                                                                                                      | 0.75 " 1.—                     |
| <br><i>Feuilles élégamment enrubannées de blanc dans leur longueur. Très joli.</i>                                                                           |                                |
| — — zebrina                                                                                                                                                  | 0.50 " 0.75                    |
| <br><i>Plante robuste, feuilles alternativement zébrées transversalement de blanc crème et vert.</i>                                                         |                                |
| <br><i>Les Eulalias ressemblant aux Gynierum, sont de magnifiques graminées à végétation rapide et rustique, très convenables à isoler sur les pelouses.</i> |                                |
| <b>Eupatorium compactum album.</b>                                                                                                                           | 0.50                           |
| — grandiflora                                                                                                                                                | 0.50                           |
| — purpureum                                                                                                                                                  | 0.50                           |
| — verticillatum                                                                                                                                              | 0.50                           |
| <b>Euphorbia cyparissias</b>                                                                                                                                 | 0.50                           |
| <b>Festuca glauca</b>                                                                                                                                        | 0.50                           |

*Petite graminée pour bordures, de teint bleuâtre. Très joli.*

**Fougère** (voir article spécial).

**Fragaria arborea** . . . . . 0.25

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

|                          |                | Prix la pièce |
|--------------------------|----------------|---------------|
|                          |                | Fr. C. Fr. C. |
| <b>Fuchsia Corallina</b> | le cent fr. 30 | 0.40          |
| — <b>Riccartoni</b>      | le cent fr. 25 | 0.40          |
| — — à feuilles panachées |                | 0.40          |
| — <b>Thompsoni</b>       |                | 0.40          |

Les variétés hybrides de *Fuchsia's* désignées ci-dessus sont rustiques en plein air pendant l'hiver. Dans les contrées froides, il conviendra de les abriter de paille ou litière.

Au printemps on coupera les vieilles tiges; ils repousseront vigoureusement et produiront pendant l'été une belle et abondante floraison.

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| <b>Funkia alba</b>               | 1. — |
| — <b>cuculata albo marginata</b> | 0.50 |
| — — <b>media picta</b>           | 0.50 |
| — <b>viridi marginata</b>        | 0.50 |
| — <b>Fortunei</b>                | 1. — |
| — — <b>fol. aur. var.</b>        | 1. — |
| — <b>japonica gigantea</b>       | 0.50 |
| — — <b>arg. marg.</b>            | 0.50 |
| — <b>lanceolata fol. marg.</b>   | 0.50 |
| — <b>ovata</b>                   | 0.25 |
| — <b>Sieboldi fol. var.</b>      | 0.75 |
| — <b>subcordata</b>              | 0.50 |
| — <b>undulata medio-picta</b>    | 0.50 |
| — <b>univitata</b>               | 0.75 |

Tous les *Funkias* sont des plantes vivaces très décoratives.

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| <b>Gaillardia grandiflora</b> | 0 50 |
|-------------------------------|------|

Grandes fleurs d'un rouge orange, à disque jaune et pourpre.

|                           |      |
|---------------------------|------|
| <b>Galega officinalis</b> | 0.25 |
| — — <b>alba</b>           | 0 50 |
| <b>Galium verum</b>       | 0.25 |
| <b>Gentiana acaulis</b>   | 0.50 |

Grandes fleurs campanulées d'un bleu vif.

|                                                     |             |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| <b>Geranium albanum</b>                             | 0.50        |
| — <b>aconitifolium</b>                              | 0.50        |
| — <b>album</b>                                      | 0.50        |
| — <b>Endressi</b>                                   | 0.50        |
| — <b>grandiflore</b>                                | 0.50        |
| — <b>platipetalum</b>                               | 0.25        |
| — <b>pratensis</b>                                  | 0 25        |
| — <b>sylvaticum fl. pleno</b>                       | 0 50        |
| — — <b>album</b>                                    | 0 50        |
| <b>Geum grandiflore</b>                             | 0 50        |
| — <b>coccineum flore pleno</b>                      | 0.50        |
| — <b>Heldreichi splendens</b>                       | 0.50        |
| — <b>magnificum</b>                                 | 0.50        |
| <b>Glyceria spectabilis fol. var.</b>               | 0.50        |
| <b>Gnaphalium margaritacæ (Immortelle blanche).</b> | 0.50        |
| <b>Gunnera manicata</b>                             | 1. — à 3.50 |
| — <b>scabra</b>                                     | 1. » 3.50   |

Les *Gunneras* sont des plantes intéressantes par leur grand et beau feuillage. A planter isolément dans les pelouses.

## PÉPINIÈRES DE MASSEMEN.



Vue du Rocher et partie du Jardin Alpin.

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

|                                                                                                                                                      |  | Prix la pièce |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------|--------|
|                                                                                                                                                      |  | Fr. C.        | Fr. G. |
| <b>Gynerium argenteum</b> ,                                                                                                                          |  | 1.—           | 2.—    |
| — — <i>elegans</i>                                                                                                                                   |  | 1.—           |        |
| — <i>elegantissimum</i>                                                                                                                              |  | 1.—           |        |
| — <i>roi des roses</i>                                                                                                                               |  | 1.50          |        |
| — <i>soyeux</i> (Bertini, nain), extra                                                                                                               |  | 1.—           | 1.50   |
| Les <i>Gynerium</i> avec leurs superbes panaches blancs ou roses sont bien connus pour le bel effet qu'ils produisent étant isolés sur les pelouses. |  |               |        |
| <b>Gypsophila paniculata</b>                                                                                                                         |  | 0.50          |        |
| Donne une multitude de très petites fleurs blanches, très précieuses pour la confection des bouquets.                                                |  |               |        |
| — — <i>flore pleno</i>                                                                                                                               |  | 1.—           |        |
| — <i>repens monstrosa</i>                                                                                                                            |  | 0.50          |        |
| — <i>rosea</i>                                                                                                                                       |  | 0.75          |        |
| <b>Helenium autumnale superba</b>                                                                                                                    |  | 0.50          |        |
| Plante robuste à floraison extrêmement abondante d'un jaune foncé brillant.                                                                          |  |               |        |
| — <i>compactum bicolor</i>                                                                                                                           |  | 0.50          |        |
| — <i>grandicephalum cupreum</i>                                                                                                                      |  | 0.50          |        |
| — <i>striatum</i>                                                                                                                                    |  | 0.50          |        |
| — <i>Hoopesi</i>                                                                                                                                     |  | 0.50          |        |
| — <i>pumilum magnificum</i>                                                                                                                          |  | 0.50          |        |
| <b>Helianthus Daniel Dewar</b>                                                                                                                       |  | 0.50          |        |

Variété à longs pétales pointus et ondulés jaune vif; variété très différente de celles existantes. Extra.

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

|                                                                                                                                                                                      | Prix la pièce |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Fr. C.                                                                                                                                                                               |               |
| <b>Helianthus</b> Bouquet d'or . . . . .                                                                                                                                             | 0 75          |
| — grandiflore . . . . .                                                                                                                                                              | 0 25          |
| — latiflorus . . . . .                                                                                                                                                               | 0 25          |
| — maxima . . . . .                                                                                                                                                                   | 0 25          |
| — Maximiliana . . . . .                                                                                                                                                              | 0 50          |
| — Météore . . . . .                                                                                                                                                                  | 0 50          |
| — multiflore pleno . . . . .                                                                                                                                                         | 0 50          |
| — rigidus . . . . .                                                                                                                                                                  | 0 25          |
| — Soleil d'or. . . . .                                                                                                                                                               | 0 50          |
| — tomentosus . . . . .                                                                                                                                                               | 0 50          |
| <i>Plantes de beaucoup d'effet, à grandes fleurs simples et doubles d'un beau jaune d'or.</i>                                                                                        |               |
| <b>Heliopsis</b> compacta floribunda . . . . .                                                                                                                                       | 0 50          |
| — — semi-plenus . . . . .                                                                                                                                                            | 0 50          |
| — Ernest Ladhams . . . . .                                                                                                                                                           | 0 50          |
| — Pitcheriana . . . . .                                                                                                                                                              | 0 50          |
| <b>Helleborus</b> niger ( <i>Rose de Noël</i> ) . . . . .                                                                                                                            | 0 50          |
| — purpureus . . . . .                                                                                                                                                                | 0 50          |
| <b>Hemerocallis</b> aurantiaca major . . . . .                                                                                                                                       | 0 75          |
| — disticha flore pleno . . . . .                                                                                                                                                     | 0 75          |
| — Dumortieri . . . . .                                                                                                                                                               | 0 25          |
| — flava . . . . .                                                                                                                                                                    | 0 25          |
| — fulva . . . . .                                                                                                                                                                    | 0 50          |
| — — fol. var. . . . .                                                                                                                                                                | 0 50          |
| — Middendorffiana . . . . .                                                                                                                                                          | 0 50          |
| — Thunbergi . . . . .                                                                                                                                                                | 0 50          |
| <i>Les Hémérocales ont de larges fleurs évasées de la forme de celles du Lis blanc, la plupart à odeur suave, elles produisent beaucoup d'effet dans les massifs et bordures.</i>    |               |
| <b>Hepatica</b> , 6 variétés . . . . .                                                                                                                                               | 0 50          |
| <b>Hesperis</b> matronalis alba pleno ( <i>Julienne des Jardins</i> ) . . . . .                                                                                                      | 0 50          |
| — cœrulea . . . . .                                                                                                                                                                  | 0 50          |
| <b>Heuchera</b> alba . . . . .                                                                                                                                                       | 0 75          |
| — Brizoides . . . . .                                                                                                                                                                | 0 50          |
| — — Caprice . . . . .                                                                                                                                                                | 0 75          |
| — — Cascade . . . . .                                                                                                                                                                | 0 75          |
| — — Fantaisie . . . . .                                                                                                                                                              | 0 75          |
| — — Grenade . . . . .                                                                                                                                                                | 0 75          |
| — — Pluie de feu . . . . .                                                                                                                                                           | 0 75          |
| — Edge Hall hybride . . . . .                                                                                                                                                        | 0 75          |
| — Flambeau . . . . .                                                                                                                                                                 | 0 75          |
| — La Perle . . . . .                                                                                                                                                                 | 0 75          |
| — lucida . . . . .                                                                                                                                                                   | 0 75          |
| — sanguina . . . . .                                                                                                                                                                 | 0 50          |
| — splendens . . . . .                                                                                                                                                                | 0 75          |
| — villosa . . . . .                                                                                                                                                                  | 0 50          |
| — Zabeliana . . . . .                                                                                                                                                                | 0 75          |
| <b>Hieraceum</b> aurantiacum . . . . .                                                                                                                                               | 0 25          |
| <b>Hormineum</b> pyrenaicum . . . . .                                                                                                                                                | 0 75          |
| <b>Hottea</b> japonica . . . . .                                                                                                                                                     | 0 25          |
| <i>Une des meilleures plantes vivaces. Beau feuillage vert, fleurs blanches en grandes panicules. Excellents pour bouquets. Cette plante vient bien en pot et se force aisément.</i> |               |
| — — compacta multiflore . . . . .                                                                                                                                                    | 0 50          |
| <i>Très florifère, fleurs plus compactes que celles de l'Hottea japonica.</i>                                                                                                        |               |
| <b>Iberis</b> Garrexiana . . . . .                                                                                                                                                   | 0 50          |
| — gibraltarica . . . . .                                                                                                                                                             | 0 50          |
| — saxatilis . . . . .                                                                                                                                                                | 0 50          |
| — sempervirens . . . . .                                                                                                                                                             | 0 50          |
| — — flore pleno . . . . .                                                                                                                                                            | 0 50          |
| — — Litte Gem . . . . .                                                                                                                                                              | 0 50          |
| — — snowflake . . . . .                                                                                                                                                              | 0 50          |
| <i>Très rustiques, donnent en quantité de jolies fleurs blanches doubles. Très bonnes plantes.</i>                                                                                   |               |

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

|                                                                                                                                                                                                                                                                      | Prix la pièce<br>Fr. C. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Incarvillea</b> Delavayi                                                                                                                                                                                                                                          | 0.75                    |
| — grandiflora                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.75                    |
| <b>Inula</b> Helenium                                                                                                                                                                                                                                                | 0.75                    |
| — macrocephala                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.50                    |
| <b>Iris</b> alpina (variés)                                                                                                                                                                                                                                          | 0.50                    |
| — foetidissima fol. alba vittatis                                                                                                                                                                                                                                    | 0.50                    |
| — germanica fol. albo-marmoratis                                                                                                                                                                                                                                     | 0.50                    |
| — — 50 variétés, la pièce                                                                                                                                                                                                                                            | 0.40                    |
| — — 25 variétés pour                                                                                                                                                                                                                                                 | fr. 8 —                 |
| Les Iris Germanica possèdent des fleurs aussi belles, aussi délicatement veinées que les Orchidées de serre. Les nuances sont très variées. Ces plantes viennent bien dans tout terrain, mais particulièrement dans les endroits humides et même aux bords de l'eau. |                         |
| — Kaempferi (variés) 12 variétés pour 5 fr.                                                                                                                                                                                                                          | 0.50                    |
| — pseudo acorus fol. var                                                                                                                                                                                                                                             | 0.50                    |
| — pumila (nain) (variés)                                                                                                                                                                                                                                             | 0.40                    |
| <b>Lathyrus</b> grandiflorus (Pois vivace grimpant).                                                                                                                                                                                                                 | 0.50                    |
| — — albus                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.50                    |
| <b>Leontopodium</b> alpinum (Edelweiss).                                                                                                                                                                                                                             | 0.50                    |
| — himalaycum                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.50                    |
| <b>Levisticum</b> officinale fol. var                                                                                                                                                                                                                                | 0.50                    |
| <b>Leucanthemum</b> (Marguerites vivaces à très grandes fleurs), Comète                                                                                                                                                                                              | 0.50                    |
| — Kobo.                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.50                    |
| — filiferum                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.50                    |
| — hybride                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.50                    |
| — macranthum                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.50                    |
| — Marcelle Gauguin                                                                                                                                                                                                                                                   | 0.75                    |
| — maximum                                                                                                                                                                                                                                                            | 0.50                    |
| — — Etoile d'Anvers, extra                                                                                                                                                                                                                                           | 0.50                    |
| — — — polaire                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.50                    |
| — lacustre                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.50                    |
| — Perfection                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.50                    |
| — Robinsoni                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.75                    |
| — uliginosum                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.50                    |
| Les Leucanthemum sont des plantes vivaces de grand mérite. Tous fleurissent abondamment. Très bons pour la fleur coupée.                                                                                                                                             |                         |
| <b>Liatris</b> spicata                                                                                                                                                                                                                                               | 0.75                    |
| Longues hampes de fleurs violet rougeâtre.                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| <b>Linosyris</b> vulgare                                                                                                                                                                                                                                             | 0.50                    |
| <b>Linum</b> sibiricum                                                                                                                                                                                                                                               | 0.50                    |
| <b>Lobelia</b> cardinalis                                                                                                                                                                                                                                            | 0.50                    |
| Les Lobelias sont des charmantes plantes de parterre ou plates bandes, à fleurs rouges très éclatantes. — Ces plantes craignent l'humidité en hiver.                                                                                                                 |                         |
| <b>Lupinus</b> polyphyllus (Lupin bleu)                                                                                                                                                                                                                              | 0.50                    |
| — — flore albo (Lupin bleu)                                                                                                                                                                                                                                          | 0.50                    |
| — — — roseo (Lupin rose)                                                                                                                                                                                                                                             | 0.75                    |
| <b>Lychnis</b> chalchedonica alba plena (Croix de Jérusalem à fl. blanche double)                                                                                                                                                                                    | 0.75                    |
| — — rubra plena (Croix de Jérusalem à fleur rouge double).                                                                                                                                                                                                           | 0.75                    |
| — — flore varieg.                                                                                                                                                                                                                                                    | 1. —                    |
| — dioica rubra plena                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.50                    |
| — flos. cuculli rosea plena                                                                                                                                                                                                                                          | 0.50                    |
| — Haageana                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.50                    |
| — viscaria flore albo                                                                                                                                                                                                                                                | 0.50                    |
| — — rubra plena                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.50                    |
| <b>Lysimachia</b> punctata                                                                                                                                                                                                                                           | 0.50                    |
| — nummularia (grimpante)                                                                                                                                                                                                                                             | 0.25                    |
| <b>Lythrum</b> roseum superbum.                                                                                                                                                                                                                                      | 0.50                    |
| — salicaria atropurpurea                                                                                                                                                                                                                                             | 0.50                    |
| — — grandiflore                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.50                    |
| — virgatum                                                                                                                                                                                                                                                           | 0.50                    |

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

|                                                                                                                                                                                                               | Prix la pièce<br>Fr. C. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Matricaria new white</b> . . . . .                                                                                                                                                                         | 0.50                    |
| <b>Megasia</b> (6 variétés) . . . . .                                                                                                                                                                         | 0.75                    |
| <b>Monarda Cambridge scarlet</b> . . . . .                                                                                                                                                                    | 0.50                    |
| <i>Variété magnifique donnant de très grosses fleurs rouge vif.</i>                                                                                                                                           |                         |
| — <b>amarantinum roseum</b> . . . . .                                                                                                                                                                         | 0.50                    |
| — <b>didyma</b> . . . . .                                                                                                                                                                                     | 0.25                    |
| — <b>didyma alba</b> . . . . .                                                                                                                                                                                | 0.25                    |
| — <b>fistulosa rosea</b> . . . . .                                                                                                                                                                            | 0.50                    |
| — <b>Kelmeana</b> . . . . .                                                                                                                                                                                   | 0.25                    |
| <b>Myosotis alpestris</b> . . . . .                                                                                                                                                                           | 0.25                    |
| <b>Oenothera Fraseri</b> . . . . .                                                                                                                                                                            | 0.50                    |
| <i>Belle plante de nombreuses grandes fleurs d'un jaune d'or de très longue durée.</i>                                                                                                                        |                         |
| — <b>macrocarpa</b> . . . . .                                                                                                                                                                                 | 0.50                    |
| — <b>speciosa</b> . . . . .                                                                                                                                                                                   | 0.50                    |
| — <b>Younghi</b> . . . . .                                                                                                                                                                                    | 0.50                    |
| <b>Omphaloïdes verna</b> . . . . .                                                                                                                                                                            | 0.50                    |
| — <b>alba</b> . . . . .                                                                                                                                                                                       | 0.50                    |
| <b>Orobis luteus</b> . . . . .                                                                                                                                                                                | 0.50                    |
| — <b>vernus</b> . . . . .                                                                                                                                                                                     | 0.50                    |
| <b>Pachysandra procumbens</b> . . . . .                                                                                                                                                                       | 0.50                    |
| <b>Papaver nudicaule</b> (en mélange) . . . . .                                                                                                                                                               | 0.25                    |
| — <b>orientale</b> . . . . .                                                                                                                                                                                  |                         |
| la pièce fr. 0 50 — en mélange, le cent fr. 30 . —                                                                                                                                                            |                         |
| les 12 var. fr. 30 — (avec noms)                                                                                                                                                                              |                         |
| <b>Pardanthus sinensis Giraldd</b> . . . . .                                                                                                                                                                  | 0.50                    |
| <b>Penstemon cœrulea</b> . . . . .                                                                                                                                                                            | 0.50                    |
| — <b>gentianoides</b> . . . . .                                                                                                                                                                               | 0.50                    |
| <b>Phalaris arundinaria</b> (elegantissima). . . . .                                                                                                                                                          | 0.25                    |
| <b>Phlox amœnea</b> . . . . .                                                                                                                                                                                 | 0.50                    |
| — <b>decussata</b> (variétés d'élite) . . . . .                                                                                                                                                               | 0.50                    |
| 25 variétés fr. 10 —                                                                                                                                                                                          |                         |
| <i>La collection ne se compose que des variétés d'élite de forme parfaite et de coloris des plus variés.</i>                                                                                                  |                         |
| — <b>divaricata alba</b> . . . . .                                                                                                                                                                            | 0.50                    |
| — — <b>Perry's var.</b> . . . . .                                                                                                                                                                             | 0.75                    |
| — — <b>canadensis</b> . . . . .                                                                                                                                                                               | 0.50                    |
| — <b>ovata</b> . . . . .                                                                                                                                                                                      | 0.50                    |
| — <b>setacea</b> (6 variétés) . . . . .                                                                                                                                                                       | 0.50                    |
| — <b>suffruticosa</b> (6 variétés) . . . . .                                                                                                                                                                  | 0.50                    |
| — <b>verna</b> . . . . .                                                                                                                                                                                      | 0.50                    |
| <b>Phlomis Russelliana</b> . . . . .                                                                                                                                                                          | 0 50                    |
| <b>Physalis Francheti</b> . . . . .                                                                                                                                                                           | 0.50                    |
| <b>Pivoines herbacées</b> (75 variétés) . . . . .                                                                                                                                                             | 0.50                    |
| 25 variétés pour fr. 10. —                                                                                                                                                                                    |                         |
| <i>Les pivoines herbacées sont d'une grande ressource dans l'ornementation des jardins, leurs fleurs volumineuses, de coloris bien variés et éclatants, produisent en mai et en juin un très grand effet.</i> |                         |
| <b>Platycodon grandiflore</b> (Campanula). . . . .                                                                                                                                                            | 0.50                    |
| <b>Plumbago Larpentæ</b> . . . . .                                                                                                                                                                            | 0.50                    |
| <b>Poa trivalis fol. albo marg</b> . . . . .                                                                                                                                                                  | 0.25                    |
| <b>Polemonium album</b> . . . . .                                                                                                                                                                             | 0.50                    |
| — <b>cœrulea</b> . . . . .                                                                                                                                                                                    | 0.50                    |
| — <b>reptans</b> . . . . .                                                                                                                                                                                    | 0.50                    |
| <b>Polygonum amplexicaulis oxyphyllum</b> . . . . .                                                                                                                                                           | 0.50                    |

## PLANTE VIVACES DE PLEINE TERRE

Fr. C.  
Prix la pièce**Potentilla**

La pièce fr. 0.50 — le cent fr. 35 — les 12 variétés fr. 5.

**Primula acaulis** à fleurs doubles, variés (Primevères)

— — à fleurs simples, beau mélange . . . les douze fr. 2 50  
 — auricula (Auricules), en mélange . . . les douze fr. 2 50

**Pulmonaria officinale** fol. striatis

— saccharata . . . 0.50  
 — — sibirica . . . 0.50

**Pyrethrum**

La pièce fr. 0.75 — le cent fr. 50. — les 12 variétés 7.50

*Les Pyrethrums sont de jolies plantes à larges fleurs, bien doubles, de coloris bien variés, fleurissant au printemps. Très convenables pour orner les plates-bandes et massifs.*

**Ranunculus aconitifolius** fl. pleno

— acris flore plena (Bouton d'or à fleurs doubles) . . . 0.50  
 — alpestris . . . 0.50

**Rehmannia glutinosa****Rudbeckia hirsuta**

— laciniata flore pleno . . . 0.25

*Fleurs jaune doré. Très bon pour la fleur coupée et les bouquets d'appartement. Très florifère. Fleurit depuis juin à octobre.*

— maxima . . . 0.50  
 — nitida Herbstsoni . . . 0.50  
 — purpurea (pourpre) . . . 0.50  
 — scabra fol. var. . . 0.50  
 — speciosa . . . 0.50  
 — subto mentosa . . . 0.50

**Salvia pratensis**

— — flore album. . . 0.50  
 — — flore rosea . . . 0.50

**Saponaria ocymoides**

— caucasica alba plena . . . 0.50

**Saxifraga** (12 var.) les 12 fr. 5.00

*Les saxifraga sont très convenables pour garnir les rochers.*

**Scabiosa caucasica alba**

— — perfecta . . .  
 — ochroleuca . . .  
 — tartarica . . . 0.50

**Scopolia carniolica****Scirpus holoschoenus variegata**

*Touffe basse dont l'aspect rappelle celui d'un Carex. Feuilles d'un vert foncé, panachées transversalement de blanc.*

**Sedum** (20 variétés)

La pièce fr. 0.25. — 12 var. avec noms 2.50, — les 25, bien variés, 5.

*Plantes naines épaisses et charnues, d'une grande ressource pour la décoration des parties rocheuses des jardins.*

**Sempervivum** (Joubarbe)

— 12 variétés avec noms . . . fr. 2.50

*Les Sempervivum sont des plantes par excellence pour la garniture de rochers et rocailles.*

**Senecio pucher.**

**Sidalcea candida** . . . 0.50

— Murrayana . . . 0.75

**Silene maritima** fl. pleno

— Schafta . . . 1.—

**Solidago altissima** (Verge d'or)

— humilis . . . 0.50

— multiflore . . . 0.50

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

|                                                                                                                                                             | Prix la pièce<br>Fr. C |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Solidago procera</b> fol. var. . . . .                                                                                                                   | 0.50                   |
| — <b>Shorti</b> . . . . .                                                                                                                                   | 0.50                   |
| <b>Spiraea aruncus</b> . . . . .                                                                                                                            | 0.50                   |
| — <b>astilboïdes</b> . . . . .                                                                                                                              | 0.50                   |
| <i>Belle variété à port trapu produisant des panaches de fleurs blanches, pouvant se forcer.</i>                                                            |                        |
| — <b>astilboïdes floribunda</b> . . . . .                                                                                                                   | 0.50                   |
| <i>Panicules énormes de fleurs blanches plumeuses du plus grand effet.</i>                                                                                  |                        |
| — <b>filipendula flore pleno</b> . . . . .                                                                                                                  | 0.50                   |
| <i>Belle plante à grandes fleurs blanches doubles, de beaucoup d'effet.</i>                                                                                 |                        |
| — <b>gigantea</b> . . . . .                                                                                                                                 | 0.50                   |
| — <b>japonica</b> (voir <i>Hotteia</i> ) . . . . .                                                                                                          | 0.50                   |
| — <b>Mac Kinley</b> . . . . .                                                                                                                               | 0.50                   |
| — <b>M<sup>r</sup> Gladstone</b> . . . . .                                                                                                                  | 0.50                   |
| — <b>palmata</b> . . . . .                                                                                                                                  | 0.50                   |
| <i>Très belle espèce vigoureuse, à fleurs d'un beau rouge brillant.</i>                                                                                     |                        |
| — <b>alba</b> . . . . .                                                                                                                                     | 0.75                   |
| <i>Variété de la précédente à fleurs blanches, convenant parfaitement pour la culture forcée et pour les bouquets.</i>                                      |                        |
| — <b>elegans</b> . . . . .                                                                                                                                  | 0.50                   |
| <i>Variété à fleurs blanches ornées d'étamines rouges, très distincte de toutes les autres Spirées.</i>                                                     |                        |
| — <b>trifoliata</b> . . . . .                                                                                                                               | 0.50                   |
| — <b>ulmaria flore pleno</b> (Reine des prés à fleurs doubles) . . . . .                                                                                    | 0.50                   |
| — <b>fol. picta</b> . . . . .                                                                                                                               | 0.50                   |
| <b>Stachys lanata</b> . . . . .                                                                                                                             | 0.50                   |
| <i>La plante est recouverte d'une couche épaisse de poils tomenteux argentés, les tiges florales portent des fleurs réunies en glomérules lilas violet.</i> |                        |
| <b>Statice eximea</b> . . . . .                                                                                                                             | 0.75                   |
| — <b>alba</b> . . . . .                                                                                                                                     | 0.75                   |
| — <b>Gmelini</b> . . . . .                                                                                                                                  | 0.75                   |
| — <b>latifolia</b> . . . . .                                                                                                                                | 0.50                   |
| — <b>limonium</b> . . . . .                                                                                                                                 | 0.75                   |
| — <b>atropurpureum</b> . . . . .                                                                                                                            | 0.75                   |
| — <b>marginata</b> . . . . .                                                                                                                                | 0.50                   |
| — <b>speciosa</b> . . . . .                                                                                                                                 | 0.50                   |
| — <b>Wildenowiana</b> . . . . .                                                                                                                             | 0.75                   |
| <b>Stipa pennata</b> . . . . .                                                                                                                              | 0.50                   |
| <i>Charmante Graminée, dont les plumes, longues et soyeuses simulent un beau plumet blanc, se conservant longtemps après avoir été cueillies.</i>           |                        |
| <b>Stokesia cyanea</b> . . . . .                                                                                                                            | 0.50                   |
| — <b>alba</b> . . . . .                                                                                                                                     | 0.50                   |
| <i>Fleur de forme et de la couleur du bluet des champs, mais aussi grande que celle des Reines-Marguerite.</i>                                              |                        |
| <b>Symphytum officinale</b> fol. aur. marg. . . . .                                                                                                         | 0.50                   |
| <b>Thalictrum aquilegifolium</b> . . . . .                                                                                                                  | 0.50                   |
| — <b>roseum</b> . . . . .                                                                                                                                   | 0.75                   |
| — <b>adanthæfolium</b> . . . . .                                                                                                                            | 0.50                   |
| — <b>flavum</b> . . . . .                                                                                                                                   | 0.50                   |
| <b>Thermopsis Fabacea</b> . . . . .                                                                                                                         | 0.50                   |
| <b>Tiarella cordifolia</b> . . . . .                                                                                                                        | 0.50                   |
| — <b>purpurea major</b> . . . . .                                                                                                                           | 0.25                   |
| <b>Tradescantia virginica</b> . . . . .                                                                                                                     | 0.50                   |
| — <b>alba grandiflora</b> . . . . .                                                                                                                         | 0.50                   |

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

Prix la pièce

Fr. C.

**Tradescantia virginica rubra** . . . . .

0.50

**Tricyrtis hirta** . . . . .

0.50

**Tritoma Tucki** . . . . .

1.—

*Nouveauté des plus méritantes vu sa précocité. Les fleurs ressemblent à celles des autres variétés mais s'épanouissent en juin.*

— **uvaria grandiflora (Aletris)** . . . . .

0.50

les douze fr. 5.—

*Plantes de grand effet, remarquables par leurs magnifiques épis, longs et droits, fleurs rouge feu. Fleurissent depuis juillet jusqu'en octobre.*

**Trollius asiaticus** . . . . .— **europeus** . . . . .— **excelsior** . . . . .— **Fire globe** . . . . .— **Fortunei fl. pl.** . . . . .— **giganteus** . . . . .— **hybridus J. S. Ware** . . . . .— **Loddigesianum** . . . . .— **Orange globe** . . . . .— **patulus grandifl.** . . . .— **Rheingold** . . . . .— **Smouthi** . . . . .— **Th. S. Ware** . . . . .

0.50

*En mai-juin grandes fleurs jaunes. Plantes d'effet.*

**Tunica saxifraga** . . . . .

0.50

— **flore pleno** . . . . .

0.75

**Uvularia grandiflora** . . . . .

1.—

**Valeriana alba** . . . . .

0.50

— **rosea** . . . . .

0.50

— **rubra** . . . . .

0.50

**Veratrum nigrum** . . . . .

1.—

**Verbascum phoenecium** . . . . .

0.50

**Vernonia novaeboracensis** . . . . .

0.50

**Veronica amethystina** . . . . .

0.25

— **candidissima** . . . . .

0.50

— **corymbosa** . . . . .

0.50

— **elatior marg. roseo** . . . . .

0.50

— **gentianoides fol. variegata** . . . . .

0.50

— **Hendersoni** . . . . .

0.50

— **alba** . . . . .

0.75

— **multifida** . . . . .

0.25

— **pyramidalis** . . . . .

0.50

— **repens** . . . . .

0.50

— **spicata alba** . . . . .

0.50

— **cœrulea** . . . . .

0.50

— **fol. variegata** . . . . .

0.50

— **rosea** . . . . .

0.50

**Viola odorata** . . . . .

0.30

— **Amiral Avellan** . . . . .

0.30

— **Armandine Millet** . . . . .

0.50

— **Belle de Chatenay** . . . . .

0.30

— **des 4 saisons** . . . . .

0.30

— **flore albo (fleurs blanches)** . . . . .

0.30

— **— pleno (fleurs blanches doubles)** . . . . .

0.50

— **— roseo pleno (roses doubles)** . . . . .

0.50

— **— striata (fleurs striées)** . . . . .

0.30

— **La France** . . . . .

0.30

— **Le Czar** . . . . .

0.30

— **Le Czar blanc** . . . . .

0.50

— **Perle des roses** . . . . .

0.50

— **Roi des Violettes** . . . . .

0.50

— **Sulfurea (jaunes)** . . . . .

0.30

## PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE

**Vinca** (voir plantes grimpantes)

**Yucca** filamentosa . . . . . les dix fr. 4.— à 6.—  
 — flaccida . . . . . 0.50 " 1.—  
 — glaucescens variegata : . . . . . 1. " 1.50  
 — pendula recurva . . . . . 0.50 " 1.—

Les *Yucca* conviennent particulièrement pour orner les pelouses  
 et le centre des massifs de fleurs.

Prix la pièce  
 Fr. C. Fr. G.  
 0.50  
 0.50 à 1.—  
 0.50 " 1.—  
 1. " 1.50  
 0.50 " 1.—

## Je fournis à mon choix :

|                       |                         |     |         |
|-----------------------|-------------------------|-----|---------|
| 12 plantes vivaces en | 12 bonnes variétés pour | fr. | 4 à 5   |
| 25 — —                | 25 — — —                | "   | 8 " 10  |
| 100 — —               | 100 — — —               | "   | 30 " 40 |

## Fougères de pleine terre

Prix : la pièce 0.75 à 1 fr. suivant la variété.

**ADIANTUM** pedatum.  
**ASPIDIUM** acrostichoides.  
 — erythrosorum monstrosum.  
**ATHYRIUM** filix femina  
 — — — Craigi.  
 — — — cruciatum glomeratum.  
 — — — curvatum laxum  
 — — — multifidum.  
 — — — polydactylum.  
 — — — robustum.  
 — — — Stansfieldi.  
 — — — Thelyptroides.  
 — — — Victoriae.  
 — Goringianum tricolor.  
**BLECHNUM** spicant.  
**CYSTOPTERIS** bulbifera.  
 — fragilis.  
**LASTREA** dilatata alpina lepidota.  
 — filix mas.  
 — — — Barnesi.  
 — — — cristata angustata.  
 — — — fluctuosa.

**LASTREA** filix mas lineare.  
 — — — probingea crispa  
**ONOCLEA** sensibilis.  
**OSMUNDA** cinnamomea.  
 — claytoniana.  
 — gracilis.  
 — regalis.  
 — — cristata.  
**POLYPODIUM** Dryopteris.  
**POLYSTICUM** aculeatum.  
 — — Brauni.  
 — angulare divisilobum.  
 — — proliferum.  
 — marginale.  
 — munitum argutum.  
 — setosum.  
 — spinulosum.  
**PTERIS** aquilina.  
**SCOLOPENDRIUM** officinarum.  
 — — undulatum.  
**STRUTHIOPTERIS** germanica.  
 — pensylvanica.

## Je peux fournir à mon choix

|                                |                  |           |
|--------------------------------|------------------|-----------|
| 12 fougères de pleine terre en | 12 variétés pour | 7.50 fr.  |
| 25 " " " 25 " " "              |                  | 17.50 fr. |

Les Fougères de pleine terre, dont certaines variétés peuvent rivaliser avec les fougères cultivées en serre, sont des plantes très recherchées par l'élégance et la fraîcheur de leur feuillage, elles aiment l'ombre et une terre légère qui conserve son humidité. Ce sont d'excellentes plantes pour la garniture de rochers et rocailles.

## PÉPINIÈRES DE MASSEMEN



Vue d'un bassin avec Nénuphars et plantes Alpines.

## Plantes vivaces officinales, comestibles et condimentaires pour le Potager.

|                                                                         | Prix la pièce |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                                         | Fr. C.        |
| <i>Allium fistulosum</i> (Ciboule) . . . . .                            | 0.25          |
| — <i>schœnoprasum</i> (Ciboulette) . . . . .                            | 0.25          |
| <i>Althœa officinalis</i> (Guimauve) . . . . .                          | 0.25          |
| <i>Angelica archangelica</i> (Angélique de Niort) . . . . .             | 0.50          |
| <i>Anthemis nobilis</i> (Camomille romaine) . . . . .                   | 0.25          |
| <i>Artemisia absinthium</i> (Absinthe) . . . . .                        | 0.25          |
| — <i>dracunculus</i> (Estragon) . . . . .                               | 0.50          |
| <i>Asperula odorata</i> (Reine des bois, Maytrank) . . . . .            | 0.25          |
| <i>Cochlearia armoracia</i> (Raifort, moutarde des Allemands) . . . . . | 0.25          |
| <i>Foeniculum officinale</i> Fenouil) . . . . .                         | 0.25          |
| <i>Clycyrrhiza glabra</i> (bois de réglisse) . . . . .                  | 0.50          |
| <i>Hypericum officinalis</i> . . . . .                                  | 0.25          |
| <i>Hyssopus officinalis</i> (Hysope) . . . . .                          | 0.25          |
| <i>Lavendula spica</i> (Lavande) . . . . .                              | 0.25          |
| <i>Levisticum officinale</i> (Livèche) . . . . .                        | 0.25          |
| <i>Malva alcea</i> (Mauve) . . . . .                                    | 0.25          |
| <i>Melissa officinalis</i> (Citronnelle) . . . . .                      | 0.25          |
| <i>Mentha rotundifolia</i> (Menthe) . . . . .                           | 0.25          |
| <i>Origanum majoranoides</i> (Marjolaine) . . . . .                     | 0.25          |
| — <i>vulgare</i> (Origan) . . . . .                                     | 0.25          |
| <i>Rosmarinus officinale</i> (Romarin) . . . . .                        | 0.50          |
| <i>Rumex patientia</i> (Oseille épinard) . . . . .                      | 0.25          |
| — <i>maxima</i> (à grandes feuilles) . . . . .                          | 0.25          |
| — <i>montana</i> . . . . .                                              | 0.25          |
| <i>Ruta graveolens</i> (Rue) . . . . .                                  | 0.50          |
| <i>Salvia officinalis</i> (Sauge) . . . . .                             | 0.25          |
| — <i>latifolia</i> (Sauge à grandes feuilles) . . . . .                 | 0.25          |
| <i>Santolina incana</i> (Petit cyprès) . . . . .                        | 0.25          |

|                                                            | Prix la pièce |
|------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                            | Fr. C.        |
| <b>Satureia hortensis</b> (Sariette) . . . . .             | 0.25          |
| <b>Tanacetum vulgare</b> (Tanasie) . . . . .               | 0.25          |
| <b>Thymus citriodorus</b> (Thym citronné) . . . . .        | 0.25          |
| — vulgare (Thym) . . . . .                                 | 0.25          |
| <b>Valeriana officinalis</b> (Valériane) . . . . .         | 0.25          |
| <b>Verbascum thapsus</b> (Molène, bouillon blanc). . . . . | 0.25          |

**Rheum (Rhubarbe).**

La pièce . . . . . fr. 0.50

**Collinianum**, à feuilles découpées, très ornemental.

**Emodi**, donne beaucoup de feuilles.

**Paragon**, à tiges rouges.

**Prima donna**, très hâtif.

**Victoria**, à très grandes feuilles.

**Asperges.**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>de Hollande</b> . . . . .  | le cent fr. 3.00 à 4.00 |
| <b>d'Argenteuil</b> . . . . . | le cent fr. 3.00 à 4.00 |



## XI. Oignons à fleurs.

|                                                                          |                | Fr. C.     |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| <b>Begonia</b> tubéreux à grandes fleurs simples, rouges, fortes bulbes, | le cent        | 10.—       |
| — — — — — rose, blanc, jaune et orange, fortes bulbes,                   | le cent        | 10.—       |
| — — — — — mélange de toutes couleurs, fortes bulbes                      | le cent        | 9.—        |
| — — — — — doubles en couleurs séparées, fortes bulbes,                   | le cent        | 25.—       |
| — <b>cristata</b> , doubles en mélange . . . . .                         | les douze      | 5.—        |
| — <b>Bertini</b> , (multiflore simples) . . . . .                        | le cent        | 40.—       |
| — <b>Lafayette</b> , (multiflore doubles) . . . . .                      | les douze      | 4.—        |
|                                                                          | le cent        | 30.—       |
|                                                                          | les douze      | 5.—        |
|                                                                          | le cent        | 40.—       |
| <b>Crocus</b> , mélange de 4 couleurs séparées . . . . .                 | les douze      | 1.75       |
|                                                                          | le cent        | 15.—       |
| <b>Gaïtonia candicans (Hyacinthus)</b> , fortes bulbes . . . . .         | les douze      | 1.25       |
|                                                                          | le cent        | 10.—       |
| <b>Gladiolus gandavensis</b> , 25 variétés avec noms . . . . .           | les douze      | 10.—       |
|                                                                          | le cent        | 35.—       |
| — — en mélange extra . . . . .                                           | les vingt-cinq | 3.—        |
|                                                                          | le cent        | 10.—       |
| — <b>Childsii</b> , en mélange extra . . . . .                           | les vingt-cinq | 3.—        |
|                                                                          | le cent        | 10.—       |
| — <b>hybrides Lemoinei</b> , en mélange extra . . . . .                  | les vingt-cinq | 3.50       |
|                                                                          | le cent        | 10.—       |
| — <b>nanus</b> (nains) avec noms . . . . .                               | les vingt-cinq | 2.—        |
|                                                                          | le cent        | 6.—        |
| — — en mélange extra, . . . . .                                          | les vingt-cinq | 1.50       |
|                                                                          | le cent        | 4.—        |
| — <b>nancyanus</b> , en mélange extra, . . . . .                         | les vingt-cinq | 3.—        |
|                                                                          | le cent        | 10.—       |
| <b>Gloxinias</b> , hybrida et crassifolia . . . . .                      | les douze      | 2.—        |
|                                                                          | le cent        | 15.—       |
| <b>Iris anglica</b> (Xiphioides) en 23 var . . . . .                     | les vingt-cinq | 3.50       |
|                                                                          | le cent        | 12.—       |
| — — — en mélange extra . . . . .                                         | les vingt-cinq | 2.50       |
|                                                                          | le cent        | 8.—        |
| — <b>hispanica</b> (Xiphium) en 10 var . . . . .                         | les vingt-cinq | 1.—        |
|                                                                          | le cent        | 3.50       |
| — — — en mélange extra . . . . .                                         | les vingt-cinq | 0.75       |
|                                                                          | le cent        | 2.50       |
| <b>Jacinthes</b> à fleurs simples en couleurs séparées pour forcer       | les 12         | 2.25       |
|                                                                          | le cent        | 16.—       |
| — — — — — pour pleine terre . . . . .                                    | les douze      | 2.—        |
|                                                                          | le cent        | 15.—       |
| <b>Jonquilles</b> à fleurs doubles . . . . .                             | les douze      | 1.—        |
|                                                                          | le cent        | 8.—        |
| — — — simples . . . . .                                                  | les douze      | 0.75       |
|                                                                          | le cent        | 5.—        |
| <b>Lilium auratum</b> (Lis) . . . . .                                    |                | 1.— à 2.50 |
| — <b>candidum</b> (Lis blanc) . . . . .                                  |                | 0.25       |
| — <b>croceum</b> . . . . .                                               |                | 0.25       |
| — <b>lancifolium album</b> . . . . .                                     |                | 0.50       |
| — <b>rubrum</b> . . . . .                                                |                | 0.50       |
| — <b>longiflorum eximia</b> . . . . .                                    |                | 1.—        |
| — <b>martagon</b> . . . . .                                              |                | 1.—        |
| — <b>pomponicum luteum</b> . . . . .                                     |                | 0.75       |
| — <b>testaceum</b> . . . . .                                             |                | 1.50       |
| — <b>Thunbergianum</b> . . . . .                                         |                | 0.50       |
| — <b>tigrinum</b> . . . . .                                              |                | 0.50       |
| — <b>flore plena</b> . . . . .                                           |                | 0.50       |
| — <b>umbellatum</b> . . . . .                                            |                | 0.50       |

## OIGNONS A FLEURS

|                                                                                                                                                                                            |           | Fr. C. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| <b>Monbretia</b> crocosmiaeflora . . . . .                                                                                                                                                 | les douze | 1.—    |
| — — aurea grandiflore . . . . .                                                                                                                                                            | le cent   | 6.—    |
| — — Etoile de feu . . . . .                                                                                                                                                                | les douze | 2.—    |
| — — flore pleno . . . . .                                                                                                                                                                  | le cent   | 15.—   |
| — — tigridié . . . . .                                                                                                                                                                     | les douze | 2.—    |
|                                                                                                                                                                                            | le cent   | 15.—   |
|                                                                                                                                                                                            | les douze | 3.—    |
|                                                                                                                                                                                            | le cent   | 20.—   |
|                                                                                                                                                                                            | les douze | 1.50   |
|                                                                                                                                                                                            | le cent   | 10.—   |
| <i>Plantes bulbeuses, donnant une partie de l'été de jolies fleurs oranges et jaunes. Les fleurs se conservent très longtemps et sont d'un bon emploi pour la confection des bouquets.</i> |           |        |
| <b>Narcisses</b> , variés avec noms . . . . .                                                                                                                                              | les douze | 1.75   |
| — en mélange extra . . . . .                                                                                                                                                               | le cent   | 10.—   |
|                                                                                                                                                                                            | les douze | 1.—    |
|                                                                                                                                                                                            | le cent   | 7.50   |
| <b>Richardia</b> alba maculata . . . . .                                                                                                                                                   | la pièce  | 0.20   |
|                                                                                                                                                                                            | les douze | 2.—    |
|                                                                                                                                                                                            | le cent   |        |
| — Elliotiana (Calla) . . . . .                                                                                                                                                             | la pièce  | 0.50   |
|                                                                                                                                                                                            | les douze | 5.—    |
|                                                                                                                                                                                            | le cent   | 35.—   |
| <b>Scilla</b> campanulata . . . . .                                                                                                                                                        | les douze | 1.—    |
| — — alba . . . . .                                                                                                                                                                         | la pièce  | 0.25   |
| — — rosea . . . . .                                                                                                                                                                        | — —       | 0.25   |
| <b>Tulipes</b> , simples et doubles, hâtives et pour pleine terre en 10 var.                                                                                                               | les douze | 1.75   |
|                                                                                                                                                                                            | le cent   | 10.—   |
| — en mélange de toutes couleurs, 1 <sup>re</sup> choix . . . . .                                                                                                                           | les douze | 1.50   |
|                                                                                                                                                                                            | le cent   | 8.—    |

## Plantes diverses

pour la décoration des jardins.

|                                                                                                                                          | Fr. C.    | Fr. C.      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|
| <b>Cannas</b> (voir article spécial)                                                                                                     |           |             |
| <b>Dahlias</b> (voir article spécial)                                                                                                    |           |             |
| <b>Dracœna</b> indivisa . . . . .                                                                                                        | la pièce  | 1.— à 3.—   |
| <i>Excellente plante pour la décoration des jardins en été. Très rustique. Se conservant très bien dans une place sans feu en hiver.</i> |           |             |
| <b>Geranium</b> zonale, simple, double ou panaché, en variétés,                                                                          | les douze | 4.—         |
|                                                                                                                                          | le cent   | 25.— " 30.— |
| <b>Fuchsia</b> (voir page 88).                                                                                                           |           |             |
| <b>Laurus nobilis</b> (Lauriers) cultivés en couronnes sur tiges, la couple                                                              |           |             |
| suivant la force                                                                                                                         | 10.—      | " 60.—      |
| — — cultivés en pyramides, suivant la force, la couple . . .                                                                             | 10.—      | " 60.—      |
| <b>Musa</b> ensete                                                                                                                       | 3.—       | " 10.—      |
| <b>Phormium</b> Colensoi fol. arg. marg. . . . .                                                                                         | la pièce  | 2.— " 10.—  |
| — tenax . . . . .                                                                                                                        | "         | 1.— " 10.—  |
| — — atropurpureum . . . . .                                                                                                              | "         | 1.— " 3.—   |
| — — foliis variégatis . . . . .                                                                                                          | "         | 8.— " 20.—  |
| — Veitchi fol. var. . . . .                                                                                                              | "         | 2.— " 10.—  |

Les *Phormiums* ou *Lins* de la nouvelle Zélande, à beau feuillage soit vert, pourpre, ou élégamment panaché, sont des plantes excellentes, pour garniture et décoration des jardins pendant l'été.

## Azalea indica.

|                                       |          |        |    |   |   |     |   |
|---------------------------------------|----------|--------|----|---|---|-----|---|
| Belles plantes, bien boutonnées . . . | la pièce | de fr. | 1  | " | à | 3   | " |
|                                       | le cent  | de "   | 80 | " | à | 250 | " |

## AZALEA INDICA

(Meilleures variétés).

Apollo.  
Chicago.  
Deutsche Perl.  
Dr Moore.  
Empereur du Brésil.  
Impératrice des Indes.  
John Liewelijn.  
Mad. Petrick.  
Mad. Van der Cruyssen.  
Mém. de Louis Van Houtte.

Niobé.  
Prés. Oswald de Kerchove.  
Professeur Wolters.  
Sigismund Rucher.  
Simon Mardner.  
Schryveriana.  
Talisman.  
Vervaeana.  
Etc., etc.

## Canna à grandes fleurs.

La pièce . . . . fr. 0 60    Les 12 en 12 variétés fr. 6.00

Les Canne ne sont livrables qu'à partir du 1<sup>er</sup> mai 1912.

## Canna ordinaires (à feuillage).

La pièce, fr. 0 40    Les 10 „ fr. 3 50

## Dahlias Cactus

Les Dahlias ne sont livrables qu'à partir du 1<sup>er</sup> Mai 1912.

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Les variétés de 1907 . . . . . | la pièce fr. 0.50 |
| „ „ 1908 . . . . .             | „ „ 0.60          |
| „ „ 1909 . . . . .             | „ „ 0.75          |
| „ „ 1910 . . . . .             | „ „ 1.—           |

**Acrobat** (1908), blanc panaché carmin.  
**Amorette** (1907), blanc rosé.  
**Anémone** (1908), blanc lilacé, pétales incurvés.  
**Australian** (1908), pourpre.  
**Bernardo Antunes** (1908), chamois strié.  
**Capitaine Henri** (1910), jaune strié rouge.  
**C. E. Wilkens** (1909), jaune et saumon.  
**Daisy Staples** (1908), mauve rose.  
**Diavola** (1908), fond jaune, bouts roses strié.  
**Dr. G. G. Gray** (1909), cramoiis écarlate.  
**Edw. Drury** (1907), jaune et blanc.  
**Elsab** (1907), rouge vif.  
**Famos** (1910), rouge amarante.  
**Freemason** (1909), orange.  
**Gazelle** (1908), rose centre blanc.  
**Gracie** (1908), jaune et blanc nuancé rose.  
**Gudrun** (1907), rose à cœur jaune.  
**Hagen** (1907), cramoiis  
**Harold Peerman** (1909), jaune.  
**Ideal** (1910), jaune orange.  
**J. B. Fry** (1909), jaune d'or et rose.  
**Katleen Bryant** (1908), cramoiis velouté.  
**Königin Lüse** (1909), rose centre blanc.

**Lord Cromer** (1909), orange vermill.  
**Lusitania** (1909), rose à cœur blanc.  
**Maurice Fuld** (1910), jaune strié incarnat.  
**Mercury** (1909), jaune strié.  
**Miss Hessey** (1910), rose.  
**Mrs. Cozens** (1909), marron, bordé blanc.  
**Mrs. J. Emberson** (1909), citron tacheté rouge.  
**Mrs. T. J. Woodall** (1909), rose.  
**Mrs. Walter Baxter** (1909), cramoiis.  
**New Sarum** (1910), jaune, centre rouge.  
**Nerthus** (1910), rose, centre brun.  
**Parsival** (1909), blanc pur.  
**Recam** (1908), marron foncé.  
**Rev. Arth. Brudge** (1909), jaune et rose.  
**Rev. E. W. Jamieson** (1910), lilas, centre jaune.  
**Rosa Starr** (1909), rose lilacé.  
**Sandy** (1907), jaune orange.  
**Schwan** (1907), blanc crème.  
**Succes** (1910), jaune d'or.  
**Thomas Challis** (1908), rouge saumoné.  
**Vedette** (1910), rouge écarlate, bouts blancs.  
**Whirlwind** (1908), cramoiis.  
**W. T. Rogers** (1909), marron velouté.

Je fournirai à mon choix :

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| 12 Dahlias cactus variés . . . . . | fr. 6.— |
| 25 „ „ . . . . .                   | „ 12.—  |

## Dahlias Nains

La pièce. . . . . fr. 0.40      Les 12. . . . . fr. 3.50

---

## Dahlias simples et semi-doubles

En mélange extra, la pièce. . . fr. 0.35      Les 10. . . . . fr. 2.50

---

## Dahlias simples à collerette

La pièce . . . . . fr. 0.75

**D<sup>r</sup> René Gérard**, rose prune marmoré blanc, collerette blanche.

**Gallia**, rose lavé et strié d'écarlate, collerette blanc crème.

**Le Congo Belge**, noir velouté, collerette blanche.

**Madame Le Page-Viger**, rouge écarlate, collerette jaune.

**Maurice Rivoire**, pourpre noire veloutée, collerette blanche.

**Monsieur Louis Féard**, grenat velouté, collerette blanche rosée.

— **Joseph Goujon**, rouge écarlate, collerette jaune.

**Président Viger**, rouge cramoisi, collerette blanche.



## XII. Plantes Aquatiques.

### NYMPHÆAS RUSTIQUES COLORÉS

(Nénuphars).

Depuis quelques années les plantes aquatiques deviennent, non sans raison, à la mode. Les Nymphæas surtout, dont on a créé des variétés superbes, dont le coloris varie dans toutes les nuances de blanc, jaune, cuivre, rose, rouge et pourpre. Il sont complètement rustiques et ne demandent aucun abri pour l'hiver. Leur floraison dure sans interruption depuis la fin de mai jusqu'à la fin d'octobre.

Leur culture est très facile et peu coûteuse, il suffit de 25 à 30 centimètres de submersoin. Ils préfèrent les eaux stagnantes ou un cours d'eau d'assez faible courant. On peut aussi les cultiver avantageusement en bassins cimentés, bacs, vieux tonneaux, etc., avec 20 à 25 centimètres de vase ou de terreau de feuilles.

Nous engageons vivement nos clients à visiter nos cultures de Nymphæas et autres plantes aquatiques, ils y verront une collection offrant un intérêt ornemental dont on ne se doute pas. La meilleure époque pour la visite de ces cultures est de 15 juillet au 15 août, de préférence entre 10 heures du matin et 3 heures de l'après-midi, heure de grande floraison des Nymphæas.

Ces plantes sont livrables du 15 avril jusqu'au 30 mai, meilleure époque de la plantation. Toutefois nous possédons toujours un stock des meilleures variétés en pots, qui peuvent s'expédier durant tout l'été.

Tous les Nénuphars que nous expédions sont de fortes plantes, fleurissant la même année de la plantation. Les petites plantes, ne fleurissant pas la première année, sont souvent de reprise douteuse.

### Choix des meilleures variétés

|                                                                                                                                                                                                     | Prix<br>la pièce<br>Fr. C. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Alba</b> ( <i>Nenuphar blanc</i> ). Fleur blanc pur, un peu odorante, variété indigène                                                                                                           | 2 "                        |
| — <b>delicata</b> . Fleur moyenne, blanc, légèrement rose, floraison précoce et abondante                                                                                                           | 6 "                        |
| — <b>minor</b> . Variété distincte des lacs du Jura, plus petite dans toutes ses parties que le <i>N. alba</i>                                                                                      | 3 "                        |
| — <b>plenissima</b> . Variété améliorée du <i>N. blanc</i> d'Europe, blanc pur très double                                                                                                          | 4 "                        |
| <b>acuta</b> (syn. <i>N. odorata gigantea</i> ). Fleur blanc pur, très odorante, fleurit bien au dessus du feuillage                                                                                | 6 "                        |
| <b>Andreana</b> . Fleur rouge brique, nuancé d'ocre, étalées sur une tige émergeant de 10 centimètres. Floraison prolongée jusqu'aux gelées                                                         | 15 "                       |
| <b>Arc-en-ciel</b> . Fleur blanc lilacé. Ses feuilles colorées de différentes teintes vives en font la rareté                                                                                       | 12 "                       |
| <b>Arethusa</b> . Fleur amarante foncé, étamines pourpres. Variété remarquable d'origine américaine                                                                                                 | 20 "                       |
| <b>Atropurpurea</b> . Fleur rouge cramoisi, très foncé et brillant. Variété de premier ordre                                                                                                        | 15 "                       |
| <b>Aurora</b> . Une des variétés les plus remarquables; ses fleurs sont jaune rouge le premier jour, orange rouge le second et rouge foncé le troisième. Les étamines sont rouge orange             | 5 "                        |
| <b>Brakeleyi</b> . Fleur rose franc bien constant, très parfumée, portée par une tige forte se tenant bien au-dessus de l'eau. Très florifère et distincte. Une des bonnes nouveautés de l'Amérique | 12 "                       |
| <b>Candida</b> . ( <i>N. alba plena</i> ). Fleur blanc crème, pétales arondis, très florifère                                                                                                       | 4 "                        |
| <b>Candidissima rosea</b> . Très belle variété à fleurs rose tendre                                                                                                                                 | 12 "                       |
| <b>Carisbrooksii</b> . Belle nouveauté, originaire de l'Amérique. Fleurs rose tendre très odoriférante, d'une forme exquise                                                                         | 12 "                       |
| <b>Carolineanna Salmonea</b> . Fleur un peu rosée, de forme parfaite, très parfumée                                                                                                                 | 10 "                       |

## PLANTES AQUATIQUES

|                                                                                                                                                                                                                                                           | Fr. C. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Caspary.</b> Fleur rose foncé, d'un ton particulier, les pétales extérieurs sont rose tendre, parfois presque blancs, tandis que le centre est rubis foncé. Originaire des lacs de la Suède                                                            | 15 "   |
| <b>Chrysantha.</b> Fleur moyenne passant successivement du jaune au rouge vermillon. Étamines orange feu                                                                                                                                                  | 12 "   |
| <b>Colossea.</b> Magnifique variété, couleur de chair passant au blanc. Les fleurs ainsi que les feuilles sont énormes. Très vigoureux, florifère et odorant                                                                                              | 12 "   |
| <b>Comte de Bouchaud.</b> Fl. rose tendre, bien franc, petites mais très abondantes                                                                                                                                                                       | 15 "   |
| <b>Ellisiana.</b> Fleur très variable de ton, depuis le rose tendre jusqu'au rouge vermillon et ponceau rubis. Étamines orange. Très beau                                                                                                                 | 12 "   |
| <b>Flammea.</b> ( <i>N. Marliacea flamma</i> ). Fleur rouge amarante, nuancé de blanc ou de rose, faisant panachure. Très jolie                                                                                                                           | 12 "   |
| <b>Flava.</b> ( <i>N. Mexicana</i> ). Petite espèce de la Floride, à fleurs jaunes de 6 à 8 centimètres de diamètre. Rhizomes pivotants. Réclame une exposition chaude                                                                                    | 6 "    |
| <b>Frœbeli.</b> Superbe variété à fleurs carmin foncé vif, étamines rouge, très florifère                                                                                                                                                                 | 7 "    |
| <b>Fulgens.</b> ( <i>N. Laydekeri fulgens</i> ). Fl. rouge cramoisi, étamines rouge cocciné, extra                                                                                                                                                        | 12 "   |
| <b>Fulva.</b> Fl. jaune rose orangé, d'un coloris rare, étamines rouge orange. Pétales ongiculés                                                                                                                                                          | 6 "    |
| <b>Gladstoniana.</b> Très grosse fleur blanche de forme particulière à gros pétales serrés. Variété extra                                                                                                                                                 | 7 "    |
| <b>Gloriosa.</b> Fl. rouge groseille, très double, de forme parfaite et très florifère. Une des meilleures variétés sous tous les rapports                                                                                                                | 6 "    |
| <b>Gracillima.</b> Petite espèce à fleur blanche, très odorante                                                                                                                                                                                           | 10 "   |
| <b>Graziella.</b> Fl. rouge orange strié vert; sépales rayés de rouge, étamines rouges                                                                                                                                                                    | 12 "   |
| <b>Ignea.</b> ( <i>N. Marliacea ignea</i> ). Fl. rouge ponceau carminé; pétales concaves                                                                                                                                                                  | 12 "   |
| <b>James Brydon.</b> Fl. de 12 à 18 centimètres de diamètre. Pétales concaves, incurvés. Coloris d'un beau rouge. En plein épanouissement la fleur se colore du plus beau rouge magenta. Un des plus beaux Nymphaea à fleurs rouges. D'origine américaine | 12 "   |
| <b>Lactea.</b> Fl. blanc lacté, étamines jaunes; odorante et très florifère                                                                                                                                                                               | 12 "   |
| <b>Laydekeri lilacea.</b> Fl. rose lilas, pointillé de carmin, étamines rouge orange. Variétés très distincte                                                                                                                                             | 6 "    |
| — <b>rosea.</b> Fl. de moyenne dimension, passant du rose tendre au rose carminé. Étamines orange rouge                                                                                                                                                   | 12 "   |
| — <b>purpurata.</b> F. de nuance variable, rouge vineux, cramoisi vers le centre. Bonne variété, très florifère                                                                                                                                           | 4 "    |
| <b>Luciana.</b> ( <i>N. odorata Luciana</i> ). Fl. rose franc, s'ouvrant bien, pétales effilés et pointus. Très odorante                                                                                                                                  | 6 "    |
| <b>Lucida.</b> Fl. rouge vermillon, plus foncé au centre, blanc rosé sur les bords. Étamines orange. Très belle variété                                                                                                                                   | 7 "    |
| <b>Marliacea albida.</b> Superbe variété à grandes fleurs blanc de lait. Plante vigoureuse et très florifère                                                                                                                                              | 6 "    |
| — <b>carnea.</b> Très grande fleur, rose carminé odorante. Variété vigoureuse recommandable                                                                                                                                                               | 6 "    |
| — <b>chromatella.</b> Fleur splendide, jaune canari. Feuillage élégamment marbré de rouge brun. Plante vigoureuse et d'abondante floraison. C'est une des meilleures variétés                                                                             | 4 "    |
| — <b>rosea.</b> Ressemble beaucoup à <i>Marliacea carnea</i> , mais d'un rose un peu plus foncé                                                                                                                                                           | 6 "    |
| <b>Maxima.</b> Fl. blanc verdâtre, en forme de coupe, très odorante                                                                                                                                                                                       | 4 "    |
| <b>Odorata alba.</b> ( <i>N. odorata</i> ). Fl. moyenne, blanc pur, très odorante. Feuillage rouge foncé en dessous                                                                                                                                       | 4 "    |
| — <b>minor.</b> ( <i>N. pumila</i> ). Petite espèce à fleurs blanches, très odorantes                                                                                                                                                                     | 4 "    |
| — <b>rosea.</b> ( <i>N. odorata rubra</i> ). Variété du <i>N. odorata</i> des États-Unis à belles fleurs rose tendre                                                                                                                                      | 7 "    |
| — <b>versicolor.</b> F. blanche, moyenne, mais abondante. Feuilles vertes en dessous. Belle végétation                                                                                                                                                    | 4 "    |
| <b>Paul Hariot.</b> Fl. jaune clair, nuancé de rouge cuivré. Feuilles vertes maculées au revers. Variété distinguée                                                                                                                                       | 20 "   |
| <b>Président Viger.</b> Nouveauté du plus grand mérite, fl. rose, coloris de la rose <i>La France</i> , d'un parfum exquis. La fleur se tient bien au dessus de l'eau et la plante est très vigoureuse                                                    | 12 "   |
| <b>Punctata.</b> ( <i>N. Marliacea rubra punctata</i> ). Fl. rose mauve pointillé de carmin, étamines orange. Variété florifère très recommandable                                                                                                        | 10 "   |

## PLANTES AQUATIQUES

|                                                                                                                                                                                                               | Fr. C. |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Pygme alba</b> ( <i>N. pygmea orientalis</i> ). Espèce particulière à petite fleur blanche 5 centimètres de diamètre, particulièrement incurvée                                                            | 6.—    |
| — <b>helvola</b> ( <i>N. helvola</i> ). Petite espèce comme la précédente, mais à fleurs jaunes flottantes                                                                                                    | 6.—    |
| <b>Richardsoni</b> ( <i>N. tuberosa Richardsoni</i> ). Fl. blanc pur, le plus beau des Nymphaea à fleurs doubles. Très vigoureux                                                                              | 8.—    |
| <b>Robinsoni</b> . Fl. rouge orangé vermillon, teinté d'ocre au centre. Variété extra, très florifère                                                                                                         | 12.—   |
| <b>Suavissima</b> . Fl. grande, rose franc, très parfumée                                                                                                                                                     | 10.—   |
| <b>Sanguinea</b> . Fleur carmin amarante foncé, étamines rouge ponceau. Une des plus belles                                                                                                                   | 12 —   |
| <b>Seignoureti</b> . Fl. de grandeur moyenne, s'élevant de 15 centimètres au dessus de l'eau, nuancé de rose et de carmin sur fond jaune pâle, extrêmement florifère                                          | 6 —    |
| <b>Solfatare</b> . Fl. de brillant coloris jaune rosé, passant au jaune cuivre, très florifère                                                                                                                | 15.—   |
| <b>Sulfurea</b> ( <i>N. odorata sulphurea</i> ). Fl. jaune soufre, s'élevant bien au dessus de l'eau, pétales lancéolés ; feuilles maculées de brun rougeâtre                                                 | 6 —    |
| — <b>grandiflora</b> ( <i>N. odorata sulphurea grandiflora</i> ). Variété semblable à la précédente, mais à fleurs plus grandes et plus doubles                                                               | 5.—    |
| <b>Tuberosa</b> ( <i>N. reniformis</i> ou <i>Carolineana nivea</i> ). Fl. grande. blanc pur, s'élève bien au dessus du feuillage. Espèce très vigoureuse qui convient bien aux grandes pièces d'eau et étangs | 6 —    |
| — <b>rosea</b> . Jolie fleur d'un beau rose, portée bien au dessus de l'eau. Vigoureuse et florifère                                                                                                          | 10 —   |
| <b>Vésuve</b> . Nouveauté à fl. rouge amarante foncé, étamines rouge vif. Très belle variété, florifère                                                                                                       | 25 —   |
| <b>William Doogue</b> . Grosse fleur rose, à pétales incurvées, en forme de coupe, Nouvelle variété d'Amérique, très vigoureuse                                                                               | 12 —   |
| — <b>Falconer</b> . Variété extra des Etats-Unis et d'introduction récente, à fleurs grenat clair parsemé de tons rubis                                                                                       | 20 —   |
| — <b>Shaw</b> . Fl. rose, grande, très odorante. Encore une variété nouvelle très remarquable d'origine américaine                                                                                            | 12 —   |

Nous pouvons fournir, exclusivement à notre choix en fortes plantes de force à fleurir, dans les nuances du blanc, du jaune, du cuivre, du rose et du rouge.

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 5 Nymphéas en 5 variétés pour | 25 francs |
| 10 " " 10 " "                 | 50 "      |
| 20 " " 20 " "                 | 100 "     |

## Nuphars.

Ces plantes sont très rustiques et demandent la même culture que les Nymphéas. Elles sont toutes à fleurs jaunes et simples.

|                                                                                                                                                          | Fortes<br>plantes,<br>la pièce | Prix<br>Fr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| <b>Advenum</b> . La plus grande espèce de Nuphars. Ses feuilles sortent ordinairement de l'eau et forment touffe. Fleurs assez grandes ; anthères rouges | 6.—                            |             |
| <b>Affine</b> . Petit espèce des lacs du Jura, très rare                                                                                                 | 6 —                            |             |
| <b>Intermedium</b> . Remarquable par son abondante floraison, fleurs de dimension moyenne                                                                | 4.—                            |             |
| <b>Jurasnum</b> . Espèce rare du Jura à petites fleurs et feuilles                                                                                       | 6 —                            |             |
| <b>Kalmianum</b> . Petite espèce de l'Amérique du Nord, stigmates rouges                                                                                 | 4.—                            |             |
| <b>Luteum</b> . Espèce commune, spontanée dans nos rivières                                                                                              | 1.—                            |             |
| <b>Pumilium</b> . Petite espèce des lacs de Bugey, dont les fleurs ne dépassent guère 1 centimètre de diamètre                                           | 6.—                            |             |
| <b>Sericeum</b> . Espèce rare, dont la couronne des fruits est ondulée sur les bords, fleurs de 3 à 4 centimètre de diamètre                             | 6.—                            |             |
| <b>Spennerianum</b> . Espèce Jurassienne, à fleurs petites, fruits à sommet étoilé très caractéristique                                                  | 6.—                            |             |

## Nelumbium (Lotus).

Les Nelumbiums sont de toutes les plantes aquatiques les plus ornementales. Leurs fleurs sont magnifiques, elles ont la forme de coupes gigantesques, de 25 centimètres et plus de diamètre et exhalent un parfum délicieux ; elles ont les teintes les plus chatoyantes du blanc, du jaune, du rouge et elles dépassent le feuillage de 50 à 60 centimètres, c'est-à-dire que leurs pédoncules ont environ 1<sup>m</sup>30 à 1<sup>m</sup>50 au dessus de l'eau. Le feuillage aussi gagne l'admiration ; rien de plus original que ces immenses feuilles en forme de parasols chinois, portées ainsi à 50 centimètres à 1 mètre au dessus de l'eau, par leurs forts pédicelles, rigides et hérissés,

Contrairement à un préjugé, cette plante n'est pas si délicate. Elle passe très bien les hivers dehors, en plein air, sans aucun abri, pourvu que la glace n'atteigne par ses rhizomes.

En serre les Nelumbiums viennent admirablement bien, ils en font l'ornement pendant tout l'été. Lorsqu'on les plante en pleine terre, en plein air (vers le mois de juillet) on ne leur donne que 5 à 10 centimètres de submersion, plus tard lorsqu'ils ont bien repris, ils poussent à toutes les profondeurs. c'est alors qu'ils sont les plus beaux.

Les Nelumbiums demandent à être cultivés seuls, leurs racines rhizomes, pivotant en tout sens, en forment des plantes envahissantes qui étouffent toutes les autres. On peut les cultiver avantageusement en bacs, en faire des plantes à isoler sur les pelouses, mais lorsqu'on peut leur créer un emplacement plus grand et les mettre en pleine terre, soit en serre ou en plein air, la floraison est bien plus belle.

Les Nelumbiums réclament une submersion de 10 à 12 centimètres d'eau et de 25 à 50 centimètres de bonne terre.

Les plantes sont livrables à partir du 1<sup>er</sup> juillet jusqu'à septembre.

En rhizomes nus (souvent de reprise douteuse) . . . . . 10.—

En paniers (repris et séchés) . . . . . 15.—

**Album**, fleur blanc pur.

— **grandiflorum**, grande fleur blanche.

— **striatum**, grande fleur blanche striée craimoisi.

**flavescens**, blanc jaunâtre, très florifère et rustique.

**Kinshiren**, belle fleur rose strié.

**luteum**, fleur jaune à grande végétation, moins florifère, mais très rustique.

**Mme Paufique**, blanc liseré rose violacé.


**Osiris**, rose vineux.

**Pekinensis**, **rubrum** grande fleur rouge foncé.

**pulchrum**, très grande fleur rouge vif.

**Roseum**, rose Caroline

### PÉPINIÈRES DE MASSEMEN.



Bassin avec Nénuphars et partie de l'Arboretum.

## Autres plantes aquatiques et marécageuses.

Toutes ces plantes sont complètement rustiques sauf quelques espèces spécialement désignées

Ces plantes demandent comme les Nénuphars 20 à 30 centimètres de submersion; les espèces ou variétés précédées d'un \* peuvent être maintenues à fleurs d'eau ou submergées seulement de quelques centimètres, et sont surtout propres à garnir les bords des espèces d'eau.

|                                                                                                                                                                                                                                                              | Jeunes<br>plantes<br>Prix. | Fortes<br>plantes<br>Prix. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| * <i>Acorus calamus</i> . Feuilles en forme de sabre qui, froissées, donnent bonne odeur de canelle . . . . .                                                                                                                                                | 0 50                       | 0 75                       |
| * — — <i>variegatus</i> . La même à feuilles panachées, de bel effet . . . . .                                                                                                                                                                               | 1.—                        | 1 50                       |
| * <i>Alisma plantago</i> (Plantain d'eau), joli feuillage en lance, fleur blanc rosé . . . . .                                                                                                                                                               | 0.50                       | 0 75                       |
| <i>Aponogeton distachyum</i> , feuilles flottantes très allongées et elliptiques. fl. bizarres, blanches, bifurquées, très odorantes, ne cesse de fleurir que pendant les gelées . . . . .                                                                   | 1 —                        | 1 50                       |
| * <i>Arundo donax</i> , c'est la grande canne à pêche, pl. très ornementale . . . . .                                                                                                                                                                        | 0.75                       | 1.—                        |
| * — — <i>glaucia</i> , feuillage plus grand et de couleur plus cendrée . . . . .                                                                                                                                                                             | 1.—                        | 2 —                        |
| * — — <i>versicolor</i> , une des plus belles plantes panachées qui existent . . . . .                                                                                                                                                                       | 1 —                        | 2 —                        |
| * — <i>phragmitis fol.</i> var. Très joli feuillage panaché . . . . .                                                                                                                                                                                        | 1 —                        | 2.—                        |
| <i>Butomus umbellatus</i> (Jonc fleuri) très florifère, ses tiges s'élèvent de 0 <sup>m</sup> 30 à 1 m. de haut; fl. rougeâtres qui durent longtemps . . . . .                                                                                               | 0.50                       | 0 75                       |
| <i>Calla palustris</i> . Arum miniature à tige couchée, flottante; fl. blanche . . . . .                                                                                                                                                                     | 0.75                       | 1.—                        |
| * <i>Caltha palustris</i> . Touffe arrondie, 30 centim. de haut. Se couvre en mars-avril de fleurs jaunes de beaucoup d'effet . . . . .                                                                                                                      | 0 50                       | 0 75                       |
| " — — <i>flore pleno</i> . La même à fleurs doubles, très jolie . . . . .                                                                                                                                                                                    | 0 50                       | 0 75                       |
| * <i>Carex riparia fol.</i> var. Joli feuillage panaché blanc, surtout au printemps . . . . .                                                                                                                                                                | 0 50                       | 0 75                       |
| <i>Cladium mariscus</i> , tiges robustes, 1 m. ombelle terminale, bruns . . . . .                                                                                                                                                                            | 0 50                       | 0 75                       |
| <i>Cyperus longus</i> . Tiges de 1 m. forme de jolies touffes . . . . .                                                                                                                                                                                      | 0 50                       | 0 75                       |
| * <i>Equisetum heyemale</i> , tiges persistantes, nues de feuilles, à anneaux verts et jaunes . . . . .                                                                                                                                                      | 0 50                       | 0 75                       |
| * <i>Iris Kaempferi</i> (voir <i>Plantes vivaces</i> ). . . . .                                                                                                                                                                                              |                            |                            |
| — <i>pseudo-acorus</i> . Fleur jaune foncé . . . . .                                                                                                                                                                                                         | 0 50                       | 0 75                       |
| — — <i>varieg.</i> la même espèce à feuilles panachées . . . . .                                                                                                                                                                                             | 0 50                       | 0 75                       |
| <i>Hydrocleis Humboldtii</i> , feuilles en cœur, flottantes; belle floraison tout l'été, fleurs d'un jaune orangé. 6 centimètres de diamètre, marquées au centre d'une large tache brune très voyante. Tenir en organerie ou serre froide en hiver . . . . . | 1.—                        | 2 —                        |
| * <i>Juncus effusus variegata</i> . Jonc panaché à striures bien apparentes . . . . .                                                                                                                                                                        | 0 75                       | 1 —                        |
| " — <i>spiralis</i> . Les tiges poussent contournées en tire bouchons, très curieux. Craint les grands froids . . . . .                                                                                                                                      | 0.75                       | 1.—                        |
| * — <i>zebrinus</i> . Jonc qui pousse 1 m. de haut. à anneaux verts et argentés qui le font ressembler au porc-épic, plante des plus ornementales . . . . .                                                                                                  | 1.—                        | 2.—                        |
| <i>Lythrum salicaria</i> , plante d'un m. de hauteur, fleurs rouges en épis, en août-septembre . . . . .                                                                                                                                                     | 0 50                       | 0 75                       |
| <i>Menyanthes trifoliata</i> (Trèfle d'eau). Jolie plante donnant au printemps de nombreux épis de fleurs blanches, imitant la cire . . . . .                                                                                                                | 0 50                       | 0 75                       |
| * <i>Myosotis palustris</i> (Ne n'oubliez pas.) Petite plante charmante donnant de mai à août de ravissantes fleurs bleu de ciel . . . . .                                                                                                                   | 0 50                       | 0 75                       |
| <i>Physostegia virginiana alba</i> . Fleurs blanches . . . . .                                                                                                                                                                                               | 0 50                       | 0 75                       |
| * — — <i>rosea</i> . Fleurs roses . . . . .                                                                                                                                                                                                                  | 0 50                       | 0 75                       |
| Les <i>Physostegias</i> sont de très bonnes plantes, jolies au moment de leur floraison qui a lieu en août-septembre.                                                                                                                                        |                            |                            |
| <i>Pontederia azurea</i> ( <i>Eicharnia azurea</i> ). Remarquable par son feuillage et par ses belles fleurs bleu foncé, en épis comme les <i>Jacinthes</i> . A tenir en serre pendant l'hiver . . . . .                                                     | 1 —                        | 2.—                        |
| — <i>cordata</i> . Beau feuillage luisant en touffes d'un mètre, fleurs bleues, en épis, tout l'été . . . . .                                                                                                                                                | 1 —                        | 2 —                        |
| <i>Ranunculus lingua</i> , plante d'un mètre à fleurs jaunes, tout l'été, Espèce drageonnante qu'il faut tenir en bac . . . . .                                                                                                                              | 0.50                       | 0 75                       |

## PLANTES AQUATIQUES ET MARECAGEUSES.

|                                                                                                                                                                | Petites<br>plantes<br>Prix. | Fortes<br>plantes<br>Prix. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Sagittaria japonica pleno</b> , feuilles en flèche, fleurs doubles en grappes de 0-50 de h. ressembl. à une monstrueuse Jacinthe                            | 0 75                        | 1.—                        |
| — <b>lanceifolia</b> , feuilles très allongées en forme de lance, hampe florale de 1-50.                                                                       | 0.75                        | 1.—                        |
| — <b>sinensis</b> , fleurs simples, très abondantes en automne: feuilles en flèche.                                                                            | 0.75                        | 1.—                        |
| <b>Saururus cernuus</b> , haute de 50 centimètres, feuilles en cœur; fl. en épis retombant.                                                                    | 0.50                        | 0.75                       |
| <b>Scirpus lacustris</b> . Junc aux dimensions gigantesques de 2 à 3 mètres de haut                                                                            | 0.50                        | 0.75                       |
| <b>Stratiotes aloides</b> , Curieuse plante vivant dans l'eau, complètement submergée, elle ressemble à l'aloès                                                | 5 —                         | 0.75                       |
| <b>Thalia dealbata</b> , plante ornementale rappelant le Canna ou le Bananier, atteint 2 m. de haut, fleurs purpurines en grappes. Se méfier des grands froids | 1.—                         | 2.—                        |
| <b>Typha latifolia</b> , châtons bruns, feuilles larges planes                                                                                                 | 0 50                        | 0 75                       |
| — <b>stenophylla</b> , aspect particulier des feuilles qui sont étroites et en spirales, châtons gros, courts, de couleur brune.                               | 0.50                        | 0.75                       |
| — <b>Shuttleworthii</b> , feuillage teinté jaune à gros châtons bruns, aussi vigoureux que le latifolia                                                        | 0.50                        | 0.75                       |
| <b>Villarsia nymphoides</b> , plante vigoureuse à feuilles flottantes, comme le Nymphaea, fleurs jaunes, de 3 centimètres de diamètre. Fleurit tout l'été      | 1.—                         | 1.50                       |



# TABLE DES MATIÈRES

## ARBRES FRUITIERS

|                                 |   |                                         |    |
|---------------------------------|---|-----------------------------------------|----|
| Abricotiers . . . . .           | 1 | Néfliers . . . . .                      | 6  |
| Amandiers . . . . .             | 1 | Noisetiers. . . . .                     | 6  |
| Cerisiers . . . . .             | 2 | Noyers . . . . .                        | 7  |
| Châtaigniers. . . . .           | 2 | Pêchers . . . . .                       | 7  |
| Cognassiers . . . . .           | 2 | Poiriers . . . . .                      | 7  |
| Cornouillers . . . . .          | 3 | — rares et peu répandus . . . . .       | 10 |
| Figuiers . . . . .              | 3 | Pommiers. . . . .                       | 11 |
| Fraisiers . . . . .             | 3 | — rares et peu répandus . . . . .       | 12 |
| Framboisiers. . . . .           | 4 | Pruniers . . . . .                      | 13 |
| Groseillers à grappes . . . . . | 5 | — japonais . . . . .                    | 14 |
| — épineux . . . . .             | 6 | Ronces . . . . .                        | 14 |
| Mahis du Japon . . . . .        | 6 | Vignes. . . . .                         | 15 |
| Mûriers . . . . .               | 6 | Sauvageons pour la greffe, etc. . . . . | 16 |

|                                                                                |    |                                                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------|----|
| Arbres forestiers et d'ornement . . . . .                                      | 35 | Nuphars . . . . .                                      | 86 |
| — — — pour avenues et routes . . . . .                                         | 43 | Nymphaes . . . . .                                     | 84 |
| Arbustes et arbrisseaux d'ornement<br>à feuilles caduques . . . . .            | 46 | Oignons à fleurs . . . . .                             | 80 |
| Arbustes et arbrisseaux d'ornement à<br>feuil. pers. ou touj. vertes . . . . . | 55 | Pivoines en arbre. . . . .                             | 64 |
| Arbustes et arbrisseaux d'ornement<br>de terre de bruyère . . . . .            | 60 | — herbacées . . . . .                                  | 88 |
| Arbustes sarmenteux et grimpants . . . . .                                     | 58 | Plantes aquatiques . . . . .                           | 84 |
| Azalées de pleine terre. . . . .                                               | 61 | — — et marécageuses. . . . .                           | 88 |
| — indica . . . . .                                                             | 82 | — diverses pour la décoration des<br>jardins . . . . . | 81 |
| Azalea Mollis . . . . .                                                        | 61 | — vivaces de pleine terre . . . . .                    | 65 |
| — — hybrides ? . . . . .                                                       | 61 | — — officinales, comestibles, etc. . . . .             | 78 |
| — rustica fl. pleno . . . . .                                                  | 61 | Rhododendrons de plein air . . . . .                   | 62 |
| Canna à grandes fleurs . . . . .                                               | 82 | — ponticum . . . . .                                   | 63 |
| — ordinaires (à feuillage) . . . . .                                           | 82 | Rosiers Bengale . . . . .                              | 23 |
| Clématites à grandes fleurs. . . . .                                           | 59 | — Capucine . . . . .                                   | 23 |
| Conifères . . . . .                                                            | 27 | — hybrides remontants . . . . .                        | 17 |
| Dahlias. . . . .                                                               | 82 | — — de thé . . . . .                                   | 18 |
| — Nains . . . . .                                                              | 83 | — — de Wichuraiana. . . . .                            | 25 |
| — simples et semi doubles. . . . .                                             | 83 | — Ile Bourbon . . . . .                                | 21 |
| — — à collerette . . . . .                                                     | 83 | — Mousseux . . . . .                                   | 24 |
| Fougères de pleine terre . . . . .                                             | 77 | — Noisettes . . . . .                                  | 21 |
| Jeunes plantes pour bois, haies, Clo-<br>tures, etc. . . . .                   | 45 | — Pernetiana. . . . .                                  | 21 |
| Magnolias . . . . .                                                            | 63 | — Pleureurs . . . . .                                  | 24 |
| Nelumbium (Lotus) . . . . .                                                    | 87 | — Polyantha . . . . .                                  | 24 |
|                                                                                |    | — Rugosa . . . . .                                     | 25 |
|                                                                                |    | — Sarmenteux . . . . .                                 | 25 |
|                                                                                |    | — Thés . . . . .                                       | 22 |



